


Załącznik NR 1:


Załącznik 1a – wizualizacja Wiaty



Załącznik 1b – rzut Wiaty




Załącznik 1c – rzut dachu Wiaty







Załącznik 1d – przekrój Wiaty

I	DACH
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
	IZOLACJA TERMICZNA XPS 4cm
	BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA 4cm
	ŁATY DREWNIANE - KLINCE
	RAMA DREWNIANA/STALOWA

II	ŚCIANA ELEWACJA DREWNIANA 4cm, CEGLANA 3-12cm, BLACHA KORTEN 2cm, KAMIENNA 5cm, GONT 2cm, SZKŁO 1cm PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA RAMA DREWNIANA/STALOWA
----	--



Załącznik 1e – elewacje Wiaty



ZAŁĄCZNIK NR 2:

Solarna stacja ładowania rowerów elektrycznych z modułem serwisowym
i ładowarkami USB

Załącznik 2a – rysunek stacji solarnej



Załącznik 2b – podstawowe parametry

Podstawowe parametry:

Konstrukcja: stalowa malowana proszkowo

Kolor: czarny

Panele: 2x395 WPi

Bateria: 2x80Ah 12V

Gniazda 230V 2x

Ładowarki USB: 4x3A

Wyposażenie serwisowe: oświetlenie LED

- klucze imbusowe 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
- klucze TORX | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 |
- wkrętak płaski
- wkrętak krzyżowy PH2
- klucz nastawny
- multitool
- łyżki do opon
- wieszak serwisowy

Kompresor:

- pompowanie kół do 8 bar
- obsługa zaworów Presta, Schrader

Komputer PLC: możliwość zintegrowania z systemem teleinformatycznym

Wymiary:

- szerokość u podstawy: 55/60 cm
- szerokość całkowita: 240/170 cm
- wysokość całkowita: 303 cm

Załącznik 2c - wizualizacje




ZAŁĄCZNIK NR 3:

Obiekt automatycznej toalety publicznej:

Załącznik 3a - wizualizacja



Załącznik 3a – rzut jednego oczka toalety



Załącznik 3a - System poboru opłat poprzez zamek z funkcją odpłatności (z możliwością płacenia kartą płatniczą)



Załącznik 3c – wizualizacja wnętrza toalet



ZAŁĄCZNIK NR 4:

Kosz w strefie segregacji odpadów:



ZAŁĄCZNIK NR 5:

Kosze naśmieci:



ZAŁĄCZNIK NR 6:

Latarnia na terenie MOR:



ZAŁĄCZNIK NR 7:

ławki strefy wypoczynku



ZAŁĄCZNIK NR 8:

Stojak na rowery:



ZAŁĄCZNIK NR 9:

System zliczania rowerów:



