

**ZATWIERDZAM
KOMENDANT**

26.05.2025 r.
wz. pplk Mariusz BIŁEC

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

o wartości poniżej równowartości 143 000 euro

Zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Nr sprawy ZP/32/2025

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

ZEGRZE 2025

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
--

Zamawiającym jest:

Skarb Państwa – 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu

Adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

NIP: 536-190-2991, REGON 142917040

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1115556>

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. Wykonawcy pobierający SWZ z wyżej podanej strony internetowej są związani wszelkimi wyjaśnieniami i zmianami jej treści.

Adres strony internetowej: <https://www.26wog.wp.mil.pl>

Adres poczty elektronicznej: jw4809.zp@ron.mil.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:30, w piątek 7:00 – 13:00

Dni robocze:

Za dni robocze uważa się od poniedziałku do piątku z wyjątkiem: sobót, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – zwanej dalej „ustawa Pzp”.
2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne, na podstawie art. 8 ustawy Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 poz. 1061).
3. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji.
5. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy: **ZP/32/2025**

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.**
2. Zamawiający podzielił postępowanie na 6 części:
Służba Czołgowo - Samochodowej:
Część 1 – Urządzenia warsztatowe
Infrastruktura:

Część 2 – Narzędzia
Część 3 – Narzędzia i materiały
Część 4 – Tarcze szlifierskie i tnące, piły, noże, wiertła
Część 5 – Drabiny i wózki transportowe
Część 6 – Elektronarzędzia
3. Zamawiający dla części nr 2-6 zamówienia wymaga udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na okres wynoszący 24 miesiące na cały asortyment, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Towarów.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne warunki zamówienia zawiera **Załącznik nr 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 do SWZ** – „Formularz cenowy”. Opis ten należy odczytywać wraz ze zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących **Załącznik nr 7 SWZ**.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną część lub części zamówienia. Oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe w ramach części zamówienia na którą jest składana.
7. Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia **zostaną odrzucone**.
8. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie.
9. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):
Część 1: 43800000-1 – Urządzenia warsztatowe
Część 2: 44512940-3 – Narzędzia
Część 3: 44512940-3 – Narzędzia i materiały
Część 4: 37462180-9 – Tarcze
Część 5: 44423200-3 – Drabiny
Część 6: 42651000-1 – Elektronarzędzia
10. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia:
Dla Części 1:
Asortyment musi:
 1. spełniać normy z zakresu gatunku pierwszego
 2. być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad technicznych i prawnych
 3. spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.

4. Posiadać kartę gwarancyjną
5. Wyposażenie stołu warsztatowego musi posiadać specjalne wkłady-organizery umożliwiające ułożenia narzędzi w miejscach dla nich przeznaczonych.

Dla Części 2-6:

Asortyment musi:

1. spełniać normy z zakresu gatunku pierwszego
 2. być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad technicznych i prawnych
 3. spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób
 4. Okres gwarancji : 24 miesiące od daty odbioru Towaru chyba, że producent udzielił dłuższej gwarancji
11. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnień wątpliwości dotyczących SWZ, o którym mowa w art. 285 ust.1 ustawy Pzp.
 12. **Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie warunki opisane w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym”, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.**
 13. Zamawiający nie przewiduje możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
 14. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Parametry techniczne przedmiotów równoważnych powinny odpowiadać lub być wyższe od parametrów przedmiotów opisanych przez Zamawiającego.
 16. **Zamówienie objęte prawem opcji:**
 - 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp **w częściach 1-6.**
 - 2) Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących **Załączniki nr 7 do SWZ.**
 - 3) **Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym w zakresie określonym w umowie (załącznik nr 1 do umowy) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji maksymalnie do 100 % zamówienia podstawowego.** Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie

podstawowe według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym, oraz po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.

- 4) Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym.
- 5) Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia ilości Towaru będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia zabezpieczenia dodatkowych potrzeb Zamawiającego na Towar będący przedmiotem umowy. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym w formie pisemnej albo drogą e-mailową z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
- 6) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
- 7) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

ROZDZIAŁ IV TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
--

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Części 1

- a) zamówienie podstawowe: w terminie do dni (*zgodnie ze złożoną ofertą*) roboczych od dnia otrzymania zlecenia lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację podmiotu zamówienia, jednak nie później niż do dnia 31.12.2025 r.
- b) zamówienie objęte prawem opcji: w terminie do dni (*zgodnie ze złożoną ofertą*) roboczych licząc od dnia otrzymania Zlecenia lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację podmiotu zamówienia, jednak nie później niż do dnia 31.12.2025 r.,

2) Części 2-6

- a) zamówienie podstawowe: do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację podmiotu zamówienia, jednak nie później niż do dnia 12.12.2025 r.
- b) zamówienie objęte prawem opcji: do 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania Zlecenia, lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację podmiotu zamówienia, jednak nie później niż do dnia 12.12.2025 r.

2. Miejsca wykonania dostawy:

1) Część 1:

Magazyn Służby Czołgowo – Samochodowej:
- Grupa Zabezpieczenia Zegrze 26 WOG
ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze;

- Grupa Zabezpieczenia Białobrzegi
ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi;
- Grupa Zabezpieczenia Kazuń
ul. Wojska Polskiego 1, 05-152 Czosnów;
- Grupa Zabezpieczenia Ostrów Mazowiecka
ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo

2) Część 2-6:

Magazyn Infrastruktury – zgodnie z Rozdzielnikiem dostaw stanowiącym załącznik nr 6 do Projektowanych postanowień umowy:

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi,
ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi;
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka,
ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów,
ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa Rembertów
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń,
ul. Wojska Polskiego 1, 05-154 Kazuń Nowy
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek,
ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów,
ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów,
- Grupa Zabezpieczenia Legionowo,
ul. Gen. T. Buka 1, 05-120 Legionowo
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze,
ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

ROZDZIAŁ V
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ
UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **Załączniku nr 7 – 7.1 do SWZ**.

ROZDZIAŁ VI
PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
 - 1) **art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,**

2) **art. 109 ust. 1 pkt 4**, ustawy Pzp, tj.:

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- 3) **art. 7 ust. 1** z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej „ustawą” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
- a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu *na* listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana *na* listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę *na* podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 3. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ofertę takiego Wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacji, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.

- 2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
- 4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

ROZDZIAŁ VII

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia na podstawie art. 112 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**
Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 - 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**
Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej**
Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów w szczególności zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 PZP).

ROZDZIAŁ VIII

INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

ROZDZIAŁ IX

INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. ETAP I – DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTA

- 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – **Załącznik nr 1 do SWZ** w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym.
- 2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – **Załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 do SWZ** w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym.

- 3) Wstępne oświadczenie Wykonawcy – **Załącznika nr 3 do SWZ**.
- 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenia o których mowa w pkt 1 składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- 5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w Formularzu ofertowym, stanowiącym **Załącznik nr 1 SWZ**.
- 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1. – zapis w przypadku postawienia warunków udziału w postępowaniu
- 7) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasób – zapis w przypadku postawienia warunków udziału w postępowaniu
- 8) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEIDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne **Pełnomocnictwo** w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 9) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wzór **Załącznik nr 5 do SWZ**.(jeśli dotyczy)

2. ETAP II – DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

- 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
 - a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ – wzór **Załącznik nr 4 do SWZ**,
 - b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- 3) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

3. PODMIOT NA ZASOBY, KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

- 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 3 i 4 w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 ustawy Pzp);
- 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 6 do SWZ**;
- 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (art. 119 ustawy Pzp);
- 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
 - b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 122 ustawy Pzp).

4. OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
- 2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 3) Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale podpisane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale XIII ust. 18 pkt 4 uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;
 - b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej – dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
- 5) Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przysyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.

- 6) Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2 i 5, ze skutkiem prawnym wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 7) Przed zawarciem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, spółki cywilnej lub innej formy prawnej zawierającą, co najmniej:
 - a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
 - b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
- 8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących;

5. PODWYKONAWCY

- 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
- 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
- 3) Umowa o podwykonawstwo będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony podwykonawcom.
- 4) Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia, tj. usług wykonywanych przez siebie i zleconych.
- 5) Brak informacji, o której mowa w pkt 2 i 3 będzie rozumiany przez Zamawiającego, jako realizacja przez Wykonawcę **zamówienia we własnym zakresie**.

6. OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA GRANICAMI RP

- 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1 lit. b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej **niż 3 miesiące** przed ich złożeniem;
- 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lub gdy dokumenty nie odnoszą się do wszystkich przypadków, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- 3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ X

**INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z
WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na dole strony internetowej postępowania zamieszczonego na platformie pod adresem wskazanym w Rozdziale I SWZ.
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: jw4809.zp@ron.mil.pl
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Zamawiający, zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
 - dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
 - dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
7. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: **ZP/32/2025**
8. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

9. Uwaga! Wykonawca niezalogowany korzystający z “Wyślij wiadomość zamawiającego”, po kliknięciu przycisku Wyślij, otrzyma na adres mailowy, podany w polu Twój adres e-mail, wiadomość mailową zawierającą kod uwierzytelniający. Kod należy wpisać w polu Kod Uwierzytelniający, a następnie potwierdzić przyciskiem Wyślij. Następnie Wykonawca otrzyma potwierdzenie wysłania wiadomości. Kod uwierzytelniający jest aktywny przez 30 minut od wygenerowania lub do momentu wygenerowania kolejnego kodu.
10. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
11. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
12. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
 - włączona obsługa JavaScript,
 - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- 13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej pod linkiem.
- 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
- 15. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- 16. Wykonawca, poprzez formularz „Wyślij wiadomość” może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
- 17. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak **nie później niż na 2 dni** przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej: pod adresem wskazanym w Rozdziale I SWZ na której udostępniono SWZ.
- 18. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 17.
- 19. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 20. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi **100 MB**.
- 21. Zamawiający nie przewiduje innych sposobów komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej.

Zalecenia

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

- 1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
- 2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
 - a) .zip
 - b) 7Z

- 3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
- 4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
- 5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
- 6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- 7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
- 8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
- 9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.
- 10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
- 11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
- 12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
- 13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XI

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest w kwestiach formalnych – **Małgorzata PASZKOWSKA**
2. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w Rozdziale X SWZ. **Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.**

ROZDZIAŁ XII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi **30 dni**

2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **03.07.2025 r.**
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
--

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym odbiorze oferty przez System.
5. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem **Formularza składania oferty** dostępnego pod adresem wskazanym w Rozdziale I SWZ na której udostępniono SWZ.
6. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, **z zachowaniem postaci elektronicznej** w formacie danych pdf, doc, docx, xls, xlsx. Sposób złożenia oferty, opisany został w Instrukcji dla wykonawców znajdującym się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Zamawiający wymaga by dokumenty w postępowaniu były skompresowane do pliku archiwum zip lub zip7.
9. Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu ofert, których dokumenty będą skompresowane aplikacją Win Rar (rozszerzenie *.rar), format kompresji .RAR nie został przewidziany w załączniku nr 2 do do Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773).
10. Oferta spakowana do pliku .Rar zostanie uznana przez Zamawiającego jako złożone nieskutecznie.
11. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami SWZ składa się w formie, zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku:

- 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - 2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - 3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13 powyżej, może dokonać również notariusz.
 15. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 16. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

17. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który załoguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

Nie dopuszcza się uczestniczenia któregośkolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregośkolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

18. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności:

- 1) Formularz ofertowy – **Załącznik nr 1 do SWZ**,
- 2) Formularz cenowy – **Załącznik nr 2.1 -2.6 do SWZ (odpowiednio dla części)**,
- 3) Wstępne oświadczenie Wykonawcy – **Załącznik nr 3 do SWZ**,
- 4) Pełnomocnictwo do działania innej osoby w imieniu Wykonawcy (*jeżeli dotyczy*),

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego (*jeżeli dotyczy*) – **Załącznik nr 6 do SWZ**.
- 6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (*jeżeli dotyczy*) – wzór **Załącznik nr 5 do SWZ**.

19. Forma złożenia dokumentów:

- 1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
- 2) jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentów lub oświadczeń będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

20. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ XIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
--

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem wskazanym w Rozdziale I SWZ na której udostępniono SWZ do dnia: **04.06.2025 r.** do godziny **08:00**.
2. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załącz konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning.
3. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.
4. Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w Systemie w zakładce E-learning. System weryfikuje załączane pliki pod względem antywirusowym i w razie wykrycia złośliwego oprogramowania uniemożliwi wprowadzenie do Systemu takiego pliku jednocześnie informując o tym Wykonawcę.
5. Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe.
6. W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa.
7. W celu zminimalizowania ryzyka wycieku danych osobowych w przypadku załączenia przez Wykonawcę pliku zawierającego dane osobowe zaleca się dołączenie drugiego pliku zanonimizowanego (z zakrytymi danymi osobowymi).
8. Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku „Podpisz”. W oknie podsumowania wykonawca otrzyma plik podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub wydrukować (zalecane), a następnie wyśle ofertę zatwierdzając czynność złożeniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez uprawnioną osobę. Po zakończeniu czynności wysłania oferty, zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość pobrania potwierdzenia wysłania oferty zawierającej numer oferty (przyznawany losowo). Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które Wykonawca wprowadza w zakładce „Szczegóły oferty”.
9. Zamawiający informuje, iż formularz oferty generowany przez portal SmartPzp jest dokumentem pomocniczym nie stanowiącym oferty. Ofertę stanowi Formularz oferty udostępniony przez Zamawiającego w dokumentach postępowania.
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert.

ROZDZIAŁ XV
TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **04.06.2025 r. o godzinie 08:15.**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ROZDZIAŁ XVI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany, przed terminem składania ofert wnieść wadium na **część 1** w kwocie:

Część 1: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy)

UWAGA:

Część 2-6: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

2. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia **zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadiów tych części dla której składa ofertę.**
 3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr **88 1010 1010 0019 1913 9120 1000**. Tytułem **Wadium do ZP/32/2025 w postępowaniu na „Zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego”**.
- (nazwa i NIP Wykonawcy) – część 1

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);

- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r. poz. 98).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
 - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający,
 - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 - kwotę gwarancji/poręczenia,
 - termin ważności gwarancji/poręczenia,
 - zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVII

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z niniejszą SWZ i jej załącznikami.
2. Wykonawca określi cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SWZ Formularzu ofertowym (wzór **Załącznik nr 1 do SWZ – odpowiednio dla części**) wg zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.
3. Każdą pozycję Formularza cenowego (wzór **Załącznik nr 2.1 – 2.6 do SWZ** odpowiednio dla części) należy obliczyć w następujący sposób:

Część 1-6

Załącznik nr 2.1 – 2.16 do SWZ (odpowiednio dla części)

Kol. nr 5 - Wykonawca podaje cenę jednostkową netto w złotych,

Kol. nr 6 - Wykonawca oblicza wartość netto zamówienia (kol. 4 x kol. 5)

Kol. nr 7- Wykonawca oblicza wartość podatku VAT zamówienia (kol. 6 x stawka podatku VAT)

Kol. nr 8 - Wykonawca oblicza wartość brutto zamówienia (kol. 6 + kol. 7).

Kol. nr 9 – Wykonawca oblicza wartość brutto w złotych (kol. 6 + kol. 8),

Na końcu tabeli w wierszu „Razem” Wykonawca oblicza:

- *wartość netto w złotych (suma wartości netto w złotych kol. 6),*
- *wartość podatku VAT (suma wartości podatku VAT w złotych kol.8),*
- *wartość brutto w złotych (suma wartości brutto w złotych kol. 9).*

4. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić **wszystkie pozycje** w Formularzu cenowym.
5. Wyliczoną wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto z Formularza cenowego należy wpisać cyfrowo i słownie w Formularzu ofertowym.
6. Cena powinna być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
7. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).
8. Cena oferty brutto musi być podana w złotych (PLN), cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT, obliczonego zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 późn.zm.) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
9. W cenę usług należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wyszczególnionego w SWZ i jej załącznikach oraz należnych podatków zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.
10. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich (PLN) w formie przelewu.
11. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
12. Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w **Załączniku nr 1 do SWZ**. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XVIII
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w niniejszym postępowaniu.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne.
3. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium:

Do Części 1

Lp.	Kryterium oceny ofert dla wszystkich części	Waga
1.	Cena (C)	60 %
2.	Termin dostawy od daty zgłoszenia zamówienia częściowego	40%

4. Zamawiający dokona obliczenia punktów do **Części 1** dla każdej oferty w następujący sposób:

Lp	Sposób obliczenia punktów w danym kryterium
1.	Cena (C) – 60 % zostanie przeliczona w następujący sposób: $\text{Liczba pkt} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{oferowana cena oferty badanej}} \times 60\% \times 100$ Wykonawca może maksymalnie uzyskać 60 punktów za przedmiotowe kryterium
2.	Termin dostawy – 40 % - zostanie przeliczone w następujący sposób: Do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia częściowego – 40 pkt; Od 5 dni do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia częściowego – 30 pkt; Od 11 dni do 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia częściowego – 20 pkt; Od 16 dni do 19 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia częściowego – 10 pkt; 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia częściowego – 0 pkt; Powyżej 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia częściowego - oferta zostanie odrzucona, oraz gdy Wykonawca nie uzupełni kryterium w formularzu cenowym, również oferta zostanie odrzucona. Wykonawca może maksymalnie otrzymać 40 punktów za przedmiotowe kryterium.

5. Zamawiający dokona obliczenia punktów do Części 2-6 dla każdej oferty w następujący sposób:

Nr kryterium	Nazwa kryterium	Waga [%]	Liczba punktów (waga)
1	Cena (C)	100%	100
RAZEM		100%	100

6. Zamawiający dokona obliczenia punktów do Części 2-6 dla każdej oferty w następujący sposób:

Nr kryterium	Sposób obliczenia punktów w danym kryterium
1	Cena (C) – 100 % zostanie przeliczona w następujący sposób: najniższa oferowana cena brutto Liczba pkt = ----- x 100% x 100 oferowana cena oferty badanej Wykonawca może maksymalnie uzyskać 100 punktów za przedmiotowe kryterium

7. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i w SWZ.
8. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie z w/w wzorem.
9. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
10. Punkty zostaną przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, **do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.**
12. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

ROZDZIAŁ XIX
INFOMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia z wybranym wykonawcą w terminie zgodnym z art. 308 ustawy Pzp.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania:
 - 1) informacji niezbędnych do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.;
 - 2) umowy konsorcjum/umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty);
 - 3) umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej).
 - 4) oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w szczególności od Wykonawcy i podwykonawcy.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę potraktowane będzie przez Zamawiającego jako niemożliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XX INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
--

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w rozdziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

ROZDZIAŁ XXII INNE INFORMACJE
--

1. **Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania:**

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze;
- poprzez e-mail: jw4809.kj@ron.mil.pl ;
- telefonicznie: 261 882 592.

2) Inspektor Ochrony Danych

U Administratora Danych Osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze;
- poprzez adres e-mail: jw4809.iodo@ron.mil.pl ;
- telefonicznie: 261-883-672, tel. kom.: 727028098

3) Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest akt uczestnictwa w postępowaniu oraz przepisy prawa, tj.:

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415);
- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164, z późn. zm.).

4) Okres przechowywania danych

- a) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- b) w przypadku udzielenia Państwu zamówienia, dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, od dnia udzielenia zamówienia przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń;

5) Komu przekazujemy Państwa dane?

- a) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
- b) Ograniczenie dostępu do danych, o których mowa wyżej może nastąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy Pzp;

6) Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EWG z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

7) Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punktach 1 i 2).

8) Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

2. Inne informacje:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 2) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
- 3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 5) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
- 6) Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2.1 – 2.6 - Formularz cenowy
- Załącznik nr 3 - Wstępne oświadczenie wykonawcy
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
- Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy)
- Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy
- Załącznik nr 8 – Klauzula RODO

*Sporządziła Małgorzata Paszkowska przy współudziale Sekcji Infrastruktura oraz Służby
Czołgowo - Samochodowej*

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego”.

Ofertę składam samodzielnie*:

Nazwa/Firma Wykonawcy:

.....

Siedziba Wykonawcy:

ulica, nr domu, nr lokalu

kod miejscowość

województwo

tel. e-mail:

REGON NIP

Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna*)*

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/

Lider: Adres

Partnerzy:

Nazwa Adres

Nazwa Adres

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:

Stanowisko: imię i nazwisko

tel. kontaktowy e-mail:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Część 1 – Narzędzia warsztatowe elektronarzędzia:

Zamówienie podstawowe:

Wartość netto: zł

Wartość podatku VAT wynosi:zł,

Wartość brutto: zł

Termin dostawy od daty zgłoszenia zamówienia częściowego dni, wg kryterium opisanego w Rozdziale XVIII.

Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.1 do SWZ.

Część 2 – Narzędzia:

Zamówienie podstawowe:

Wartość netto: zł

Wartość podatku VAT wynosi: zł,

Wartość brutto: zł

Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.2 do SWZ.

Część 3 – Narzędzia i materiały:

Zamówienie podstawowe:

Wartość netto: zł

Wartość podatku VAT wynosi: zł,

Wartość brutto: zł

Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.3 do SWZ.

Część 4 – Tarcze szlifierskie i tnące, piły, noże i wiertła:

Zamówienie podstawowe:

Wartość netto: zł

Wartość podatku VAT wynosi: zł,

Wartość brutto: zł

Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.4 do SWZ.

Część 5 – Drabiny i wózki transportowe:

Zamówienie podstawowe:

Wartość netto: zł

Wartość podatku VAT wynosi: zł,

Wartość brutto: zł

Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.5 do SWZ.

Część 6 – Elektronarzędzia:

Zamówienie podstawowe:

Wartość netto: zł

Wartość podatku VAT wynosi: zł,

Wartość brutto: zł

Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.6 do SWZ.

2. Oświadczam/my*, że **jestem / nie jestem** * zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT / zwolnionym z obowiązku uiszczania podatku VAT*, *podstawa zwolnienia*
3. Oświadczam/my, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Podana cena będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.
4. Oświadczam/my, że zamówienie wykonamy na zasadach określonych w SWZ.
5. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.
7. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ.
8. Oświadczam/my, że akceptujemy dołączony do SWZ projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy postanowienia zawarte w Regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej.
10. Oświadczam/my, że oferta nie **zawiera/zawiera*** informacji art. stanowiących art. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach/ stronach oferty*.....
11. Oświadczam/my, że Wykonawca jest:
 - ☐ * Mikroprzedsiębiorstwem
 - ☐ * Małym przedsiębiorstwem

- ☐ * Średnim przedsiębiorstwem
- ☐ * Jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ * Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- ☐ * Inny rodzaj

Wykonawca nie jest:

- ☐ * Żadnym z ww. przedsiębiorstw

Uwaga:

**zaznaczyć odpowiedni prostokąt*

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR

Przez Średnie przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR

12. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp **polegam/nie polegam***, sytuacji finansowej lub ekonomicznej/ zdolności technicznej lub zawodowej* podmiotu udostępniającego:

.....
(nazwa podmiotu)

co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego.

13. Podmiot udostępniający, wskazany powyżej, **będzie brał udział/ nie będzie brał udziału*** w wykonaniu części zamówienia.

.....
w zakresie wskazanym w zobowiązaniu.

14. Oświadczam/my*, że przedmiot zamówienia zrealizujemy **samodzielnie/ z udziałem podwykonawców***:

.....
(nazwa podmiotu)

Podwykonawcy/om zostaną powierzone następujące części zamówienia:

.....

15. Oświadczam/my, że pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania załączone do oferty dokumenty są prawdziwe i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 *RODO*¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²

17. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
18. Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za:
złożenie oferty jest/ są:
 tel. Kontaktowy/faks
 e-mail:
podpisanie umowy jest/ są:
 tel. Kontaktowy/faks
 e-mail:
realizację umowy jest/ są:
 tel. Kontaktowy/faks
 e-mail:
19. Wskazuję, iż następujące oświadczenia i/lub dokumenty żądane przez zamawiającego w celu:
- ☐ potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu*
- ☐ potwierdzenia braku podstaw wykluczenia*
- znajdują się w posiadaniu zamawiającego w dokumentacji postępowania pn. sprawa nr
- są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
- ☐ KRS – <https://ems.ms.gov.pl>*
- ☐ CeIDG – <https://prod.ceidg.gov.pl>*
- *zaznaczyć właściwe*

Ponadto oświadczam(y), że:

20. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z poniższą treścią:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca składa wykreślona.

.....
(znak graficzny podpisu)

* Niepotrzebne skreśli

Formularz cenowy

Część 1- Urządzenia warsztatowe

L.P.	NAZWA i OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - URZĄDZENIA WARSZTATOWE, ELEKTRONARZĘDZIA I NARZĘDZIA	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Klucz pneumatyczny 1/2 1300nm Dane techniczne : Rozmiar uchwyty : 1/2 Max moment odkręcenia : 1300nm Prędkość bez obciążenia : 7000 obr/min Ciśnienie robocze : 6,3 bar Średnie zużycie powietrza : 128 l/min Waga : 2,52 kg Poziom hałasu : 99 dBA Typ : Neo Tools 14-002 lub porównywalny	szt.	2			

2	Klucz pneumatyczny krótki 1/2 680nm Dane techniczne : Rozmiar uchwyty : 1/2 Max moment odkręcenia : 680nm Prędkość bez obciążenia : 10000 obr/min Ciśnienie robocze : 6,2 bar Średnie zużycie powietrza : 113 l/min Waga : 1,5 kg Poziom hałasu : 99 dBA Typ : Neo Tools 14-004 lub porównywalny	szt.	1			
3	Klucz pneumatyczny kątowy 1/2 Dane techniczne : Rozmiar uchwyty : 1/2 Max moment obrotowy : 88nm Prędkość bez obciążenia : 180 obr/min Ciśnienie robocze : 6,3 bar Średnie zużycie powietrza : 113 l/min Typ : Neo Tools 14-012 lub porównywalny	szt.	1			
4	Klucz pneumatyczny 3/4 1300nm Dane techniczne : Rozmiar uchwyty : 3/4 Max moment obrotowy : 2000nm Prędkość bez obciążenia : 5500 obr/min Ciśnienie robocze : 6,3 bar Średnie zużycie powietrza : 227 l/min Waga : 4,5 kg Poziom hałasu : 99 dBA Typ : Neo Tools 14-008 lub porównywalny	szt.	1			

5	Lampa warsztatowa akumulatorowa Pojemność baterii : 2200 mAh Czas ładowania : do 4 godzin Napięcie : 3,7V Natężenie światła: 380lm Tryby pracy : 3 główne z trybem wysokim i niskim: latarka, lampa inspekcyjna, lampa warsztatowa Odporność na upadek: 1m Stopień ochrony przed penetracją wody : IP54 Typ : Yato YT-08521 lub porównywalny	szt.	20			
6	Zestaw nasadek uderowych krótkich 1/2" 10-27mm 14 szt. W walizce systemowej Rozmiar nasadek : 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15 mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm (sześciokątne) Typ : Kingtomy 4414MP lub porównywalny	szt.	3			
7	Zestaw nasadek uderowych długie 1/2" 10-32mm 15 szt. W walizce systemowej Rozmiar nasadek : 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 24 mm, 25mm, 29mm, 32 mm (sześciokątne) Typ : Kingtomy 4415MP lub porównywalny	szt.	4			
8	Zestaw nasadek uderowych krótkich 3/4" 26-38mm 8 szt. W walizce systemowej Rozmiar nasadek : 26mm, 29mm, 30mm, 32mm, 34mm, 35mm, 36mm, 38mm (sześciokątne) Typ : Kingtomy 6409MP lub porównywalny	szt.	3			
9	Zestaw nasadek uderowych długie 3/4" 26-38mm 8 szt. W walizce systemowej Rozmiar nasadek : 26mm, 29mm, 30mm, 32mm, 34mm, 35mm, 36mm,	szt.	3			

	38mm (sześciokątne) Typ : Kingtony 6410MP lub porównywalny					
10	Szafa warsztatowa na narzędzia Model: Bruno Kolor: niebieski Wymiary: wys. 185cm, szer. 92cm, głębokość 50cm, wys. drzwi 167cm Waga: 73kg Tablica perforowana Wymiary półek: dł. 89,5cm, głębokość: 45,5cm Typ: Jan Nowak Bruno	szt.	4			
11	Zestaw wykrętaaków do uszkodzonych śrub i szpilek 8 szt. Typ 11208SQ lub porównywalny	szt.	3			
12	Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa Napięcie : 18V Uchwyt : 13mm Ustawienia prędkości : 2 W zestawie : 2 akumulatory, ładowarka, walizka Maksymalny moment obrotowy : 60,5 NM Pojemność akumulatorów : 5 Ah Prędkość obrotowa na 1 biegu : 0 - 550 obr./min Prędkość obrotowa na 2 biegu : 0 - 1700 obr./min Typ M18 BLDDRC-502C lub porównywalny	szt.	5			

13	Klucz udarowy akumulatorowy 1/2" Napięcie : 18V Uchwyt : 1/2" Ustawienia prędkości : 4 W zestawie : 2 akumulatory, ładowarka, walizka Maksymalny moment dokręcania : 1356nm Moment zrywający : 1898nm Pojemność akumulatorów : 5 Ah Prędkość obrotowa bez obciążenia : 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750 Typ : M18 ONEFHWF12-502X lub porównywalny	szt.	4			
14	Klucz udarowy akumulatorowy 3/4" Napięcie : 18V Uchwyt : 3/4" Ustawienia prędkości : 4 W zestawie : 2 akumulatory, ładowarka, walizka Maksymalny moment dokręcania : 1627nm Moment zrywający : 2034nm Pojemność akumulatorów 5 Ah Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400 Typ : M18 ONEFHWF34-502X lub porównywalny	szt.	4			
15	Tester szczelności układu chłodzącego Ilość narzędzi: 12 Plastikowe pudełko Waga netto (kg): 2,82 kg Typ: Hazet 4800/12 lub równoważny	szt.	2			
16	Szlifierka kątowna z regulacją obrotów Milwaukee Napięcie: 18V 2szt akumulator 5,0Ah Ładowarka w walizce Typ: Milwaukee M18FSAGV125XPDB	szt.	2			

17	Stół warsztatowy bez nadbudowy Nośność : 1000 kg Kolor konstrukcji : Grafitowy RAL 7024 Kolor frontów : Pomarańczowy RAL 2003 Wysokość : 890 mm Długość : 1600 mm Głębokość : 745 mm Zabudowa modułowa 1 : Dwie szuflady górne o wymiarach 173x386x450mm, Szafka dolna 261x386x450 Zabudowa modułowa 2 : pusto Zabudowa modułowa 3 : pusto Typ : Promag Classic Line SS02L/D lub porównywalny	szt.	3			
18	Szafka warsztatowa wolnostojąca Nośność : 200 kg Kolor konstrukcji : Grafitowy RAL 7024 Kolor frontów : Pomarańczowy RAL 2003 Wysokość : 875 mm Długość : 900 mm Głębokość : 500 mm Zabudowa modułowa 1 : Dwie szuflady górne o wymiarach 85x386x450 mm, Szafka środkowa 173x386x450 mm, Szuflada dolna 261x386x450mm Zabudowa modułowa 2 : Drzwiczki 615x382 mm, wewnętrzna półka z blachy OC Typ : Promag Classic Line SW01G/EA lub porównywalny	szt.	3			

19	Wózek narzędziowy na kółkach, 12 szuflad 229 elementów Szafka warsztatowa PRO, 12 szuflad 229 elementów - w tym 6 dużych, gdzie 3 są niskie o wymiarach 560 x 400 x 60 mm i 3 wysokie 560 x 400 x 139 mm, a także 3 niskie o wymiarze 252,5 x 400 x 60 mm i 3 wysokie 252,5 x 400 x 139 mm. Całkowity wymiar szafki z kołami wynosi 110,5 x 46,5 x 97,8 cm. Szafka posiada stalowy korpus, o udźwigu 600 kg. Aluminiowy blat z miejscem na wkręta i akcesoria, a także perforowana boczna z miejscami na haki. Zamek centralny z 2 kluczami. Wyposażenie składa się z : - Szczypce uniwersalne 160mm, Szczypce boczne 160mm, Szczypce wydłużone proste 160mm, Szczypce precyzyjne boczne 110mm, Szczypce precyzyjne wydłużone 130mm - Szczypce do zabezpieczeń Segera : proste zew., proste wew., odgięte zew., odgięte wew. - Wkręta w rozmiarach : - 3.0x75mm, 5.5x100mm, 5.5x200mm, 6.5x38mm, 6.5x125mm, 6.5x150mm, 8x150mm PH0x75mm, PH1x75mm, PH1x100mm, PH2x38mm, PH2x100mm, PH2x150mm, PH3x150mm, PZ0, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, precyzyjne płaskie 3mm i 2mm oraz krzyżakowe PH0 i PH1 - Klucze oczkowe odgięte w rozmiarach : - 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 - Klucze płasko oczkowe w rozmiarach : - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm - Grzechotka 1/4" wraz z nasadkami o wymiarach : - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm oraz przegubem uniwersalnym, przedłużkami o wymiarach 50mm i 100mm, pokrętło przelotowe, przedłużka elastyczna. - Grzechotka 1/2" wraz z nasadkami o wymiarach : - 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm oraz przegubem uniwersalnym 65mm, przedłużkami o wymiarach 125mm i 250mm, redukcja 1/2" x 3/8", nasadki do świece 16, 21 mm. - Grzechotka 3/8" wraz z nasadkami o wymiarach :	szt.	4		
----	--	------	---	--	--

	- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm oraz przegubem uniwersalnym, przedłużka 75mm, pokrętko przelotowe 250mm Nasadki uderowe 1/2" - krótkie 38mm o wymiarach : 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm - długie 78mm o wymiarach 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm Koncówki HEX, Spline i Torx krótkie 30mm i długie 75mm o wymiarach : - HEX : H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 - Spline : M5, M6, M8, M10, M12 - Torx : T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 - Redukcja 1/2" - 10 mm - Redukcja 3/8" - 10 mm Młotek ślusarski 300g uchwyt z włókna szklanego Młotek blacharski 30mm z uchwytem z włókna szklanego Wybijaki ze stali CrV w rozmiarach 10,13,16 mm Narzynki o wymiarach : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 Gwintowniki o wymiarach : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 Uchwyt do narzynek Uchwyt do gwintowników Miarka do gwintów Typ EL 84-225+G lub równoważny					
--	--	--	--	--	--	--

20	Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych 1/4", 3/8", 1/2" calowe 192 elementy. Zawartość zestawu : - Gniazdo sześciokątne : 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm - Bity z trzpieniem sześciokątnym (5/16") 3 bity rowek SL8, SL10, SL12mm 4 bity rowek krzyżowy PH3, PH4, PZ3, PZ4 5 bitów gniazdo sześciokątne 9/32", 5/16", 3/8", 15/32", 9/16" 6 bitów Torx T40, T45, T50, T55, T60, T70 6 bitów Torx z otworem TH40, TH45, TH50, TH55, TH60, TH70 - Bity z trzpieniem sześciokątnym (1/4") 10 bitów Torx T5, T6, T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 10 bitów Torx z otworem TH5, TH6, TH7, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40 5 bitów profil klinowy (do RIBE) - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 3 bity gwiazdy gniazdo wielozębne (do XZN) M5 - M6 - M8 8 bitów profil TS TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 4 bity rowek krzyżowy PH1, PH2, PZ1, PZ2 2 bity gniazdo sześciokątne 2 -2,5 mm - Narzędzia z napędem (1/4") 1 szt. grzechołka przełączalna 1 szt. uchwyt ślizgowy - Przedłużka 1szt. 50mm / 1 szt. 100mm 1 szt. przegub Cardana 1 szt. rękojeść obrotowa 150mm - Nasadki o rozmiarach : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16" Nasadki głębokie o rozmiarach : 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8" 5 nasadek klucz profil E - E4, E5, E6, E7, E8 1 uchwyt do bitów 1/4" 30 nasadek do bitów - Profil T (do torx) T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 - Profil T (do torx) z otworem TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27,	szt.	2			
----	---	------	---	--	--	--

21	Klucz dynamometryczny K wadrat 3/8" Zakres 10-60 Nm Dokładność +/- 4% Długość 340mm Waga 457g Jonnesway T40060N lub porównywalny	szt.	3			
22	Klucz dynamometryczny K wadrat 1/2" Zakres 40 - 200 Nm Dokładność +/- 4% Długość 531mm Waga 1405g Jonnesway T40200N lub porównywalny	szt.	3			
23	Klucz dynamometryczny K wadrat 3/4" Zakres 100 - 500 Nm Dokładność +/- 4% Długość 840mm Waga 4500g Jonnesway T40500N lub porównywalny	szt.	3			
24	Klucz łańcuskowy do filtrów olejowych Zakres : 45 - 150 mm Długość rączki : 300 mm Długość łańcucha : 480 mm Waga : 980g Typ : AI050010 lub porównywalny	szt.	4			
25	Szczypce do filtra oleju Zakres : AI050008-10	szt.	4			

26	Szczypce do filtra oleju Zakres : AI050008	szt.	4			
27	Suwmiarka elektroniczna Długość 150x0.01mm Waga : 320g Opakowanie : plastikowa kasetka Typ : MTC150 lub porównywalny	szt.	10			
28	Szczypce do opasek przegubów Typ AR060008 lub porównywalny	szt.	3			
29	Szczypce do opasek przegubów Typ AN010177 lub porównywalny	szt.	3			
30	Lusterko teleskopowe z magnesem Średnica lusterka : 38 mm Długość maks : 720 mm Typ : AG010031	szt.	15			
31	Przewód pneumatyczny na zwijaku Dane techniczne: - ciśnienie robocze 2MPa - średnia gwintu 1/4" - materiał PVC - długość przewodu 15m - średnica 9,5mm Typ: Yato YT-24245	szt.	5			
32	Miska do zlewania oleju Pojemność 15 L Średnia miski 420 mm Typ: Yato YT-0717	szt.	15			

33	Separator wody/oleju Do oddzielenia wodu, oleju, wilgoci i kurzu, aby zapewnić suchy gaz Przylącze : 1/4" Typ : JA-3808A lub porównywalny	szt.	5			
34	Nitownica do nitów oraz nitonakrętek Końcówki do nitów zrywalnych : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 Zestaw do nitonakrętek M3, M4, M5, M6 Typ : V1102	szt.	2			
35	Nitownica do nitonakrętek Zestaw do nitonakrętek : M5, M6, M8, M10 Typ : V1104 lub porównywalny	szt.	2			
36	Zestaw nitów zrywalnych 25 x nitonakrętka stalowa M3 25 x nitonakrętka stalowa M4 25 x nitonakrętka stalowa M5 25 x nitonakrętka stalowa M6 25 x nitonakrętka stalowa M8 25 x nitonakrętka stalowa M10 25 x nitonakrętka aluminiowa M3 25 x nitonakrętka aluminiowa M4 25 x nitonakrętka aluminiowa M5 25 x nitonakrętka aluminiowa M6 25 x nitonakrętka aluminiowa M8 25 x nitonakrętka aluminiowa M10 Typ : GEKO G02910 lub porównywalne	szt.	3			

37	Przedłużacz bębnowy 30m Napięcie 230V Ilość gniazd 4 Przekrój i ilość żył 3 x 2,5mm	szt.	5			
38	Odkurzacz przemysłowy 30 l Moc : 1500 W Zasilanie : 230V / 50Hz Pojemność zbiornika : 30 l Przepływ powietrza: 58 l/s Typ : Tryton THK31G lub porównywalny	szt.	4			
39	Odkurzacz pioracy Specyfikacja: - moc wejściowa 1000W - dł. Kabla 6m - zasięg pracy 8m - linia odkurzacza: SE - barwa: biało-czarny - typ worka: pojemnik - rodzaj filtra: falisty - pojemność pojemnika: 4l Wypożyczenie: - szczotki, ssawki, dysze: dysza do mycia fug, dysza do podłóg, ssawka do prania tapicerki, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa, ssawko-szczotka z przełącznikiem parket-dywan - 2 rury, wąż ssący - filtr, worek - instrukcja w języku polskim Typ : Karcher SE 6 Signature Line 1.081-190.0 lub porównywalny	szt.	2			

40	Imadło ślusarskie Szerokość szczęki 200 mm Podstawa obrotowa Typ : Jonnesway C-A12 lub porównywalne	szt.	3			
41	Leżanka warsztatowa Długość : 100 cm Ilość kółek : 6 szt. Typ : Geko G02096 lub porównywalna	szt.	3			
42	Pistolet do pompowania kół Ze wskaźnikiem analogowym Zakres : 0 - 220 PSI (15 bar) Przyłącze : 1/4" Przewód gumowy o długości 500 mm z końcówką do pompowania z możliwością obrotu 360" W zestawie z przedłużką Obudowa metalowa z gumową osłoną Typ : Jonnesway AG010038S lub porównywalny	szt.	10			

43	Multiszlifierka Dremel Typ zasilania: akumulatorowe Regulacja obrotów: tak Prędkość obrotowa: 35000rpm Pojemność akumulatora: 2200mAh Napięcie akumulatora: 12V Wposażenie podstawowe: - akumulator 12V 2.Ah - ładowarka - 65 akcesoriów - uchwyt do precyzyjnej pracy, 577 - przystawka do nadawania kształtów, 576 - osłona antyodpryskowa chroniąca przed pyłem i iskrami, 550 - przystawka do cięcia po linii i kole, 678 - nasadka do cięcia karton-gipsu, 565 - arkusz informacyjny z akcesoriami - walizka metalowa deluxe Typ: Dremel 8240-5/65 EU lub porównywalne	szt.	5		
----	--	------	---	--	--

44	Zestaw przecinaków, przebijaków i punktaków 12 elem. Materiał: stal Cr-V Zestaw zawiera: - wybijak 148x6,5x1,5mm - wybijak 148x8,0x3,0mm - wybijak 148x8,0x4,0mm - wybijak 148x8,0x5,0mm - wybijak 148x9,5x6,0mm - wybijak 148x9,5x8,0mm - przecinak 138x8,0x10mm - przecinak 148x9,5x13mm - przecinak 170x12,0x16mm - punktak 98x9,5x6,0mm - punktak 114x11,0x8,0mm - punktak 138x9,5x2,0mm Typ: Richmann C5802 lub porównywalne	szt.	6			
----	--	------	---	--	--	--

45	Zestaw 48 gwintowników i narzynek W skład zestawu wchodzi: 1. Komplet 3 gwintowników ręcznych (zgrubny, pośredni, wykańczak) ze stali chromowej gwint metryczny Beta 43 Rozmiary: - 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x1; 8x1,25; 10x1,5; 12x1,75; 14x2; 16x2; 18x2,5; 20x2,5 2. Narzynki okrągłe stal chromowana gwint metryczny Beta 440/440A Rozmiary: - 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x1; 8x1,25; 10x1,5; 12x1,75; 14x2; 16x2; 18x2,5; 20x2,5 3. Pokręta nastawne do gwintowników Beta 435/1 4. Pokręta nastawne do gwintowników Beta 435/3 5. Oprawki do narzynek Beta 444/1 i 444/2 Typ: Beta 446-C48 lub porównywalne	szt.	3			
----	--	------	---	--	--	--

46	Podnośnik hydrauliczny słupkowy Marka: Yato Symbol: YT-17005 Rodzaj: słupkowy Maks. Udźwig: 12T Maks. Wysokość podnoszenia: 465mm Min. Wysokość podnoszenia: 230mm Wymiary podstawy: 116x134mm Długość tłka: 155mm Maks. Długość gwintu: 80mm Szerokość głowicy: 40mm Wykończenie powierzchni: malowana młotkowo Masa: 7,2kg Typ: Yato YT-17005 lub porównywalny	szt.	5			
----	--	------	---	--	--	--

47	Młotek ślusarski Marka: Yato Symbol: YT-4500 Długość: 400mm Technologia wytwarzania: kute na zimno Masa: 2000g DIN: 1041 Długość obucha: 153mm Materiał obucha: stal Wykończenie obucha: czerniony Materiał trzonka: drewno Klin stalowy: tak Grubość obucha: 45mm Zabezpieczenie trzonka: gumowy pierścień osłaniający Typ: Yato YT-4500 lub porównywalny	szt.	5			
48	Młotek ślusarski Marka: Neo Tools Symbol: 25-153 Waga: 5kg Trzonek: włókno szklane Obuch: odkuwany, hartowany indukcyjnie Typ: Neo 25-153 lub porównywalny	szt.	5			

49	Młotek ślusarski Marka: Neo Tools Symbol: 25-157 Waga: 10kg Trzonek: włókno szklane Obuch: odkuwany, hartowany indukcyjnie Typ: Neo 25-157 lub porównywalny	szt.	5			
50	Szczelinomierze Marka: King Tony Symbol: 77340-20 Szczelinomierz metryczny 20 listków Grubość listków: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1mm Rozmiar listka: 10x100mm Typ: King Tony 77340-20 lub porównywalny	szt.	4			

51	Sprężarka tłokowa Marka: Airpress Symbol: HL 425-100 Pro Wydajność na ssaniu: 400L/min Wydajność na wyjściu: 317L/min Zbiornik: 100L Moc silnika: 3,0KM/2,2kW Typ pompy: K17C Ciśnienie robocze: 8bar Ciśnienie maksymalne: 10bar Ilość tłoków: 2 Ilość stopni sprężania: 1 Obroty: 1250 obr/min Zasilanie: 230V/50Hz/1Ph Wymiary: 980x480x900mm Waga: 81kg Typ: Airpress HL 425-100 Pro lub porównywalne	szt.	3			
----	--	------	---	--	--	--

52	Zestaw bitów i wiertła Dane techniczne Bosch V-Line: Seria osprzętu: BOSCH Professional Ilość akcesoriów w zestawie: 103 sztuki Wymiary walizki: 300 x 210 x 55 mm Kod producenta: 2608594070 Zestaw Bosch V-Line zawiera: • 1 rozwiertak – pogłębiacz otworów BOSCH • 1 przedłużacz magnetyczny 60mm do końcówek wkrętańskich BOSCH • 1 adapter z wiertłem prowadzącym do pił otworowych BOSCH • 1 klucz sześciokątny do pił otworowych BOSCH • końcówki krzyżowe typu PHILIPS: PH0, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH2, PH3, PH3, PH3 – 10 sztuk • końcówki krzyżowe typu POZIDRIVE: PZ0, PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3, PZ3 – 10 sztuk • końcówki płaskie: S4, S4, S6, S6, S7, S7 – 6 sztuki • końcówki typu TORX: T10, T10, T15, T20, T20, T25, T25, T30, T40 – 10 sztuk • końcówki typu HEX: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm – 4 sztuki • końcówki krzyżowe typu PHILIPS: PH0, PH1, PH2, PH3 – 4 sztuki • końcówki krzyżowe typu POZIDRIVE: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 – 4 sztuki • końcówki płaskie: S4, S6 – 2 sztuki • końcówki typu TORX: T10, T20, T25 – 3 sztuki • klucze nasadowe: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm – 7 sztuk • Wiertła HSS-TiN: 1,5mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,0mm, 2,0 mm 2,5mm, 3,0mm, 3,0mm, 3,0mm, 3,2mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 4,8mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm, 7,0mm – 19 sztuk • Wiertła Impact: 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm, 8,0mm, 10,0mm – 5 sztuk • Wiertła HSS-CV: 3,0mm, 3,0mm, 4,0mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm; 10,0mm – 9 sztuk • Piły otwornicowe o średnicach: 32mm, 38mm, 44mm, 54mm Typ: Bosch V-Line 103el lub porównywalny	szt.	5			
----	---	------	---	--	--	--

53	Pistolet do kleju na gorąco Dane techniczne GKP 200 CE: • Typ zasilania: sieciowe • Napięcie zasilania: 230V • Moc znamionowa: 500W • Czas nagrzewania: 4 min • Średnica wkładu klejącego: 11mm • Maks. długość wkładu klejącego: 200mm • Wydajność klejenia: 30 g/min • Liczba elementów grzewczych: 2 szt. • Bezstopniowa regulacja temperatury • Strumień zimnego powietrza, 50°C • System Electronic (Wstępny wybór prędkości obrotowej do pracy w każdym materiale) • System Constant Electronic (Dodatkowe zwiększenie mocy przy obciążeniu. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia) • Długość: 205mm • Wysokość: 175mm • Waga: 0,4 kg • Producent: Bosch • Kod produktu: 0601950703 Typ: Bosch GKP 200 CE lub porównywalny	szt.	2			
----	---	------	---	--	--	--

54	Stacja lutownicza Marka: Yato Symbo:l YT-82458 Rodzaj: ESD-safe Moc: 75 (lutownica), 750 (dmuchawa hot air) W Napięcie: 220-240 V a.c. Częstotliwość: 50 Hz Temperatura robocza: 200-480 (lutownica), 100-480 (dmuchawa hot air) °C Stabilność temperatury: ±1 (lutownica), ±2 (dmuchawa hot air) °C Maks. temperatura grotu: 480 (lutownica), 480 (dmuchawa hot air) °C Typ grotu: 900M Przepływ powietrza: 120 l/min Funkcje stabilizacji temperatury, automatycznego schłodzenia oraz hibernacji, hibernacji urządzenia, wykrywania awarii czujników, automatycznego wyłączenia Regulacja temperatury: Tak Bezpiecznik: tak Wyłącznik: tak Rodzaj wyświetlacza: LED Klasa izolacji elektrycznej II Masa: 1.88 kg Zawartość zestawu stacja lutownicza, dysza x4 (Ø4.4 mm, Ø8 mm, Ø10 mm, 12 mm) Typ: Yato YT-82458 lub porównywalny	szt.	3			
----	--	------	---	--	--	--

55	REGAŁ WARSZTATOWY JEDNOSTRONNY R1 00540 Z POJEMNIKAMI Typ R1 00540 Model Regał Jednostronny Modele Pojemników model III wymiar 225x145x110 Ilość 30 szt. (Pojemniki w komplecie z regałem) Modele Pojemników model IV wymiar 315x200x150 Ilość 16 szt. (Pojemniki w komplecie z regałem) Wymiar Regału 1610/940/380 Kolor Regału Szary Materiał Stal Malowana Proszkowo Waga regału 25 kg Przeznaczenie Magazyny Warsztaty Garaże Sklepy itp Kolory Pojemników Do wyboru Czarny Niebieski Czerwony Szary Żółty Zielony Informacje Dodatkowe Regał do samodzielnego montażu Typ : R1 00540 lub porównywalne	szt.	2			
56	Tester akumulatorów z drukarką 6/12/24V. Kompatybilny z akumulatorami kwasowo/olowianym, AGM płytowy, AGM spiralny, Żelowe oraz EFB. Umożliwia dokonanie pomiaru : - Napięcia i % naładowania baterii / test baterii - stanie / jakości / żywotności akumulatora - Prąd rozruchu / test rozruchu - Działanie alternatora / test ładowania - Rezystancja / oporność wewnętrzna akumulatora Typ : 24DIAG B870 lub porównywalny	szt.	2			
57	Blokada rozrzadu Ford 2.0 D EcoBlue Typ : Rooks OK-02.3057 lub porównywalny	szt.	2			

58	Multimetr uniwersalny Funkcje : Maksymalny odczyt : 2000A Automatyczna / ręczna zmiana zakresów pomiarów True RMS - pomiar wartości skutecznej Pasmo - 45 - 400 Hz V.F.C - pomiar AC dla zmieniającej się częstotliwości Test diody - około 2V NCV - funkcja bezdotykowa wykrywania pola elektrycznego Test baterii - 1,5V / 9V Akustyczny tester ciągłości - brzęczyk Wskaźnik niskiego poziomu baterii - 2,5V Zatrzymanie wskazania Data Hold Tryb pomiarów względnych REL Tryb MAX/MIN - funkcja pomiaru wartości maksymalnej i minimalnej Podświetlany wyświetlacz Ochrona wejścia - 600Vrms Impedancja wejściowa dla napięć DC - 1G Max Typ - UNI-T UT139A lub porównywalny	szt.	5			
59	Reduktor AR/CO2 Cisnienie wlotowe : 200 bar Cisnienie wylotowe : 4 bar Przepustowość : 32 l/min Rodzaj gazu : argon / dwutlenek węgla Gwint nakrętki wylotu : G 1/4" Średnica węża : 6,3 mm Typ : Magnum Seria 80 lub porównywalny	szt.	2			

60	Podnośnik słupkowy 8T Zakres podnoszenia : 205-390 mm Maksymalny ciężar : 8T Waga 5,4 kg Typ : Neo tools 11-701 lub porównywalny	szt.	2			
61	Tester diagnostyczny Launch X431 PRO3S+ V5.0 z głowicą DBSCAR VII + HD3 (diagnostyka pojazdów osobowych, dostawczych, bus, ciężarowych, rolniczych i autokarów)	szt.	2			
62	Narzędzia do demontażu wtryskiwaczy Common-Rail pneumatyczny Marka: Hazet Typ: HAZ 9098/24 lub porównywalny	szt.	2			
63	Blokada rozrządu Ford 2.0 2.2 2.4 3.2 TDCi TDdi diesel Magnus MGS2188 lub porównywalny	szt.	2			
64	Przyrząd do wymiany piasty koła Mercedes Sprinter, Volkswaagen Crafter – ściągacz piasty/łożyska z ABS Typ: Tesam S0001081 lub równoważny	szt.	1			
65	Ściągacz sworzni do samochodów dostawczych Typ: Jonnesway AE310069 lub równoważny	szt.	5			
66	Ściągacz sworzni pneumatyczny uderowy Średnica wlotu powietrza: 1/4" Ciśnienie robocze: 6.2 bar Zużycie powietrza: 210 l/min Typ: Jonnesway JAH-310K lub równoważny	szt.	2			
67	Zestaw ściągaaczy do drążków kierowniczych Zawiera 5szt ściągaaczy Typ: Neo tools 11-799 lub porównywalny	szt.	3			

68	Tester szczelności układu dolotowego z turbo Rozmiary adapterów: 35-45mm, 50-60mm, 65-75mm, 80-90mm Typ: Asta A-9TSP lub porównywalny	szt.	2			
69	Najazd samochodowy z podnośnikiem do 2000kg - od 235mm do 325 mm	szt.	2			
70	Prasa ściągacz do sworzni VW, Mercedes, Renault, Opel, Iveco Typ: Tesam S0000600	szt.	2			
71	Ciśnieniomierz do kół samochodowych ciężarowych Zakres pomiaru 0,0 do 15,0 bar (0-220PSI) Metalowa konstrukcja z manometrem o średnicy 5cm Długość 19cm Typ: Amio 01708 lub porównywalny (z legalizacją)	szt.	20			

72	Lampa UV LED IP65 klimatyzacja Zastosowanie: Detekcja nieszczelności w układach klimatyzacji samochodowej z użyciem barwnika UV Zawartość opakowania: - lampa UV - okulary UV - kabel zasilający - ładowarka 230V - ładowarka 12V do gniazda zapalniczki Dane techniczne: - rodzaj światła: UV LED, 395-400nm - obudowa plastikowa (ABS + PC) - Stopień ochrony: IP65 - ładowanie 230V lub 12V - bateria Li-ion 2200 mAh 3,7V - czas ładowania: 3-4 h Gwarancja: 12 m-cy Typ: SPIN SRL lub porównywalny	szt.	2			
RAZEM:						

Miejscowość....., dnia.....

.....

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY - NARZĘDZIA

Część 2- NARZĘDZIA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Miara zwijana PVC 30m, zwijana taśma miernicza o długości 30m wykonana z wysokiej jakości włókna szklanego, obudowa taśmy wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego PVC. Taśma wyskalowana w cm.	szt.	4				
2	Miara zwijana automatyczna 3 m. Taśma 3 m umożliwia łatwe pomiary krótszych odcinków i jest wyposażona w mocny haczyk. Taśma 3 m ma wygodny w obsłudze przycisk stop. Naciśnięcie przycisku zapobiega automatycznemu zwijaniu taśmy i ułatwia pracę.	szt.	2				
3	Miara zwijana automatyczna 5 m. Taśma 5 m umożliwia łatwe pomiary długich odcinków i jest wyposażona w mocny haczyk. Taśma 5 m ma wygodny w obsłudze przycisk stop. Naciśnięcie przycisku zapobiega automatycznemu zwijaniu taśmy i ułatwia pracę.	szt.	2				
4	Sprężyna kanalizacyjna z rączką, średnica 15mm, długość 15m.	szt.	1				
5	Zestaw bitów sześciokątnych HEX 1/4" do wkrętarek 7 szt. w opakowaniu z tworzywa sztucznego, skład zestawu: adapter magnetyczny 50mm; 2 bity do śrub prostych: 1,0x5,5x25 i 1,2x6,5x25; 4 bity do śrub krzyżowych: PH1x25, PH2x25, PZ1x25, PZ2x25	kpl.	9				

6	Palnik jednodyszowy, wąż 5m, reduktor gazowy, dyfuzor oraz łącznik palnika wykonany ze stali nierdzewnej, rękojeść wyposażona w blokadę do pracy ciągłej, długość łącznika – 500 ÷ 700 mm, moc cieplna – 70 kW, dyfuzor – Ø 50 mm	szt.	1			
7	Szczotka drucziana 5-rzędowa, szczotka ręczna w oprawie drewnianej, do usuwania zanieczyszczeń i rdzy, część robocza wykonana z drutu stalowego, hartowanego, gładkiego, długość całkowita 280-300 mm, szerokość 38 mm, długość drutu 25 mm, długość części roboczej 140 mm.	szt.	25			
8	Szpachla szer. 60mm wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt z tworzywa sztucznego	szt.	5			
9	Szpachla szer. 100mm wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt z tworzywa sztucznego	szt.	20			
10	Paca plastikowa z gąbką TR 270x130x30, rękojeść plastikowa zamknięta, gąbka twarda rzadka (TR), długość 270 mm, szerokość 130 mm, grubość 30 mm.	szt.	2			
11	Paca metalowa gładka 260x130. Umożliwia wykonanie gładkich tynków z zaprawy cementowo-betonowej i gładzi szpachlowej, długość 260 mm, szerokość 130 mm.	szt.	4			
12	Paca mularska, prostokątna, zębata o wym.: 270 x 130mm, ząb 6x6mm, uchwyt: tworzywo sztuczne, wykonana ze stali nierdzewnej	szt.	2			
13	Paca tynkarska styropianowa dł.400mm x szer.140mm; wykonana ze styropianu twardego, zapewniającego dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie; zastosowanie: do robót tynkarskich i betoniarskich.	szt.	2			
14	Paca tynkarska styropianowa dł.270mm x szer.140mm; wykonana ze styropianu twardego, zapewniającego dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie; zastosowanie: do robót tynkarskich i betoniarskich.	szt.	2			
15	Łata mularska 2500mm; łata do wyrównywania świeżych powierzchni tynkowych; wykonana z wysokiej jakości stopu aluminiowego o podwyższonej twardości;	szt.	2			
16	Noż z ostrzem łamawym 18mm; korpus metalowy; wymienne ostrze; system klinowego blokowania ostrza	szt.	21			

17	Nóż do cięcia wykładzin, uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego, krążkowe ostrze wymienne podzielone na 12 sektorów tnących. Dzięki swej konstrukcji nóż pozwala na wygodne i szybkie cięcie wykładzin bez ryzyka uszkodzenia powierzchni pod wykładziną. W trakcie cięcia zamontowane w nożu ostrze krążkowe pozostaje nieruchome i tnije jedynie fragmentem swojego obwodu. W zestawie ostrze zapasowe.	szt.	3				
18	Zestaw bitów 32 szt. bity o długości 25mm: 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x HEX3, 1 x HEX4, 1 x HEX5, 1 x HEX6, 2 x TX10, 2 x TX15, 3 x TX20, 2 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40, 1 x TX B07, 1 x TX B08, 1 x TX B09, 1 x TX B010, 1 x TX B015, 1 x TX B020, 1 x TX B025, 1 x uchwyt magnetyczny o długości 73mm.	kpl.	3				
19	Zestaw wkrętaków płasko-krzyżowych 5 szt., krzyżowy: PH1x75mm, PH2x100mm, płaski: 5.5x100 mm, 6.5x125 mm, 8x150 mm (dł. ostrza +/-10mm), grot wykonany ze stali chromowo-molibdenowej, twardość końcówki roboczej 56HRC, wkrętaki z magnetyczną końcówką i uchwytem do pobijania, Uchwyt z tworzywa, odporny na działanie chemikaliów, olejów mineralnych, smarów	kpl.	6				
20	Młotek ślusarki 250 g, narzędzie do wbijania, kucia, podbijania i formowania materiałów. Rączka wykonana z drewna lub tworzywa sztucznego.	szt.	1				
21	Młotek szklarski 100g. Odpowiedni kształt młotka do szkła pozwala na prace związane ze szklarstwem, ale nie tylko, sprawdzi się również do prac glazurniczych, dekoratorskich czy też tapicerskich. Specjalnie wyprofilowana, zwężona jedna ze stron obucha daje możliwość dotarcia w trudno dostępne miejsca podczas takich prac jak usuwanie kitu ze starych okien, czy też wyciąganie trzpieni. Obuch młotka jest szlifowany z każdej strony i osadzony na trzonku z jesionu.	szt.	1				
22	Młotek gumowy z drewnianym trzonkiem, długość 345 mm, masa 980 g, długość obucha 122 mm, materiał obucha guma biała/guma czarna, średnica obucha 72 mm, uniwersalne zastosowanie	szt.	5				

23	Młotek ślusarski 4 kg, kuty na gorąco i hartowany strefowo na końcach. Szlifowany i malowany, twardość obucha młotka 43HRC, młotek wykonano ze stali C45, trzonek bukowy zabezpieczony klejem plastikowym i tuleją metalową.	szt.	2			
24	Szpadel ostry 280x200mm; Szpadel metalowy z trójkątnym zakończeniem o szer. 200 mm i długości 280mm. Posiada trzonek drewniany z zakończeniem w kształcie litery t. Długość całkowita z trzonkiem 1250mm.	szt.	22			
25	Pistolet do pianki; uniwersalny pistolet z metalowym gniazdem i plastikową czerwoną rączką; przeznaczony do pianek poliuretanowych pistoletowych.	szt.	4			
26	Pistolet do silikonu; przeznaczony do wyciskania klejów, silikonów i innych mas elastycznych pakowanych w typowych tubach.	szt.	12			
27	Klucze ampułkowe (imbusowe), sześciokątnych, komplet zawiera 9 kluczy o rozmiarach: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; klucze w opakowaniu z tworzywa.	kpl.	7			
28	Klucz nastawny, ślimakowy, ze stali, zakres 0-33 mm, długość 250 +/-20mm, szczęki z naniesioną skalą.	szt.	3			
29	Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6 - 32, 25 szt. stal chromowo-wanadowa, strona oczkowa 12-kątowa, strona pierścienia nacylona pod kątem 15°, kąt szczęki 15°	kpl.	12			
30	Zestaw nasadek i końcówek (150 szt) 1/4, 3/8, 1/2 stal węglowa CRV, chromowane i polerowane, zestaw w walizce (dł. 34cm, szer. 47cm, wys. 11cm), nasadki radełkowane, grzechołkaz dwukomponentową rękojeścią posiadającą 72 zęby. Ciężar 9,5kg.	kpl.	2			
31	Zestaw akcesoriów pneumatycznych do kompresora, 6 części, w skład zestawu wchodzi: 3 dysze, pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania z manometrem, wał spiralny 5m z metalowymi złączkami pneumatycznymi.	kpl.	1			
32	Zestaw kluczy nasadowych 10-32, 14szt. Klucze nasadowe 10-32mm (zestaw 10;11;12;13;14;15;16;17;19;22;24;27;30;32), grzechołka, pokrętko, przedłużka kątowna, przedłużka krótka i długa oraz opakowanie.	kpl.	2			

33	Zestaw kluczy nasadowych 1/2" - 24 sztuki, klucze ze stali chromowo-wanadowej, chromowane i polerowane, przeznaczone do profesjonalnego użytku; skład zestawu: nasadki sześciokątne 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 1 x rękojeść z grzechotką 1/2"; 2 x przedłużki 1/2"-125, 250 mm; 1 x rękojeść uchylna 1/2"-250 mm; 1 x przegub uniwersalny 1/2"; 1 x adapter.	kpl.	5				
34	Uniwersalny zestaw wykrętków do śrub, szpilek i nakrętek (26 części) elementy wykonane z wysokiej jakości stali CrMo o twardości HRC 47-50 oraz stali HSS 4341.	kpl.	1				
35	Torba narzędziowa okuta, skórzana, narożniki okute aluminiowym kątownikiem, wyposażona w odpinany pasek na ramię z możliwością regulacji długości, rączka jak i wszystkie elementy połączone stalowymi nitami oraz wykończone mocnym szwem, jedna komora główna + 16 uchwytyów pętlowych, maksymalne wymiary 400x230x160mm.	szt.	3				
36	Mieszadło budowlane SDS-PLUS typ C 120/600 do zapraw ciężkich. Przeznaczone do mieszania klejów do glazury i dociepień, tynków strukturalnych i zaprawy murarskiej. Mocowane w elektronarzędziach (wiertarki itp.), zalecana prędkość mieszania 200-500 obr./min.; wykonane ze stali ocynkowanej, pręt z uchwytem SDS+, średnica 120 mm, długość 600 mm, masa mieszanego materiału (ciężar) 16-35 kg.	szt.	2				
37	Poziomica aluminiowa 1000 mm, dokładność pomiaru 0.5 mm/m, wyposażona w 3 libelle, zabezpieczenie antykorozyjne.	szt.	3				
38	Kątownik budowlany, stalowy 350mm. Kątownik do wyznaczania kąta prostego, kąta 45 stopni oraz znajdowania środka koła.	szt.	2				
39	Próbnik elektryczny, jednobiegunowy, wielofunkcyjny, bezdotykowe wykrywanie napięcia prądu zmiennego, fazy oraz przewodów biegnących w ścianach z odległości 3-50cm, napięcie wykrywane - 500V, długość próbника 175+/-20mm, wykrywanie napięcia prądu stałego 60V.	szt.	7				

40	Dwubiegunowy wskaźnik napięcia P-5 automatyczny pomiar napięcia przemiennego i statego do 1000V, dwubiegunowy test kierunku wirowania faz, jednobiegunowe wskazywanie obecności napięcia powyżej 100V, stopień szczelności na poziomie IP65	szt.	3				
41	Klucz szwedzki 2", 90°, wykonany ze stali chromowo wanadowej CrV; mechanizm ślimakowy, regulujący rozwarcie szczęk roboczych; rozmiar: 2", dł: 560 +/- 20mm	szt.	1				
42	Ścisk stolarski, kuty, rozmiar 300x80mm, maks. głębokość szczęk 80mm, długość ścisku 300mm, powierzchnia chromowana, materiał szczęk stal, rękojeść z PVC, szybka regulacja.	szt.	4				
43	Szczypce uniwersalne, izolowane, dł. 180 mm, ostrza do cięcia i kształtowania przewodów oraz drutu, atestowane do pracy pod napięciem 1000V, wykonane ze stali chromowo-niklowej, krawędzie tnące o twardości 58-60 HRC, ostrza hartowane i ostrzone, dwumateriałowa rękojeść.	szt.	7				
44	Szczypce boczne, tnące, dł. 160mm, do cięcia przewodów i drutu, atestowane do pracy pod napięciem 1000V, wykonane ze stali chromowo-niklowej, krawędzie tnące o twardości 55-60 HRC, ostrza hartowane i ostrzone, dwumateriałowa rękojeść.	szt.	5				
45	Obcinak do rur PCV, PP 3 – 42; do cięcia rur PCV, PP, PU, PE przy pracach instalatorskich; pozwala na precyzyjne obcięcie rurki na żądany wymiar, przy zachowaniu równej i niepostrzępionej krawędzi cięcia; korpus z odlewu metalowego; mechanizm zapadkowy, rozstaw nożyc 3-42 mm, długość 200 mm	szt.	2				
46	Piła do metalu do brzeszczotów o dł. 300mm, rama wykonana z płaskownika stalowego, rękojeść z drewna liściastego, lakierowana, mocowanie brzeszczotu w dwóch płaszczyznach, kołki blokujące z systemem zapobiegającym wypadaniu.	szt.	2				
47	Nożyce blacharskie uniwersalne, ze stali Crv, 250mm.	szt.	3				

48	Pobijak mechaniczny do uziołów. Wykonany ze stali narzędziowej hartowanej. Przeznaczony do wbijania mechanicznego (młotem udarowym) uziołów prętowych 16, 18 i 20. Długość całkowita 235mm. Średnica części roboczej 35mm. Długość części roboczej 100mm.	szt.	2			
49	Piła ręczna do drewna 18"/450mm ilość zębów na cal: 8, 3-punktowe potrójnie oszlifowane zęby, grubość ostrza 0,85mm, zęby hartowane indukcyjnie	szt.	9			
50	Palnik gazowy,ceramiczny, zasilany gazem propan-butan lub butan, możliwość pracy pod kątem 360 stopni, posiada zapłon piezoelektryczny -nie wymaga stosowania zapalek, temperatura maksymalna 1300 stopni C, średnica wylotu płomienia 22mm, waga około 150g. W zestawie 4 kartusze gazowe.	szt.	2			
51	Pistolet do przedmuchiwania z węzłem 5 m. Przeznaczony do wydymchiwania sprężonym powietrzem zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc. Dane techniczne: ciśnienie powietrza max:12Bar; wymiary węża: 8x5000mm(sr. x dł.).	szt.	2			
52	Przewód do sprężonego powietrza fi 10, długość 25m, średnica 10mm, ciśnienie robocze 10 bar, zakres temperatur od -40 stopni C do +70 stopni C, ciśnienie rozrywające 40 bar. Przewód posiada szybko-złączki po obu stronach węża.	szt.	1			
53	Pistolet lakierniczy przeznaczony do dokładnego rozpylania lakieru i farby. Dane techniczne: zużycie powietrza: 410l/min, rozmiar dyszy: 1,5mm, pojemność zbiornika: 600cm3. Instrukcja użytkowania w języku polskim.	szt.	4			
54	Szczypce do wyginania blachy cęgi dekarские, zestaw 3 sztuk: szczypce o długości całkowitej 275 mm: 45°, 90° oraz 180°, przeznaczone do precyzyjnego kształtowania blach podczas prac dekarских, ręczki pokryte specjalną powłoką antypoślizgową.	kpl.	1			

56	Klucze nasadowe stal chromowa. Matowe chromowane wykończenie. Bardzo wytrzymałe nakrętki bitowe. Solidne metalowe pudełko do pakowania. Grzechołka z 36 zębami i szybkim zwalnianiem. Zawartość: • Nasadki 1/4": 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • Przedłużka 1/4": krótka (długość 2") i długa (długość 4") • Przegub uniwersalny 1/4" • Przesuwny uchwyt T 1/4" • 1/4" Rękojeść obrotowa • Grzechołka 1/4", regulowana, z 36 zębami • Nasadki z bitami 1/4" (PH1, PH2 i PH3) • Nasadki do bitów płaskich 1/4" (4,5, 6,5, 8 mm) • 1/4" Nasadki z bitami sześciokątnymi (4, 5, 6, 8 mm)	kpl.	3					
57	Klucze nasadowe z magnesem na wkrętkę 5, 8, 10. Przeznaczone do odkręcania i przykręcania śrub oraz nakrętek. Wzmocniona konstrukcja (stal chromowo-wanadowa) odporna na uszkodzenia o właściwościach antykorozyjnych. Użycie i zgodność ze wszystkimi wkrętkami (trząpień sześciokątny 1/4). Wewnątrz umieszczony silny magnes, pozwalający na trzymanie sporej wielkości śrub, gwarantujący pewne ich trzymanie Specyfikacja: • Długość całkowita: 65 mm • Gwint: trząpień sześciokątny 1/4 z magnesem • Materiał: wzmocniona stal chromowo-wanadowa • Klucze o wymiarach: 5 mm, 8 mm, 10 mm.	kpl.	3					

Gwintownik M3, M4, M5, M6 (po 2 szt.). Gwintownik maszynowy Inox do stali nierdzewnej. Profesjonalny gwintownik maszynowy przelotowy prosty - do otworów przelotowych ogólnego przeznaczenia z chwytem wzmocnionym do maszynowego nacinania gwintów zwykłych metrycznych, o kącie 60 stopni, nakrój gwintownika typu C - do gwintowania różnej długości otworów przelotowych i nieprzelotowych w materiałach dających krótkie wióry. Dane techniczne gwintownika maszynowego M3: średnica znamionowa d1 - M3, skok gwintu P - 0,5 mm, długość całkowita l1 - 56 mm, długość części roboczej l2 - 10 mm, długość części roboczej l3 - 18 mm, średnica części chwytowej d2 - 3,5 mm, wielkość zabieraka kwadratowego a - 2,7 mm, średnica otworu pod gwint - 2,5 mm, nakrój C - (2÷3) P. Dane techniczne gwintownika maszynowego M4: średnica znamionowa d1 - M4, skok gwintu P - 0,7 mm, długość całkowita l1 - 63 mm, długość części roboczej l2 - 13 mm, średnica części chwytowej d2 - 2,8 mm, wielkość zabieraka kwadratowego - 2,1 mm, średnica otworu pod gwint - 3,3 mm, nakrój C - (2÷3) P. Dane techniczne gwintownika długiego M5: średnica znamionowa d1 - M5, kąt skrzętu ostrzy - 15 stopni, skok gwintu P - 0,8 mm, długość całkowita l1 - 110 mm, długość części roboczej l2 - 16 mm, średnica części chwytowej d2 - 3,5 mm, wielkość zabieraka kwadratowego - 2,8 mm, średnica otworu pod gwint - 4,2 mm. Dane techniczne gwintownika maszynowego M6 długiego: średnica znamionowa d1 - M6, skok gwintu P - 1 mm, długość całkowita l1 - 120 mm, długość części roboczej l2 - 20 mm, średnica części chwytowej d2 - 4,5 mm, wielkość zabieraka kwadratowego a - 3,55 mm, średnica otworu pod gwint - 5 mm.	3 kpl. RAZEM
--	-----------------------------------

Miejscowość....., dnia.....

.....

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY - NARZĘDZIA I MATERIAŁY

Część 3 - NARZĘDZIA I MATERIAŁY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	RAZEM	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Ostrze wymienne, łamane, 18 mm, do noża monterskiego, op. 10 szt.	opak.	25				
2	Elektrody spawalnicze ER 146, 2,5x350mm, opakowanie 5kg.	opak.	6				
3	Elektrody spawalnicze ER 146, 3,25x450mm, opakowanie 6,5kg, wykonana zgodnie z normą.	opak.	4				
4	Sznurek pakowy jutowy 0,5kg, grubość 2mm, kolor naturalny, nawój 250mb.	szt.	10				
5	Rękawice robocze, wzmacniane skórą bydlęcą, 5-cio palcowe, rozmiar 10,5; wykonane z mocnego drelichu, wzmocnione skórą bydlęcą licowaną, kategoria 2 - ochronna.	para	560				
6	Rękawice powlekane gumą 9 (L), wykonane z przędzy bawełnianej, w części chwytnej powleczone gumą lateksową.	para	20				
7	Rękawice powlekane gumą 10 (XL), wykonane z przędzy bawełnianej, w części chwytnej powleczone gumą lateksową.	para	590				

8	Rękawice spawalnicze, dane techniczne: rękawice ochronne z dwójny bydlęcej impregnowanej ognioodpornie, pięciopalcowe, z długim mankietem doszytym na linii nadgarstka, strona grzbietowa wykonana z jednego kawałka dwójny o grubości ok. 1,4mm - 1,7mm, strona chwytowa składa się z dwóch elementów o grubości ok. 1,2mm - 1,5mm, rękawice szyte nićmi kevlarowymi, szwy wzmocnione bieżą. Zastosowanie do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi (obtarcia naskórka) oraz przed działaniem drobnych rozprysków stopionego metalu podczas wykonywania prac spawalniczych, montażowych, remontowych.	para	3				
9	Tarcza tnąca do metalu, 125x1,0x22mm, maks. prędkość 80m/s.	szt.	165				
10	Tarcza do szlifowania metalu, Ø 125x6,8x22mm, maks. prędkość 80m/s.	szt.	10				
11	Tarcza do cięcia stali 125x1x22,23mm; stosowana w szlifierkach kątowych; max. obroty 12 250 obr/min.	szt.	60				
12	Tarcza tnąca do metalu, Ø 230x2,0x22,23mm, maks. prędkość 80m/s.	szt.	75				
13	Tarcza tnąca do metalu, Ø 230x3,0x22,23mm, maks. prędkość 80m/s.	szt.	25				
14	Tarcza diamentowa segmentowa 125mm; przeznaczenie: kamień, miękka stal, stal nierdzewna oraz metale nieżelazne; grubość tarczy 1,9mm; max prędkość obrotowa 12200 obr./min	szt.	11				
15	Tarcza diamentowa segmentowa 230mm, przeznaczenie: beton, grubość tarczy 2,3mm; max prędkość obrotowa 6.650 obr/min.	szt.	3				
16	Brzeszczot do metalu, dwustronny o dł. 300 mm i szerokości 25 mm. Wykonany ze stali sprężystej z	szt.	5				

	hartowanymi zębami, powierzchnia tnąca usytuowana po obu stronach.								
17	Pilnik ślusarski do metalu, płaski, głazik 250mm. Pilnik zbieżny, trzy razy cięty z trójkomponentową rękojeścią.	szt.	4						
18	Pilnik ślusarski do metalu, półokrągły, półgładzik 250mm. Pilnik zbieżny, dwa razy cięty z trójkomponentową rękojeścią.	szt.	4						
19	Pilnik ślusarski do metalu, okrągły, półgładzik 250mm. Pilnik zbieżny, dwa razy cięty z trójkomponentową rękojeścią.	szt.	4						
20	Arkusz ścierny, płótno A4, granulacja 40, zastosowanie: drewno, metal. Wymiary 230mm x 280mm.	szt.	35						
21	Arkusz ścierny, płótno A4, granulacja 60, zastosowanie: drewno, metal. Wymiary 230mm x 280mm.	szt.	50						
22	Arkusz ścierny, płótno A4, granulacja 80, zastosowanie: drewno, metal. Wymiary 230mm x 280mm.	szt.	80						
23	Arkusz ścierny, płótno A4, granulacja 100, zastosowanie: drewno, metal. Wymiary 230mm x 280mm.	szt.	50						
24	Arkusz ścierny, płótno A4, granulacja 120, zastosowanie: drewno, metal. Wymiary 230mm x 280mm.	szt.	115						
25	Płótno ściernie P-100, 230x280mm, standardowe płótno do szlifowania metalu, bardzo elastyczne, do szlifowania ręcznego lub przy użyciu elektronarzędzi, bez otworów odpylających, ziarnistość 100, nasyp – elektrokorund pełny, podłoże - płótno typu L; spoiwo:	szt.	50						

	klej-żywica, zastosowanie: stal, drewno liściaste i iglaste.								
26	Dysk szlifierski na rzep fi 125mm, dysk można zamocować do trzpienia wiertarki, do rzepa przykleja się papier ścierny. Średnica papieru 125mm.	szt.	6						
27	Szczotka tarczowa z trzpieniem 75MM na wiertarkę. Średnica szczotki 75MM średnica trzpienia 6MM max.obroty 4500 obr/min przeznaczone do powierzchni metalowych, powłok malarskich do usuwania rdzy.	szt.	5						
28	Krażek na rzep P-60, fi 125, czerwony (8 otworów) samoprzyczepny krażek papieru ściernego do szlifowania maszynowego szlifierkami kątowymi lub rotacyjnymi, z 8 otworami odpylającymi o średnicy 10 mm na kole o średnicy 65 mm; ziarnistość - 60; nasyp: elektrokorund; mocowanie - rzep; zastosowanie: drewno, tworzywa sztuczne;	szt.	130						
	RAZEM								

Miejscowość....., dnia.....

.....
 (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń
 woli w imieniu Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Część 4 - TARCZE SZLIFIERSKIE I TNĄCE, PIŁY, NOŻE, WIERTŁA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	RAZEM	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	War bru
1	Wiertło SDS PLUS Ø6/100/160mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	2				
2	Wiertło SDS PLUS Ø8/100/160mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	4				
3	Wiertło SDS PLUS Ø10/150/210mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	3				
4	Wiertło do metalu ø 3,5mm HSS DIN 338 szlifowane; dł. robocza 42mm; dł. całkowita 70mm;	szt.	12				
5	Wiertło do metalu ø 4 mm HSS DIN 338 szlifowane, mocowanie: walcowe, dł. robocza: 40-50 mm, dł. całkowita: 70-80 mm	szt.	27				
6	Wiertło do metalu ø 4,5mm HSS DIN 338 szlifowane; dł. robocza 51mm; dł. całkowita 80mm;	szt.	7				
7	Wiertło do metalu ø 5 mm HSS DIN 338 szlifowane, mocowanie: walcowe, dł. robocza: 45-55 mm, dł. całkowita: 80-90 mm	szt.	17				

8	Wiertło do metalu $\varnothing$ 6,5mm HSS DIN 338 szlifowane; dł. robocza 70mm; dł. całkowita 101mm;	szt.	7			
9	Wiertło do metalu $\varnothing$ 8,5mm HSS DIN 338 szlifowane; dł. wiertła 117mm;	szt.	7			
10	Wiertło do metalu $\varnothing$ 10 mm HSS DIN 338 szlifowane; dł. wiertła 133mm;	szt.	2			
11	Komplet dłut SDS Plus. 4 szt. : przecinak 30mm; przecinak 20mm; bruzdownica i punktak.	kpl.	3			
12	Komplet wiertel do metalu 1-13mm 25 sztuk. Przeznaczenie: do wykonywania otworów w metalu. W skład zestawu wchodzi wiertła: 1mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 4,5mm; 5mm; 5,5mm; 6mm; 6,5mm; 7mm; 7,5mm; 8mm; 8,5mm; 9mm; 9,5mm; 10mm; 10,5mm; 11mm; 11,5mm; 12mm; 12,5mm; 13mm. Wiertła szlifowane. Kąt wierzchołkowy 135 st. z korekcją ścienu. Materiał: stal szybkotnąca, uszlachetniona i odporna na naprężenia.	kpl.	8			
13	Wiertło do szkła fi 6mm, wiertło do wykonywania otworów w szkłe i wyrobach ceramicznych	szt.	25			
14	Wiertło do szkła fi 8mm, wiertło do wykonywania otworów w szkłe i wyrobach ceramicznych	szt.	13			
15	Wiertło do szkła fi 10mm, wiertło do wykonywania otworów w szkłe i wyrobach ceramicznych	Szt.	5			
16	Wiertło do szkła fi 12mm, wiertło do wykonywania otworów w szkłe i wyrobach ceramicznych	Szt.	1			
17	Brzeszczot uniwersalny do piły szablastej 4" 14TPI do cięcia metalu.	Szt.	14			
18	Brzeszczot uniwersalny do piły szablastej 4" 24TPI do cięcia metalu.	szt.	14			
19	Brzeszczot uniwersalny do piły szablastej 6" 18TPI do cięcia metalu.	szt.	10			

20	Brzeszczot uniwersalny do pily szablastej 6" 7TPI do cięcia drewna.	szt.	10				
21	Brzeszczot uniwersalny do pily szablastej 9" 6TPI do cięcia drewna.	szt.	10				
22	Brzeszczot uniwersalny do pily szablastej 12" 6TPI do cięcia drewna.	szt.	10				
23	Wiertło widiowe od 2 mm do 12 mm. Wiertła udarowe 2-ostrzowe do betonu z uchwytem SDS-Plus, zestaw 10 sztuk o średnicach: 5x2, 6x4, 8x2, 10, 12mm. Komplet wiertel do wiercenia udarowego w cegle, betonie, tynku, materiałach ceramicznych. Końcówka centrująca. Zapewnia natychmiastowe nawiercanie z dokładnym przyłożeniem. Zapobiega poślizgowi na gładkich powierzchniach. Specjalna konstrukcja końcówki, zapobiega boczemu uszkodzeniu końcówki przy uderzeniu w metalowe zbrojenie. Konstrukcja z 2 rowkami zapewnia skuteczne usuwania pyłu. Wiertła w etui z tworzywa sztucznego. Zawartość zestawu: 2 x wiertło 5 x 110 mm, 2 x wiertło 6 x 110 mm, 2 x wiertło 6 x 160 mm, 2 x wiertło 8 x 160 mm, wiertło 10 x 160 mm, wiertło 12 x 160 mm.	kpl.	3				
RAZEM							

Miejscowość....., dnia.....

.....

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2.5 do SWZ

Załącznik nr 1.5 do Umowy

FORMULARZ CENOWY

Część 5 - DRABINY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	RAZEM	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Warto brutto
1	Drabina aluminiowa 8-stopniowa z podestem, z pałąkiem wyposażonym w zawieszki oraz otwory na narzędzia, wolnostojąca, z wejściem z jednej strony, wym. po rozłożeniu/ złożeniu/platformy (wys.xszer.xgłęb. w cm) 250x55x140/255x55x11/25x25 (+/- 5cm), nośność 150kg.	szt.	3				
2	Drabina aluminiowa 3x8 stopni wielofunkcyjna składa się z 3 elementów każdy po 8 stopni. Długość jednego elementu wynosi 2200mm. Po złożeniu dwóch elementów wysokość wynosi 3500mm, maksymalna wysokość robocza 4800mm, odległość między stopniami wynosi 235mm, szerokość podstawy 780mm.	szt.	1				

3	Drabina 3x12, profesjonalna drabina aluminiowa, trzyczęściowa za szczeblami, wymiary: wysokość robocza 9300mm, wymiar stabilizatora 970mm, wymiary podłużnicy 97mm X25mm, grubość 1,3mm, rozstaw drabiny u podstawy po rozłożeniu 2050mm, dopuszczalne obciążenie do 150kg.	szt.	1			
4	Aluminiowe rusztowanie robocze do szybkiego i wrzechstronnego zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Wysokość robocza 5 m. Wymiary platformy 0,65m x 1,50m. Podesty robocze co 2m. Nośność 200kg. Posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.	szt.	1			
5	Rusztowanie przejezdne składane : wysokość robocza 3000 mm składające się z dwóch elementów bocznych (drabin 6 szczeblowych) o wymiarach 1900x680 mm i podestu antypoślizgowego o wymiarach 1900x520 mm. Udźwig do 150kg, boczny element wyposażony w kółka Fi 125 z pełnymi oponami gumowymi z hamulcem. Posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.	szt.	1			

Miejscowość....., dnia.....

.....

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2.6 do SWZ
Załącznik nr 1.6 do Umowy

FORMULARZ CENOWY

Część 6 - ELEKTRONARZĘDZIA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	RAZEM	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Wiertarko-wkrętarka, akumulatorowa 18V, średnica wiercenia w stali 15 mm, w drewnie 55 mm, prędkość obrotowa w zakresie 0-(450/1300/2000 obr/min, obroty prawo/lewo, maks. moment obrotowy w zakresie (95÷66) Nm, uchwyt wiertarki szybkozaciskowy 1,5-13mm, w walizce ładowarka +akumulator. Instrukcja użytkowania w języku polskim,karta gwarancyjna.	szt.	4				
2	Szlifierka 125/ 18V z dwoma akumulatorami o pojemności 5Ah bezszczotkowa , napięcie:18V, maksymalna średnica tarczy: 125mm, typ zasilania: akumulatorowy, pojemność akumulatorów: 5Ah, ilość akumulatorów: 2, gwint wrzeciona: M14, typ silnika: bezszczotkowy, prędkość obrotowa: 9000obr/min,	szt.	8				

	funkcje dodatkowe: blokada wrzeczona, sprzęgło elektroniczne, elektryczny hamulec, Waga: 1,75kg, W zestawie z ładowarką wielonapięciową XR. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.						
3	Młot udarowo-obrotowy, moc 1.500 W, energia uderu 14,2 J, sprzęgło przeciążeniowe, liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej: 1.100-2.250 min-1, średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 12-52mm. W zestawie walizka narzędziowa. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.	2				
4	Pompa zanurzeniowa ogrodowa do wody brudnej. Wielkość ewentualnych zanieczyszczeń do 35mm. Wysokość słupa wody (podnoszenie) minimum 5m. Wydajność tłoczenia powyżej 100l na minutę. Kabel zasilający 35 mb .Króciec odprowadzający 1 cal .Wąż odprowadzający o przekroju 1 cal minimum 30mb. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.	3				
5	Pilarka łańcuchowa, akumulatorowa, zasilana baterią 18V, konstrukcja na wysięgniku. Bezszerokowy silnik, akumulatorowe zasilanie pilarki zapewnia nieograniczony zasięg; tyczka teleskopowa zapewnia zasięg pracy 4,5m; aluminiowe rurki zapewniają trwałość urządzenia. Dane techniczne: zasilanie akumulatorowe; napięcie akumulatora 18V; długość prowadnicy 20cm; maks .prędkość łańcucha bez obciążenia 6,5m/s; maks. długość cięcia: 15cm; pojemność zbiornika na olej: 115ml; masa bez akumulatora 4kg. Wyposażenie podstawowe: łańcuch, prowadnica, pasek na ramię. W komplecie akumulator	szt.	3				

	i ładowarka. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.							
6	Pilarka łańcuchowa, akumulatorowa do cięcia drzewa. Długość prowadnicy 305mm. Obieg oleju wyposażony w pompkę. Dane techniczne: napięcie 18V, pojemność zbiornika oleju 210ml, pojemność akumulatora 4000mAh, maks. prędkość przesuwu łańcucha 6,5m/s, liczba ogniw 45. Automatyczny hamulec, w zestawie akumulator i ładowarka, automatyczne smarowanie łańcucha, beznarzędziowy system napinania i wymiany łańcucha. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.	1					
7	Nitownica dźwigniowa do nitonakrętek M3-M12, nitownica ręczna umożliwia szybkie i sprawne łączenie różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych. Rozmiary nitonakrętek: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 (7 rozmiarów). Nitownica wyposażona w funkcję ustawiania grubości nitowanego materiału. Długość całkowita 440mm. W zestawie: nitownica ręczna, walizka transportowa, klucz płaski do montażu i demontażu końcówek, komplet nakrętek w rozmiarach od M3 do M12. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.	2					

8	Lutownica transformatorowa 100W, lutownica pistoletowa, moc 100W, napięcie zasilania 230V, certyfikat CE. Lutownica z żarówką oświetlającą miejsce lutowania. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.	1					
9	Smarownica nożna pneumatyczna przeznaczona do smarowania łożysk, sworzni itp. Dane techniczne: maksymalne ciśnienie robocze 25MPa, pojemność zbiornika smaru 6l, wydajność 3g, długość węża przyłączeniowego 2m. Model mobilny około 20kg. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.	1					
10	Odkurzacz budowlany, napięcie zasilania 230V, moc nominalna 1250W, maks. moc nominalna 1350W, przystosowany do pracy na sucho i mokro, pojemność zbiornika 25 L (brutto), 21 L (netto). Powierzchnia filtra 2 300cm ² , przepływ powietrza (turbina) 65 l/s. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.	1					
11	Odkurzacz przemysłowy, służy do pracy na sucho i mokro, do usuwania pyłów, ale i ciężkich zanieczyszczeń pobudowlanych lub związanych z produkcją przemysłową. • Moc urządzenia 1000 W; Napięcie 230 V; Głośność 75 dB(A) • Szerokość 340mm	szt.	2					

	• Wysokość 503mm • Głębokość 388mm • Ciężar bez wyposażenia 5.4 kg • Pojemność zbiornika 17 L • Długość węża ssącego 2m • Możliwość wciągania wody: Tak • Długość kabla zasilającego 4m • Air Watt 200 W • Funkcja wydmuchu: Tak Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.							
12	Pistolet do kleju - przeznaczony do klejenia i spajania na gorąco materiałów metalowych i niemetalowych (drewna, tworzyw sztucznych, tektury, tekstyliów, korka, skóry, ceramiki, itp.). Dane techniczne: zasilanie 230 V; 50 Hz, Moc: 500 W; Czas rozgrzewania: od 3 do 5 min; Temperatura topnienia: 210 stopni C; Maksymalna wydajność podawania kleju: 22 g/min; Średnica wkładu klejącego: 11 mm; Charakterystyka produktu. Wysoka wydajność topnienia. Praca bez kablowa dzięki akumulacji ciepła. Ładowarka ze zintegrowanym naczyniem do ociekania. Elektroniczna regulacja temperatury. Energooszczędny tryb czuwania i krótkie czasy dzięki sterowanemu elektronicznie, podwójnemu układowi grzejnemu. Mechaniczne przesuwanie wkładów klejących. Wyposażenie: końcówka do pistoletu długa wąska; końcówka do pistoletu szeroka, wkłady klejące w sztyfcie (6 szt.), torba transportowa. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	kpl.	2					
13	Gwintownica elektryczna z szybkowymiennymi głowicami do gwintów rurowych. Mocny silnik 1700W zapewnia szybkie nacinanie gwintów 30-18	szt.	1					

14	1/min.Zakres gwintowania od 1/8" do 2" moc:1700W gwinty rurowe:1/8"-2", 16-50mm gwinty sworzniowe;6-35mm 1/4-1" masa 6,5kg wyposażenie ;uchwyt prowadzący do obydwu kierunków obrotów ,szybkowymienne głowice z nożami do gwintów R: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2". Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.							
	Pistolet do malowania elektryczny, przeznaczony do precyzyjnego rozpylania substancji ochronnych do drewna- bejce, oleje, lazury, środków dezynfekcyjnych, środków ochrony roślin, lakierów na bazie rozcieńczalników lub rozpuszczalnych w wodzie, preparatów gruntuujących. Urządzenie składa się z jednostki podstawowej wytwarzającej powietrze, węża elastycznego powietrza, pistoletu natryskowego. Napięcie-230v, moc-350w, wydajność tłoczenia substancji-150g/min, wydajność rozpylania-105w, pojemność zbiornika na substancję-800ml. Długość elastycznego przewodu powietrznego- 3,4mb.Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.	1					
	RAZEM							

Miejscowość....., dnia.....

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

.....
(nazwa Wykonawcy)

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego**” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że **podlegam/nie podlegam*** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że **podlegam/nie podlegam*** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

3. Oświadczam, że **podlegam/nie podlegam*** wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
.....(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w

.....
..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w

.....
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....

w następującym zakresie:
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(znak graficzny podpisu)

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w związku
z art. 108 ust. 1 pkt 5

Przystępując do postępowania na: „**Zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego**”,

nr sprawy **ZP/32/2025** oświadczam/my, że informacje **zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia**, a w szczególności dotyczące:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
4. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji:
 - ☐ **nie przynależę/my*** do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu;
 - ☐ **przynależę/my*** do tej samej grupy kapitałowej (kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym wykonawcą (podać nazwę Wykonawcy) który złożył odrębną ofertę lub oferty częściowe i jednocześnie składał/y informacje lub dokumenty potwierdzające przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5. Jednocześnie oświadczamy, iż informacje zawarte w **Załączniku nr 3 do SWZ** są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, w szczególności dotyczące art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 roku poz. 507);

*) właściwe zaznaczyć

.....
(znak graficzny podpisu)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonują poszczególni Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego**”, nr sprawy **ZP/32/2025** prowadzonego przez, oświadczam, że*:

- Wykonawca
(nazwa i adres Wykonawcy)
zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:
- Wykonawca
(nazwa i adres Wykonawcy)
zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:
- Wykonawca
(nazwa i adres Wykonawcy)
zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

.....
(znak graficzny podpisu)

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego**”,
nr sprawy Nr sprawy ZP/32/2025

.....
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązuje się do oddania na rzecz:

.....
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędny zasób (udostępnione zasoby) zaznaczyć właściwe:

- ☐ wiedza,
- ☐ doświadczenie,
- ☐ potencjał techniczny
- ☐ osoby zdolne do wykonania zamówienia,
- ☐ zdolności finansowe

na okres

.....
(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

forma, w jakiej podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia:

.....
(wskazać formę, np. podwykonawstwo, doradztwo lub wymienić inne formy)

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób:

.....
(wskazać charakter stosunku, np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt)

Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby **nie weźmiemy/weźmiemy** (niepotrzebne skreślić) udział w realizacji niniejszego zamówienia.

.....
(znak graficzny podpisu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

UWAGA: Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot udostępniający zasób.

Załącznik nr 6 do SWZ należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).

UMOWA nr/Czołg-Sam/2025
na zakup i sukcesywną fabrycznie nowych narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla 26WOG oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu w 2025 roku
(dotyczy części I)

zawarta w dniu r. w Zegrzu, pomiędzy: - zapis w przypadku zawierania umowy w formie papierowej

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – 26 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Zegrzu- zapis w przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej

NIP: 536-190-2991, REGON 142917040,

z siedzibą w Zegrzu przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu –
.....

a

.....
....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w.....,Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS....., kapitał zakładowy zł, NIP:, REGON.....

którą reprezentuje:

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

[Zamawiający i Wykonawca wspólnie będą zwani także „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”]

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (**nr sprawy: ZP/32/2025**) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się wykonać sukcesywną dostawę fabrycznie nowych narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych, zwanych w dalszej treści umowy „Towarem”.
2. Asortyment, ilość i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 do umowy - kopia formularza cenowego Wykonawcy.
3. Zamawiający informuje, że ilości wskazane w załączniku nr 1 do umowy są ilościami planowanymi. Wykonawca akceptuje, że ilości w nim zawarte mają charakter szacunkowy, a faktyczny zakres dostawy, w ramach przewidzianych ilości będzie wynikał ze szczegółowych zamówień składanych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający gwarantuje zakup 30% wartości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowanie przez Zamawiającego pozostałych 70% wartości przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia.
5. Ceny jednostkowe Towaru, określone w załączniku nr 1 do umowy nie podlegają zmianie w czasie trwania umowy.
6. Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
7. Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz

- odpowiednie normy, dopuszczony do obrotu handlowego oraz spełniał normy jakościowe obowiązujące na terenie Unii Europejskiej .
8. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
 9. W przypadku opakowania zbiorczego, Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
 10. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wprowadzania Towaru do obrotu.

§ 2

Termin i miejsce wykonania umowy

1. Umowa z zamówieniem podstawowym obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2025 r. lub wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na zrealizowanie zamówienia. Dostawy realizowane przez Wykonawcę, będą sukcesywnie w terminie do..... dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 3 do umowy.
2. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej albo drogą e-mail (tym samym potwierdzi posiadanie środków finansowych na realizację opcji) nie później niż
7 dni kalendarzowych przed wysłaniem zlecenia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji oraz asortymencie i zamawianych ilościach.
3. Termin dostawy w zamówieniu opcjonalnym: najpóźniej do dnia 31.12.2025 r., przy czym dostawy realizowane przez Wykonawcę, będą sukcesywnie w terminie do dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.
4. Miejsce dostawy Towaru:
 - Grupa Zabezpieczenia Zegrze 26 WOG, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze
 - Grupa Zabezpieczenia Białobrzegi Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi
 - Grupa zabezpieczenia Kazuń , ul. Wojska Polskiego 1 , 05-152 Czosnów
 - Grupa Zabezpieczenia Ostrów Maz., ul. Bociańskiego 1, 07-310 Komorowo
5. **Protokolarne przekazanie** Towaru Zamawiającemu odbędzie się wyłącznie w obecności Wykonawcy.
6. **Dostawę i przekazanie** ilościowo jakościowe przedmiotu zamówienia, realizuje Wykonawca na koszt i ryzyko własne bez pośredników, tj. własnym transportem, bez pośrednictwa firm kurierskich lub spedycyjnych.

§ 3

Warunki dostawy i odbioru Towaru

1. Zamówienia będą składane sukcesywnie na podstawie Zlecenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy na adres e-mail: Za skuteczne odebranie zamówienia przez Wykonawcę uważa się automatyczne potwierdzenie serwera pocztowego o dostarczeniu wiadomości do skrzynki pocztowej (Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia tej funkcjonalności).
2. Dostawa , rozładunek i wydanie Towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa § 2 ust 4 nastąpi transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Dostawa realizowana będzie w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:00 do 14:30, w piątek w godz. od 7:00 do 12:00
4. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest:
Szef Służby Czołgowo-Samochodowej: ppor. Patryk Kowalczyk tel. 261 883 843

za odbiór Towaru odpowiedzialny jest:
magazynier p. Rafał FORYSZEWSKI tel. 261 883 446, 727 041 648 GZ Zegrze
magazynier p. Bogusław RYBAK tel: 261 887 138 GZ Białobrzegi
magazynier p. Bogdan KLUSEK tel: 261 887 138 GZ Białobrzegi

magazynier p. Kwiatkowski Jarosław tel: 261 831 039 GZ Kazuń
magazynier p. Rogaski Grzegorz tel: 793 367 928 GZ Ostrów Maz.

5. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest pan.....tel:faks:..... e-mail:Dostawa przedmiotu umowy winna być dokonana po przekazaniu do Zamawiającego telefonicznie na nr tel. 261-883-843 lub na adres e-mail: patry.kowalczyk@ron.mil.pl informacji o dacie i godzinie planowanej dostawy, przynajmniej na **1 dzień roboczy** przed planowaną dostawą.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnymi środkami transportu i w opakowaniach odpowiednich ze względu na właściwości produktów i wymagania związane z warunkami ich przechowywania, aby nie dopuścić do uszkodzenia produktu lub pogorszenia jakości produktu podczas transportu. Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę Towaru w ilości i o parametrach zgodnych z warunkami niniejszej umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia i w zależności od rodzaju towaru: karty gwarancyjne, wykazy ukompletowania, instrukcje użytkownika.
7. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty należności do czasu uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 6 przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia.
8. Z czynności odbioru Towaru zostanie sporządzony pisemny Protokół Odbioru Dostawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości, jakości i rodzaju i ukompletowania Towaru. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy albo jej części w przypadku:
 - 1) stwierdzenia braków ilościowych;
 - 2) niezgodności dostarczonego Towaru z asortymentem określonym w § 1 ust. 2;
 - 3) dostarczenia Towaru w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta;
 - 4) stwierdzenia wad w dostarczonym Towarze;
9. W przypadku zaistnienia któregośkolwiek z wymienionych w ust. 8 przypadków Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych w wysokości określonej § 6, aż do momentu należytego wykonania umowy.
10. Odmowa przyjęcia Towaru zostanie potwierdzona w Protokole Odbioru Dostawy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru zgodnego z umową, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty odmowy odbioru towaru lub jego części przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy (lub jej części) i naliczenia kary umownej, zgodnie z § 6 albo żądania wykonania umowy, z zachowaniem prawa do żądania kar umownych.
12. W razie wystąpienia istotnych wątpliwości, co do jakości i zgodności z umową dostarczonego Towaru, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania Towaru do rzeczoznawcy w celu jego weryfikacji i oceny. Koszt opinii rzeczoznawcy pokrywa odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający w zależności od opinii rzeczoznawcy.
13. Zmiana osób wymienionych w ust. 4 i 5 wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie stanowi zmiany umowy.

§ 4

Wartość umowy i warunki płatności

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:
 - a) **zamówienie podstawowe:**
netto:zł (słownie:00/100)
podatek VAT:.....zł (słownie:00/100)
brutto:zł (słownie:00/100)
 - b) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z **zamówienia opcjonalnego**, wartość w/w zamówienia nie może przekroczyć kwoty:
netto:zł (słownie:00/100)

- podatek VAT:zł (słownie:00/100)
brutto: zł (słownie:00/100)
- c) **całkowita wartość umowy** (zamówienie podstawowe i opcjonalne) nie może przekroczyć kwoty:
- netto:..... zł (słownie:.....zł 00/100)
podatek VAT:zł (słownie:.....zł 00/100)
brutto:.....zł (słownie:.....zł 00/100)
2. Wartość brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek o towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku.
 3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadające faktycznie zrealizowanym dostawom zamówień jednostkowych. Zapłata za dostarczony Towar nastąpi według cen jednostkowych, określonych w załączniku nr 1 do umowy, w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
 4. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5. Podstawą do zapłaty faktury VAT jest Protokół Odbioru Towaru, o którym mowa w § 3.
 6. Faktura VAT powinna być wystawiona dla każdego odbiorcy oddzielnie – jeżeli tacy będą.
 7. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT termin płatności faktury o którym mowa w ust. 4, nie biegnie.
 8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 9. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć środków finansowych przeznaczonych na jej realizację.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości produktów będących przedmiotem zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Wynagrodzenie z ust. 1 będzie wówczas odpowiednio pomniejszone do wartości faktycznie zamówionego i wykonanego zakresu umowy.
 11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, co potwierdza wydruk z portalu podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, stanowiący załącznik nr 4 do umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. W przypadku niewypełnienia obowiązku informacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową, z tego powodu.
 12. Minimalna wartość umowy, którą Zamawiający gwarantuje wykonać wynosi 30% wartości, o której mowa w ust. 1 lit. a.

§ 5

Rękojmia i gwarancja jakości

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony Zamawiającemu Towar jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 1 oraz w zamówieniu.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na cały przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości na cały przedmiot umowy wynosi 24 miesiące, licząc od daty odbioru Towaru, za który uznaje

- się datę podpisania Protokół Odbioru Dostawy bez zastrzeżeń chyba, że producent udzielił gwarancji dłuższej.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku gdy okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi za wady określony zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, okres rękojmi za wady ulega wydłużeniu na okres równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.
 5. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy bez wad i usterek dokument gwarancyjny na przedmiot Umowy.
 6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego zwanego dalej uprawnionym z gwarancji żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej Umowy.
 7. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią wystawionej przez Wykonawcę gwarancji a treścią Umowy, w zakresie obowiązków gwarancyjnych określonych w niniejszym paragrafie Umowy, strony obowiązują treść Umowy.
 8. Nie są objęte gwarancją wady powstałe w skutek normalnego zużycia, modyfikacji i zmian dokonanych wbrew instrukcjom eksploatacji.
 9. Zamawiający zgłaszać będzie wady Wykonawcy telefonicznie pod nr tel., faks lub e-mailem na adres, a następnie bez zbędnej zwłoki w formie pisemnej na adres
 10. Wykonawca ma obowiązek informować na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie ww. adresu lub numerów, pod rygorem skutecznego zgłoszenia wad pod adres lub numer wskazany uprzednio.
 11. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia tego faktu Wykonawcy. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faksem, lub e-mailem a następnie pisemnie – zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w ust. 9. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z ust. 12 i ust.14.
 12. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji poprzez wymianę Towaru na nowy, w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania, albo - w przypadku odmowy jej uznania - udzielenia w tym terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem.
 13. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 12 oznacza uznanie reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż **3 dni robocze** wymiany Towaru na nowy wolny od wad.
 14. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, których nie można wykryć w momencie odbioru Towaru (np. Towar w opakowaniu zbiorczym), Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 7 dni roboczych od jej wykrycia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Towar w terminie nie dłuższym niż **5 dni roboczych**, od daty otrzymania zawiadomienia.
 15. Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę na jego koszt z siedziby Zamawiającego.
 16. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy może zostać ustalony inny niż wymieniony powyżej termin usunięcia zgłoszonych wad.
 17. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ustalonych terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 10 dni roboczych, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy oraz upoważnienia sądu, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Zamawiający wystawi Wykonawcy z tego tytułu stosowne wezwanie do zapłaty.
 18. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega

- przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony nie mógł z niej korzystać.
19. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.
 20. Jeżeli na towary stanowiące przedmiot Umowy producent udzielił gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji nie później niż w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
 21. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
 22. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady także po terminie upływie ich terminu, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie Umowy przed upływem tego terminu.

§ 6

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
2. W poniżej określonych przypadkach, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
 - 1) w przypadku zamówienia podstawowego:
 - a) 20 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a) – w przypadku odstąpienia od umowy w całości przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - b) 20 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy – w przypadku odstąpienia od umowy w części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 - c) 5% wartości brutto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminach określonych w umowie - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości brutto umowy określonego w § 4 ust. 1 lit. a)
 - d) 5% wartości brutto cen jednostkowych wadliwego Towaru - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostarczeniu w terminach określonych w umowie Towaru wolnego od wad lub właściwie zapakowanego, w miejsce wadliwego lub wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a).
 - 2) w przypadku skorzystania z prawa opcji:
 - a) 20 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt b) – w przypadku odstąpienia od umowy w całości przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - b) 20 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy – w przypadku odstąpienia od umowy w części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 - c) 5% wartości brutto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminach określonych w umowie - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości brutto umowy określonego w § 4 ust. 1 lit. b),
 - d) 5% wartości brutto cen jednostkowych wadliwego Towaru - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostarczeniu w terminach określonych w umowie Towaru wolnego od wad lub właściwie zapakowanego, w miejsce wadliwego lub wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b).

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a) dla zamówienia podstawowego lub § 4 ust. 1 lit. b) dla zamówienia opcjonalnego.
4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w przypadkach, dla których nie zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od dostarczenia drugiej Stronie dokumentu obciążającego karami umownymi /noty obciążeniowej/.
6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty.
8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji w przedmiocie odstąpienia lub dokonania jej zmiany.

§ 7

Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy jakiegokolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności:
 - a) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nadal nie realizuje jej postanowień;
 - b) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy;
 - c) w przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy dłuższej niż 5 dni roboczych licząc od terminu określonego w zamówieniu czątkowym,
 - d) dostarczył przedmiot umowy wadliwy i odmawia wymiany Towaru na nowy,
 - e) nie realizuje uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości.
 - f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami;
 - g) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności;
 - h) Wykonawca utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym Umową;
 - i) gdy Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy w zakresie nieprzewidzianym przez Zamawiającego osobom trzecim;
 - j) łączna wartość kar umownych przekroczy 30% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 lit. a) lub b) Umowy
2. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie określonym w ust. 3 w przypadku gdy:
 - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
 - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
- 3) Wykonawca wymieniony został w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514),
 - 4) osoba będąca beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655)) została wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514),
 - 5) podmiot będący jednostką dominującą Wykonawcy (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) wymieniony jest w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą do dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514),
- 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1 i 2 jednak nie później niż do dnia 31.01.2028 r.
 - 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
 - 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część umowy.
 - 6. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 8

Zmiana umowy

- 1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość prowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku:
 - 1) wystąpienia siły wyższej (rozumianej, jako przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, itp.) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamówienia;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, które mają istotny wpływ na ciągłość dostaw, promieniowanie lub skażenia.

- 2) rezygnacji Zamawiającego z części przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz zmian w realizacji zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej;
 - 3) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
 - a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
 - b) lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
 - 4) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;
 - 5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z dokumentami zamówienia.
 - 6) braku dostępności na rynku (której nie można było przewidzieć) zaoferowanego przez Wykonawcę Towaru pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy Towar o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż ten, który został wskazany w ofercie oraz pod warunkiem, że jego cena nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do ceny określonej w ofercie Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest:
 - a) wykazanie w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającemu, że w dniu składania oferty, towar określony w formularzu cenowym był dostępny w ilościach nie mniejszych niż to określono w ofercie, a także,
 - b) że w momencie zaproponowania Towaru zamiennego, Towaru określony w formularzu cenowym nie jest dostępny na rynku,
 - c) wykazanie przez Wykonawcę, że Towar stanowiący zamiennik posiada właściwości nie gorsze niż Towar będący przedmiotem zamówienia,
 - d) dostarczenie do Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie przez zamienny Towar wymagań postawionych na etapie postępowania przetargowego.
2. Zakres zmian umowy obejmuje przypadku, o którym mowa w ust. 1, w:
- 1) pkt 1 - odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
 - 2) pkt 2 - zmniejszenie zakresu realizacji umowy oraz zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy;
 - 3) pkt 3 - zmianę wykonawcy;
 - 4) pkt 4 - zmianę podwykonawcy;
 - 5) pkt 5 - przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych,
 - 6) pkt 6 – zamiana Towaru.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy

- a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usług w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych lub zmian organizacyjnych struktur użytkownika o nie więcej niż 50% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1.
 6. Zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1-5, wymaga zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość zmniejszonego zakresu usług. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem zakresu i wartości przewidzianych w umowie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Pzp regulujące możliwość zmiany umowy.
 9. Zmiany w umowie będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez Stronę w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W odpowiedzi na wniosek jednej ze stron, który powinien zawierać przynajmniej wskazanie zakresu proponowanych zmian oraz szczegółowego uzasadnienia ich wprowadzenia, druga Strona powinna wskazać, czy zmiana umowy jest w jej ocenie możliwa i na jakich warunkach może nastąpić.
 10. Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, na następujących zasadach:
 - a) Zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w odniesieniu do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu od dnia zawarcia umowy.
 - b) Zmiany mogą zostać wprowadzone na wniosek Strony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym zmiana jest dopuszczalna jeśli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w lit. a) za pierwsze półrocze wzrośnie lub spadnie o min. 5% w stosunku do wskaźnika za pierwsze półrocze roku poprzedniego.
 - c) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 20%.
 - d) Zmiana umowy wymaga złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku, o którym mowa w lit. b).
 11. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 10 – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.

§ 9

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców
lub
Wykonawca zleca.....(nazwa podwykonawcy)
następujące dostawy:

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonych podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub zaniechania, niezależne od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac, dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego.

§ 10

Prawo opcji

1. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 1 do umowy) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji maksymalnie do 100% zamówienia podstawowego. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym, oraz po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym, tym samym potwierdzi posiadanie środków finansowych na realizację opcji.
3. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia ilości Towaru będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia zabezpieczenia dodatkowych potrzeb Zamawiającego na Towar będący przedmiotem umowy. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym w formie pisemnej albo drogą emailową, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych przed złożeniem zamówienia.
4. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

§ 11

Cesja Wierzytelności

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przekazania swojej wierzytelności, wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią.

§ 12

Ochrona informacji niejawnych

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2043 r. poz. 632 z późn.zm.).
2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 177).
3. Na terenach administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy obowiązuje zakaz używania bezałogowych statków powietrznych typu „DRON” lub innych aparatów latających.

§ 13

Ochrona danych osobowych

1. W zakresie objętym ochroną danych osobowych Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

- i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom fizycznym zaangażowanym do realizacji umowy klauzuli informacyjnej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dostępnej na stronach internetowych: <https://26wog.wp.mil.pl/pozostae-2017-01-16-v/rodo-2018-07-10-q/>.
 3. W przypadku gdy realizacja umowy będzie wiązała się z koniecznością powierzenia danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119) Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 14

Zasady kontaktów z innymi wykonawcami

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z wykonaniem przez niego Umowy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z innymi wykonawcami – świadczącymi usługi bądź inne czynności na rzecz Zamawiającego.
2. Zasady kontaktu z takimi innymi wykonawcami określone zostały w załączniku do decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 157).
3. Wykonawca, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania powierzy zobowiązane są ściśle przestrzegać zapisów decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami.
4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego podjęcia działań lub zaniechań przez Wykonawcę lub osoby, z pomocą których będzie on wykonywał swoje zobowiązania umowne, jak również osoby, którym wykonanie tych zobowiązań powierzył – które to działania lub zaniechania byłby sprzeczne z zasadami wynikającymi z decyzji nr 145/MON.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn.zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za skutecznie doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
3. Przez dni robocze Strony będą rozumiały dni pracujące od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem sobót, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez Strony pod rygorem ich nieważności.

5. Datą zawarcia umowy jest data podpisania jej przez ostatnią ze stron. W przypadku braku określenia dat złożenia podpisów pod umową, datą zawarcia umowy będzie data wskazana w komparycji.
6. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
 - Załącznik nr 1 – Formularz cenowy;
 - Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Odbioru Dostaw;
 - Załącznik nr 3 – wzór Zlecenia dostawy;
 - Załącznik nr 4 – Wydruk z portalu podatkowego
 - Załącznik nr 5 – Odpis KRS/wydruk z CEIDG
 - Załącznik nr 6 – Klauzula RODO
8. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
 - Egz. nr 1 - Pion Głównego Księgowego 26 WOG,
 - Egz. nr 2 – Sekcja Zamówień Publicznych 26 WOG,
 - Egz. nr 3 - Służba Czołgowo - Samochodowa 26 WOG,
 - Egz. nr 4 - Wykonawca.

lub

Niniejsza umowa zostanie zawarta w dniu podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

Sporządzony dnia w
w sprawie odbioru

(określenie przedmiotu)

wykonanej wg umowy nr z dnia

Ustalenia Przedstawiciela/i Zamawiającego* dotyczące realizacji dostawy wykonanej wg zlecenia nr z dnia

1. **Kompletność** wykonania dostawy (w tym wymaganej dokumentacji):
Zgodnie z umową – bez uwag* Zastrzeżenia*
2. **Jakość wykonanej dostawy:**
Zgodnie z umową – bez uwag* Zastrzeżenia*
3. **Parametry techniczne i funkcjonalne wykonanej dostawy:**
Zgodnie z umową – bez uwag* Zastrzeżenia*
4. **Termin realizacji** wykonanej dostawy
Zgodnie z umową – bez uwag* Zastrzeżenia*

Stwierdzono inne nieprawidłowości – **TAK*/ NIE***

Wymienić jakie

Ustalenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

Załączniki do protokołu:

Protokół wykonano w 2 egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 2 egzemplarz dla Wykonawcy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Lp	IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO	STANOWISKO	PODPIS
1			
2			
3			

**niepotrzebne skreślić*

Zegrze, dn. 2025 r

.....

.....

.....

e mail:

ZLECENIE DOSTAWY			
Nr zlecenia: do umowy/...../2025	/...../2025	Data zlecenia:	
Zamawiający	26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze NIP 536 190 29 91 tel/fax 261 883 888 / 261 883 868		
Zlecenie wykonania usługi			
Miejsce realizacji			
Zakres zlecenia			
Wartość usługi zgodnie ze złożoną ofertą	<u>Netto:</u> <u>Brutto</u>		
Termin wykonania zlecenia			
Na wykonaną dostawę wykonawca udzieli gwarancji			

Termin płatności	Należność po wykonaniu i odebraniu przedmiotu zlecenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do kancelarii Zamawiającego	
Przedstawiam do zatwierdzenia Wewnętrzny Dysponent Środków Budżetowych (stopień, imię, nazwisko, podpis)		Szef Służby (stopień, imię, nazwisko, podpis)

Klauzula RODO

1. RODO

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - /tzw. RODO/ oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

Zgodnie z przepisami *RODO* 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 26 WOG) w Zegrzu jest zobowiązany zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez poszczególne komórki organizacyjne pionów funkcjonalnych w związku z wykonywaniem funkcji wojskowego oddziału gospodarczego, w szczególności realizacją zadań zabezpieczających. W zakresie jednak, w którym 26 WOG bezpośrednio wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem i obronnością oraz podejmuje czynności niezbędne do celów zapobiegania i ścigania przestępczości, regulacje *RODO* zostają wyłączone. W ich miejsce stosuje się odpowiednie procedury resortowe, obowiązują przepisy o ochronie informacji niejawnych i inne przepisy prawa.

Tekst obowiązującego RODO:

Bezpośredni link: <https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224>

W 26 Wojskowym Oddziale Gospodarczym przyjęto *Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych* w celu uzyskania optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe, a przede wszystkim zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.

Administratorem Danych Osobowych gromadzonych i przetwarzanych jest 26 WOG z siedzibą w Zegrzu reprezentowany przez Komendanta.

W 26 WOG został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: nr tel. (22) 261 883 743; tel.: 727028098; adres e-mail: jw4809.iodo@ron.mil.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH¹

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1) — /RODO/ oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych i przetwarzanych jest 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 26 WOG) z siedzibą w Zegrzu reprezentowany przez Komendanta 26 WOG.

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze;
- poprzez e-mail: iw4809.ki@ron.mil.pl,
- telefonicznie: 261 882 592;

2. Osobą fizyczną upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych zobowiązaną do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną jest Inspektor Ochrony Danych: Karolina KOLASIŃSKA; nr tel. (22) 261 883 743; tel. kom.: 727040715; adres e-mail: iw4809.iido@ron.mil.pl;

1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może lub mogą być:

- a) Art. 6 ust. 1 lit.b) RODO — wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi w celu realizacji zawartej Umowy i zawieranych umów;
- b) Art. 6 ust. 1 lit.c) RODO — wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełniania przez 26 WOG obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
- c) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — uzasadnione wymogi Administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 26 WOG;

2. Na podstawie powyżej wskazanych przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych, 26 WOG będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane osobowe w następujących celach:

- a) w celu wykonania Umowy, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz zawarcia umów i porozumień towarzyszących;
- b) w celu przestrzegania przez 26 WOG przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych;
- c) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy;
- d) bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia w tym m.in. ograniczonego wstępu na teren kompleksu wojskowego 26 WOG (wydania przepustki osobowej stałej, okresowej, jednorazowej) — na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegającego na ochronie fizycznej (w tym prowadzonego monitoringu wizyjnego) pomieszczeń — przez 1 rok (monitoring wizyjny — przez 3 miesiące).
Jednocześnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na obszarze objętym ochroną stosowany jest m.in. system zabezpieczeń technicznych, w tym system dozoru wizyjnego, przez co należy rozumieć realizację zasad i skutecznego stosowania przepisów dotyczących obszarów podlegających obowiązkowej ochronie oraz wykazania prawidłowości realizacji zadań w wyżej wskazanym zakresie, zgodnie z odpowiednimi przepisami:

- ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny²;

¹ Klauzula informacyjna dla kontrahentów

² (Dz. U.2022.2305. z późn. zm.)

- ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia³;
 - ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych⁴;
 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r., w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony na podstawie art. 617 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny⁵;
 - ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych⁶;
 - ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia⁷;
 - decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania, współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej⁸;
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym (minimalnym) do zagwarantowania prawidłowego działania w ważnym interesie społecznym oraz prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa i inne osoby/podmioty współpracujące z Zamawiającymi, w celu wykonania umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164. z późn.zm.), w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu określone uprawnienia:
- a) mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
 - b) Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo żądać ich sprostowania;
 - c) W pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych osobowych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciężącego na nas obowiązku prawnego;
 - d) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 225310300, fax: 225310301;
 - e) Jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy określonych danych, mogą Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

³ (Dz.U.2021.1995. z późn.zm.)

⁴ (Dz.U.2023.756. z późn. zm.)

⁵ (Dz.U.2022.880. z późn.zm.)

⁶ (Dz.U.2023.1266. z późn.zm.)

⁷ (Dz.U. 2021.1995. z późn. zm.)

⁸ (Dz.U.2021.177. z późn. zm.)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr/INFR/2025

(dotyczy części 2-6)

Zakup i dostawa narzędzi i materiałów, tarcz szlifierskich i tnących, drabin oraz elektronarzędzi dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

zawarta w dniu r. w Zegrzu, pomiędzy: - *zapis w przypadku zawierania umowy w formie papierowej*

zawarta pomiędzy: - *zapis w przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej*

Skarbem Państwa – 26 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Zegrzu

NIP: 536-190-29-91, REGON 142917040,

z siedzibą w Zegrzu przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

którego reprezentuje:

Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu -
.....

a

.....,

zwaną/ym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje

Zamawiający i Wykonawca wspólnie będą zwani także „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (**nr sprawy: ZP/32/2024**) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę na:

Część –

zwanych w dalszej treści umowy "Towarem"

2. Asortyment, ilość i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 niniejszej umowy - kopia formularza cenowego Wykonawcy, stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. Ceny jednostkowe Towaru, określone w załączniku nr 1 niniejszej umowy nie podlegają zmianie.
4. Zamawiający informuje, że ilości wskazane w załączniku nr 1 do umowy są ilościami planowanymi. Wykonawca akceptuje, że ilości w nim zawarte mają charakter szacunkowy, a faktyczny zakres dostawy, w ramach przewidzianych ilości będzie wynikał ze szczegółowych zamówień składanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający gwarantuje zakup 30% wartości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowanie przez Zamawiającego pozostałych 70% wartości przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia.
6. Zamawiający wymaga aby Towar:
 - 1) odpowiadał obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego,
 - 2) był fabrycznie nowy, nieużywany, spełniał wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz posiadał odpowiednie normy,
 - 3) był wolny od wad technicznych i prawnych, niepozbawiony walorów użytkowych,
 - 4) był dostarczony w oryginalnych opakowaniach fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta, gwarantujących, iż nie zostanie on uszkodzony podczas transportu, przeładunku i magazynowania. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania oraz zabezpieczać przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
 - 5) dopuszczony był do obrotu handlowego oraz spełniał normy jakościowe obowiązujące na terenie Unii Europejskiej,
 - 6) był zgodny z oznaczeniem katalogowym wyszczególnionym w formularzu cenowym oraz parametrami technicznymi i wymiarami odpowiadającymi numerom katalogowym podanym przez producentów pojazdów do których Towar jest dedykowany.
7. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wprowadzania Towaru do obrotu.

§ 2

Termin i miejsce wykonania umowy

1. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym w jednej dostawie w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację podmiotu zamówienia, jednak nie później niż do dnia 12.12.2025 r.
2. Termin dostawy w zamówieniu opcjonalnym: 10 dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację podmiotu zamówienia, jednak nie później niż do dnia 12.12.2025 r., na zasadach zamówienia podstawowego.
3. Miejsce dostawy Towaru:

magazyny Infrastruktury – zgodnie z Rozdzielnikiem dostaw stanowiącym załącznik nr 6 do umowy.

4. Protokolarne przekazanie Towaru Zamawiającemu odbędzie się wyłącznie w obecności Wykonawcy lub jego przedstawiciela, który przekaze Zamawiającemu oryginał dokumentu upoważnienia.

§ 3

Warunki dostawy i odbioru Towaru

1. Dostarczenie, rozładunek i wydanie Towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy nastąpi transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Dostarczenie Towaru realizowane będzie w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. od 08:00 do 14:00, w piątek w godz. od 08:00 do 12:00.
3. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest:
p. Renata Skrochocka, tel. 261 883 878
p. Emilia Kamińska, tel. 660 760 578
4. Za odbiór jakościowy Towaru odpowiedzialni są:
magazynierzy - zgodnie z Rozdzielnikiem dostaw stanowiącym załącznik nr 6 do umowy.
5. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest:
..... tel.
6. Dostarczenie Towaru winno być dokonane, po uprzednim przekazaniu do przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie na nr tel., lub nr faksu informacji o dacie i godzinie planowanego dostarczenia Towaru, przynajmniej na 2 dni robocze przed planowaną dostawą.
7. Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę Towaru, zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
8. Z czynności odbioru Towaru zostanie sporządzony pisemny Protokół Odbioru Dostawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, po sprawdzeniu ilości, jakości, rodzaju i uкомплектовania Towaru.
9. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy albo jej części w przypadku:
 - 5) stwierdzenia braków ilościowych;
 - 6) niezgodności dostarczonego Towaru z asortymentem określonym w § 1 ust. 2 umowy;
 - 7) dostarczenia Towaru w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta;
 - 8) stwierdzenia wad w dostarczonym Towarze;W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych na podstawie i w wysokości określonej § 6, aż do momentu należytego wykonania umowy.
10. Odmowa przyjęcia Towaru zostanie potwierdzona w Protokole Odbioru Dostawy.

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru zgodnego z umową, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty odmowy odbioru Towaru lub jego części przez Zamawiającego.
W przypadku braku możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy (lub jej części) i naliczenia kary umownej, zgodnie z § 6 albo żądania wykonania umowy, z zachowaniem prawa do żądania kar umownych.
12. Zmiana osób wymienionych w ust. 3-5 wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie stanowi zmiany umowy.

§ 4

Wartość umowy i warunki płatności

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą cenową wynosi:

1) zamówienie podstawowe:

netto: zł (słownie: złotych 00/100)
podatek VAT: zł (słownie: złotych 00/100)
brutto: zł (słownie: złotych 00/100)

2) zamówienie opcjonalne:

netto: zł (słownie: złotych 00/100)
podatek VAT: zł (słownie: złotych 00/100)
brutto: zł (słownie: złotych 00/100)

3) całkowita wartość umowy (zamówienie podstawowe i opcjonalne):

netto: zł (słownie: złotych 00/100)
podatek VAT: zł (słownie: złotych 00/100)
brutto: zł (słownie: złotych 00/100)

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy – kopia formularza cenowego.

2. Wartość brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki opłaty celne, ubezpieczenia, koszty zakupu materiałów i części niezbędnych do wykonania umowy, koszty pracy zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadające faktycznie zrealizowanym dostawom. Wysokość wynagrodzenia będzie wynikiem przemnożenia cen wskazanych w załączniku nr 1 do umowy przez liczbę produktów zamówionych i faktycznie dostarczonych w zakresie każdego zamówienia w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT
4. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Podstawą do zapłaty wystawionej faktury VAT jest Protokół Odbioru Dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 8.
6. Faktura VAT powinna być wystawiona oddzielnie dla każdego miejsca odbioru wskazanego w § 2 ust. 3.

7. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury VAT Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT, termin płatności faktury, o którym mowa w ust. 4, nie biegnie.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Wartość przedmiotu Umowy nie może przekroczyć środków finansowych przeznaczonych na jej realizację.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości produktów będących przedmiotem zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wówczas odpowiednio pomniejszone do wartości faktycznie zamówionego i wykonanego zakresu Umowy.
11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług, co potwierdza wydruk z portalu podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, stanowiący załącznik nr 4 do umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. W przypadku niewypełnienia obowiązku informacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową, z tego powodu.

§ 5

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony Zamawiającemu Towar jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 1 oraz w zamówieniu.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na cały przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości na cały przedmiot umowy wynosi 24 miesiące, licząc od daty odbioru Towaru, za który uznaje się datę podpisania Protokołu Odbioru Dostawy bez zastrzeżeń chyba, że producent udzielił gwarancji dłuższej.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
4. W przypadku gdy okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi za wady określony zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, okres rękojmi za wady ulega wydłużeniu na okres równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.
5. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy bez wad i usterek dokument gwarancyjny na przedmiot Umowy.
6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej Umowy.
7. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią wystawionej przez Wykonawcę gwarancji a treścią umowy, w zakresie obowiązków gwarancyjnych określonych w niniejszym paragrafie umowy, strony obowiązują treść umowy.
8. Nie są objęte gwarancją wady powstałe w skutek normalnego zużycia, modyfikacji i zmian dokonanych wbrew instrukcjom eksploatacji.
9. Zamawiający zgłaszać będzie wady Wykonawcy telefonicznie pod nr tel..... lub faksem nr lub pocztą elektroniczną na adres

..... a następnie bez zbędnej zwłoki w formie pisemnej na adres

10. Wykonawca ma obowiązek informować na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie ww. adresu lub numerów, pod rygorem skutecznego zgłoszenia wad pod adres lub numer wskazany uprzednio.
11. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia tego faktu Wykonawcy. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faksem, lub pocztą elektroniczną, a następnie w formie pisemnej – zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w ust. 8. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z ust. 12 i ust. 14.
12. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji poprzez wymianę Towaru na nowy, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, bądź - w przypadku odmowy jej uznania udzielenia w terminie 5 dni roboczych odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem.
13. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 12 oznaczać będzie uznanie reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych wymiany, Towaru na nowy wolny od wad.
14. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, jakościowych lub fizycznych, których nie można wykryć w momencie odbioru (np. Towar w opakowaniu zbiorczym), Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 5 dni roboczych od jej wykrycia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Towar w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od daty otrzymania zawiadomienia.
15. Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę na jego koszt z siedziby Zamawiającego.
16. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy może zostać ustalony inny niż wymieniony powyżej termin usunięcia zgłoszonych wad.
17. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ustalonych terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni kalendarzowych, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy oraz upoważnienia sądu, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Zamawiający wystawi Wykonawcy z tego tytułu stosowne wezwanie do zapłaty.
18. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony nie mógł z niej korzystać.
19. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.
20. Jeżeli na towary stanowiące przedmiot umowy producent udzielił gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji nie później niż w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
21. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

22. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady także po terminie upływie ich terminu, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

§ 6

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
2. W poniżej określonych przypadkach, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
 - 1) w przypadku zamówienia podstawowego:
 - a) 20 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) – w przypadku odstąpienia od umowy w całości przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - b) 20 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy – w przypadku odstąpienia od umowy w części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 - c) 5% wartości brutto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminach określonych w umowie - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości brutto umowy określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) (odpowiednio dla części),
 - d) 5% wartości brutto cen jednostkowych wadliwego Towaru - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostarczeniu w terminach określonych w umowie Towaru wolnego od wad lub właściwie zapakowanego, w miejsce wadliwego lub wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) (odpowiednio dla części),
 - 2) w przypadku skorzystania z prawa opcji:
 - a) 20 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) – w przypadku odstąpienia od umowy w całości przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - b) 20 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy – w przypadku odstąpienia od umowy w części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 - c) 5% wartości brutto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminach określonych w umowie - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości brutto umowy określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) (odpowiednio dla części),
 - d) 5% wartości brutto cen jednostkowych wadliwego Towaru - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostarczeniu w terminach określonych w umowie Towaru wolnego od wad lub właściwie zapakowanego, w miejsce wadliwego lub wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) (odpowiednio dla części),
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) dla zamówienia podstawowego lub § 4 ust. 1 pkt 2) dla zamówienia opcjonalnego.

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w przypadkach, dla których nie zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od dostarczenia drugiej Stronie dokumentu obciążającego karami umownymi /noty obciążeniowej/.
6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty.
8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji w przedmiocie odstąpienia lub dokonania jej zmiany.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy jakiegokolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności:
 - 1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nadal nie realizuje jej postanowień;
 - 2) w przypadku zajęcia majątku lub wierzytelności Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy;
 - 3) w przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy dłuższej niż 10 dni roboczych licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 – w przypadku zamówienia podstawowego albo w § 2 ust. 2 - w przypadku zamówienia opcjonalnego,
 - 4) dostarczył przedmiot umowy wadliwy i odmawia wymiany Towaru na nowy,
 - 5) nie realizuje uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości.
 - 6) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy przez okres 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - lub jej nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
 - 7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami;
 - 8) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności;
 - 9) Wykonawca utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym umową;
 - 10) gdy Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy w zakresie nieprzewidzianym przez Zamawiającego osobom trzecim;
 - 11) łączna wartość kar umownych przekroczy 30% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy
2. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie określonym w ust. 3 w przypadku gdy:

- 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
- 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
 - b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
- 3) Wykonawca wymieniony został w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514),
- 4) osoba będąca beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655)) została wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514),
- 5) podmiot będący jednostką dominującą Wykonawcy (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) wymieniony jest w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą do dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514),

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1 i 2 jednak nie później niż do dnia 31.01.2028 r.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część umowy.
6. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 8

Zmiany umowy

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość prowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku:
 - 1) wystąpienia siły wyższej (rozumianej, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy; za siłę wyższą wywołującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe; zamieszki; strajki; ataki terrorystyczne; działania wojenne; nagłe załamania warunków atmosferycznych; nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej; promieniowanie lub skażenie. W przypadku zaistnienia siły wyższej strony dostosują sposób realizacji umowy do tych okoliczności;
 - 2) rezygnacji Zamawiającego z części przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz zmian w realizacji zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej;
 - 3) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
 - a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,.
 - b) lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
 - 4) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;
 - 5) zmiany terminu ustalonego w § 2 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
 - a) organizacji pracy po stronie Zamawiającego – w tym zmianami kadrowymi lub strukturą organizacyjną,

- b) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
 - c) braku możliwości przyjęcia Towaru do magazynu Zamawiającego, związanego z realizacją innych napraw;
 - d) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac;
 - e) w przypadku, gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwią chwilowe wykonanie zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o czas trwania okoliczności siły wyższej oraz odpowiednio, o czas trwania jej skutków, z uwzględnieniem następujących postanowień:
 - f) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami siły wyższej druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie 14 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności;
 - g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac montażowych);
 - h) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.
- 6) braku dostępności na rynku (której nie można było przewidzieć) zaoferowanego przez Wykonawcę Towaru pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy Towar o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż ten, który został wskazany w ofercie oraz pod warunkiem, że jego cena nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do ceny określonej w ofercie Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest:
- a) wykazanie w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającemu, że w dniu składania oferty, Towar określony w formularzu cenowym był dostępny w ilościach nie mniejszych niż to określono w ofercie, a także,
 - b) że w momencie zaproponowania Towaru zamiennego, Towar określony w formularzu cenowym nie jest dostępny na rynku,
 - c) wykazanie przez Wykonawcę, że Towar stanowiący zamiennik posiada właściwości nie gorsze niż Towar będący przedmiotem zamówienia,
 - d) dostarczenie do Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie przez zamienny Towar wymagań postawionych na etapie postępowania przetargowego.
2. Zakres zmian umowy obejmuje przypadki, o których mowa w ust. 1, w:
- 1) pkt 1 – odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
 - 2) pkt 2 – zmniejszenie zakresu realizacji umowy oraz zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy;
 - 3) pkt 3 – zmianę wykonawcy;
 - 4) pkt 4 – zmianę podwykonawcy;
 - 5) pkt 5 – przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych;
 - 6) pkt 6 – zmiany w zakresie dostarczanego Towaru.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmian organizacyjnych struktur użytkownika o nie więcej niż 50% wartości określonej w niniejszej umowie.
6. Zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.

§ 9

Podwykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców

lub

1. Wykonawca zleca.....(nazwa podwykonawcy)
następujące dostawy:
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonej podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub zaniechania, niezależne od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac, dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego.

§ 10

Prawo opcji

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości do 100% zamówienia podstawowego, na podstawie wykazu asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy.
2. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę na zamówienie podstawowe na zasadach i według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym.
3. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy zaistnieje potrzeba zapewnienia ciągłości zaopatrywania. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić raz lub więcej razy w trakcie trwania umowy
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia

opcjonalnego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

5. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi po złożeniu Zlecenia wykonania dostawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy,
6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej albo drogą emailową o uruchomieniu prawa opcji na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wystaniem zlecenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej i nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy lub aneksu do umowy w tym zakresie.

§ 11

Cesja Wierzytelności

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przekazania swojej wierzytelności, wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią.

§ 12

Ochrona informacji niejawnych

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632 z późn.zm.).
2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 177).
3. Na terenie administrowanym przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy obowiązuje zakaz używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON” lub innych aparatów latających.

§ 13

Ochrona danych osobowych

1. W zakresie objętym ochroną danych osobowych Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom fizycznym zaangażowanym do realizacji umowy klauzuli informacyjnej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dostępne na stronach internetowych: <https://26wog.wp.mil.pl/pozostae-2017-01-16-v/rodo-2018-07-10-q/>
3. W przypadku gdy realizacja umowy będzie wiązała się z koniecznością powierzenia danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119) Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 14

Zasady kontaktu z innymi wykonawcami

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z wykonaniem przez niego umowy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z innymi wykonawcami – świadczącymi usługi bądź inne czynności na rzecz Zamawiającego.
2. Zasady kontaktu z takimi innymi wykonawcami określone zostały w załączniku do decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 157).
3. Wykonawca, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania powierzy zobowiązane są ściśle przestrzegać zapisów decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami.
4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego podjęcia działań lub zaniechań przez Wykonawcę lub osoby, z pomocą których będzie on wykonywał swoje zobowiązania umowne, jak również osoby, którym wykonanie tych zobowiązań powierzył – które to działania lub zaniechania byłby sprzeczne z zasadami wynikającymi z decyzji nr 145/MON.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024, poz. 1061 z późn.zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za skutecznie doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
3. Przez dni robocze Strony będą rozumiały dni pracujące od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem sobót, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Datą zawarcia umowy jest data podpisania jej przez ostatnią ze Stron. W przypadku braku określenia dat złożenia podpisów pod umową, datą zawarcia umowy będzie data wskazana w komparycji.
5. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez Strony pod rygorem ich nieważności.
6. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
- załącznik nr 1 – Kopia formularza cenowego Wykonawcy
 - załącznik nr 2 – wzór Protokołu Odbioru Dostawy
 - załącznik nr 3 – wzór Zlecenia dostawy – zamówienie opcjonalne
 - załącznik nr 4 – wydruk z portalu podatkowego
 - załącznik nr 5 – wydruk z KRS/CEIDG
 - załącznik nr 6 – Rozdzielnik dostaw
 - załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO
8. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
- Egzemplarz nr 1 – Pion Głównego Księgowego 26 WOG,
 - Egzemplarz nr 2 – Sekcja Zamówień Publicznych 26 WOG,
 - Egzemplarz nr 3 – Sekcja Sprzętu Infrastruktury,
 - Egzemplarz nr 4 – Wykonawca.

lub

Niniejsza umowa zawarta zostanie w dniu podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron (*zapis w przypadku zawierania umowy w wersji elektronicznej*).

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Zatwierdzam

Kierownik SOI/GZ

.....

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

Sporządzony dnia w

w sprawie odbioru

(określenie przedmiotu)

wykonanej wg umowy/zlecenia* nr/INFR/2025 z dnia

Przedstawiciel/e Zamawiającego*

Lp.	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO

Przedstawiciela/i Zamawiającego* dotyczące realizacji dostawy:

1. **Kompletność** wykonania dostawy (w tym wymaganej dokumentacji):

Zgodnie z umową/zleceniem* — bez uwag*
 Zastrzeżenia*

2. **Termin realizacji** wykonanej dostawy:

Zgodnie z umową/zleceniem* — bez uwag*
 Zastrzeżenia*

Stwierdzono inne nieprawidłowości – **TAK***/ **NIE***

Wymienić jakie

Ustalenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

Załączniki do protokołu:

Protokół wykonano w 2 egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 2 egzemplarz dla Wykonawcy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PRZEDSTAWICIEL/LE ZAMAWIAJĄCEGO		
1		
2		
3		
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY		
1		
2		

**niepotrzebne skreślić*

.....

(Wykonawca, któremu zleca się zlecenie)

Zegrze, dn.....2025r.

ZLECENIE WYKONANIA DOSTAWY - OPCJA			
Nr zlecenia:	/INFR/2025	Data zlecenia:	2025r.
Zamawiający	26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Juzistek 2 05-131 Zegrze NIP 536 190 29 91 tel/fax 261 883 416		
Zlecenie wykonania dostawy	Dostawa		
Miejsce realizacji	Grupa Zabezpieczenia..... /Sekcja Obsługi Infrastruktury ul.		
Wartość dostawy zgodnie ze złożoną ofertą	Netto: zł słownie;złotych 00/100gr + 23 % VAT Brutto: zł słownie: złotych 00/100gr		
Termin wykonania zlecenia	 dni roboczych		

Termin płatności	Zgodnie z umową	
Przedstawiam do zatwierdzenia Wewnętrzny Dysponent Środków Budżetowych (stopień, imię, nazwisko, podpis)		Zatwierdził KIEROWNIK INFRASTRUKTURY (stopień, imię, nazwisko, podpis)

ROZDZIELNIK DOSTAW - NARZĘDZIA

Część 2- NARZĘDZIA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J. m.	BIAŁOBRZEGI	OSTRÓW MAZ.	REMBERTÓW	KAZUŃ	POMIECHÓWEK	CELESTYNÓW	LEGIONOWO	ZEGRZE	RAZEM
1	Miara zwijana PVC 30m, zwijana taśma miernicza o długości 30m wykonana z wysokiej jakości włókna szklanego, obudowa taśmy wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego PVC. Taśma wyskalowana w cm.	szt.	2				2				4
2	Miara zwijana automatyczna 3 m. Taśma 3 m umożliwia łatwe pomiary krótszych odcinków i jest wyposażona w mocny haczyk. Taśma 3 m ma wygodny w obsłudze przycisk stop. Naciśnięcie przycisku zapobiega automatycznemu zwijaniu taśmy i ułatwia pracę.	szt.				2					2
3	Miara zwijana automatyczna 5 m. Taśma 5 m umożliwia łatwe pomiary długich odcinków i jest wyposażona w mocny haczyk. Taśma 5 m ma wygodny w obsłudze przycisk stop. Naciśnięcie przycisku zapobiega automatycznemu zwijaniu taśmy i ułatwia pracę.	szt.				2					2
4	Sprężyna kanalizacyjna z rączką, średnica 15mm, długość 15m.	szt.		1							1
5	Zestaw bitów sześciokątnych HEX 1/4" do wkrętarki 7 szt. w opakowaniu z tworzywa sztucznego, skład zestawu: adapter magnetyczny 50mm; 2 bity do śrub prostych: 1,0x5,5x25 i 1,2x6,5x25; 4 bity do śrub krzyżowych: PH1x25, PH2x25, PZ1x25, PZ2x25	kpl.				2	2			5	9

6	Palnik jednodyszowy, wąż 5m, reduktor gazowy, dyfuzor oraz łącznik palnika wykonany ze stali nierdzewnej, rękojeść wyposażona w blokadę do pracy ciągłej, długość łącznika – 500 ÷ 700 mm, moc cieplna – 70 kW, dyfuzor – Ø 50 mm	szt.							1	1
7	Szczotka druciana 5-rzędowa, szczotka ręczna w oprawie drewnianej, do usuwania zanieczyszczeń i rdzy, część robocza wykonana z drutu stalowego, hartowanego, gładkiego, długość całkowita 280-300 mm, szerokość 38 mm, długość drutu 25 mm, długość części roboczej 140 mm.	szt.		10	5	10				25
8	Szpachla szer. 60mm wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt z tworzywa sztucznego	szt.		5						5
9	Szpachla szer. 100mm wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt z tworzywa sztucznego	szt.	5	5					10	20
10	Paca plastikowa z gąbką TR 270x130x30, rękojeść plastikowa zamknięta, gąbka twarda rzadka (TR), długość 270 mm, szerokość 130 mm, grubość 30 mm.	szt.				2				2
11	Paca metalowa gładka 260x130. Umożliwia wykonanie gładkich tynków z zaprawy cementowo-betonowej i gładzi szpachlowej, długość 260 mm, szerokość 130 mm.	szt.		2				2		4
12	Paca murarska, prostokątna, zębata o wym.: 270 x 130mm, ząb 6x6mm, uchwyt: tworzywo sztuczne, wykonana ze stali nierdzewnej	szt.							2	2
13	Paca tynkarska styropianowa dł.400mm x szer.140mm; wykonana ze styropianu twardego, zapewniającego dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie; zastosowanie: do robót tynkarskich i betoniarskich.	szt.				2				2
14	Paca tynkarska styropianowa dł.270mm x szer.140mm; wykonana ze styropianu twardego, zapewniającego dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie; zastosowanie: do robót tynkarskich i betoniarskich.	szt.							2	2

15	Lata murarska 2500mm; lata do wyrównywania świeżych powierzchni tynkowych; wykonana z wysokiej jakości stopu aluminiowego o podwyższonej twardości;	szt.				1			1	2
16	Nóż z ostrzem łamamym 18mm; korpus metalowy; wymienne ostrze; system klinowego blokowania ostrza	szt.	5	10	1				5	21
17	Nóż do cięcia wykładzin, uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego, krążkowe ostrze wymienne podzielone na 12 sektorów tnących. Dzięki swej konstrukcji nóż pozwala na wygodne i szybkie cięcie wykładzin bez ryzyka uszkodzenia powierzchni pod wykładziną. W trakcie cięcia zamontowane w nożu ostrze krążkowe pozostaje nieruchome i tnie jedynie fragmentem swojego obwodu. W zestawie ostrze zapasowe.	szt.		3						3
18	Zestaw bitów 32 szt. bity o długości 25mm: 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x HEX3, 1 x HEX4, 1 x HEX5, 1 x HEX6, 2 x TX10, 2 x TX15, 3 x TX20, 2 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40, 1 x TX B07, 1 x TX B08, 1 x TX B09, 1 x TX B010, 1 x TX B015, 1 x TX B020, 1 x TX B025, 1 x uchwyt magnetyczny o długości 73mm.	kpl					3			3
19	Zestaw wkrętaków płasko-krzyżowych 5 szt., krzyżowy: PH1x75mm, PH2x100mm, płaski: 5.5x100 mm, 6.5x125 mm, 8x150 mm (dł. ostrza +/-10mm), grot wykonany ze stali chromowo-molibdenowej, twardość końcówki roboczej 56HRC, wkrętaki z magnetyczną końcówką i uchwytem do pobijania, Uchwyt z tworzywa, odporny na działanie chemikaliów, olejów mineralnych, smarów	kpl		4	2					6
20	Młotek ślusarki 250 g, narzędzie do wbijania, kucia, podbijania i formowania materiałów. Rączka wykonana z drewna lub tworzywa sztucznego.	szt.			1					1

21	Młotek szklarski 100g. Odpowiedni kształt młotka do szkła pozwala na prace związane ze szklarstwem, ale nie tylko, sprawdzi się również do prac glazurniczych, dekoratorskich czy też tapicerskich. Specjalnie wyprofilowana, zwężana jedna ze stron obucha daje możliwość dotarcia w trudno dostępne miejsca podczas takich prac jak usuwanie kitu ze starych okien, czy też wyciąganie trzpieni. Obuch młotka jest szlifowany z każdej strony i osadzony na trzonku z jesionu.	szt.				1					1
22	Młotek gumowy z drewnianym trzonkiem, długość 345 mm, masa 980 g, długość obucha 122 mm, materiał obucha guma biała/guma czarna, średnica obucha 72 mm, uniwersalne zastosowanie	szt.	2			1	2				5
23	Młotek ślusarski 4 kg, kuty na gorąco i hartowany strefowo na końcach. Szlifowany i malowany, twardość obucha młotka 43HRC, młotek wykonano ze stali C45, trzonek bukowy zabezpieczony klejem plastikowym i tuleją metalową.	szt.	1	1							2
24	Szpadel ostry 280x200mm; Szpadel metalowy z trójkątnym zakończeniem o szer. 200 mm i długości 280mm. Posiada trzonek drewniany z zakończeniem w kształcie litery t. Długość całkowita z trzonkiem 1250mm.	szt.	10	5		2	5				22
25	Pistolet do pianki; uniwersalny pistolet z metalowym gniazdem i plastikową czerwoną rączką; przeznaczony do pianek poliuretanowych pistoletowych.	szt.		2						2	4
26	Pistolet do silikonu; przeznaczony do wyciskania klejów, silikonów i innych mas elastycznych pakowanych w typowych tubach.	szt.		1		1				10	12
27	Klucze ampulowe (imbusowe), sześciokątne, komplet zawiera 9 kluczy o rozmiarach: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; klucze w opakowaniu z tworzywa.	kpl	2			3	2				7
28	Klucz nastawny, ślimakowy, ze stali, zakres 0-33 mm, długość 250 +/-20mm, szczęki z naniesioną skalą.	szt.	2			1					3

29	Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6 - 32, 25 szt. stal chromowo-wanadowa, strona oczkowa 12-kątowa, strona pierścienia nachylona pod kątem 15°, kąt szczęki 15°	kpl.	1	7	2				2	12
30	Zestaw nasadek i końcówek (150 szt) 1/4, 3/8, 1/2 stal węglowa CRV, chromowane i polerowane, zestaw w walizce (dł. 34cm, szer. 47cm, wys. 11cm), nasadki radełkowane, grzechotkaz dwukomponentową rękojeścią posiadającą 72 zęby. Ciężar 9,5kg.	kpl.		1					1	2
31	Zestaw akcesoriów pneumatycznych do kompresora, 6 części, w skład zestawu wchodzi: 3 dysze, pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania z manometrem, wąż spiralny 5m z metalowymi złączkami pneumatycznymi.	kpl.							1	1
32	Zestaw kluczy nasadowych 10-32, 14szt. Klucze nasadowe 10-32mm (zestaw 10;11;12;13;14;15;16;17;19;22;24;27;30;32), grzechotka , pokrętło, przedłużka kątowa, przedłużka krótka i długa oraz opakowanie.	kpl.	2							2
33	Zestaw kluczy nasadowych 1/2" - 24 sztuki, klucze ze stali chromowo-wanadowej, chromowane i polerowane, przeznaczone do profesjonalnego użytku; skład zestawu: nasadki sześciokątne 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 1 x rękojeść z grzechotką 1/2"; 2 x przedłużki 1/2"-125, 250 mm; 1 x rękojeść uchylna 1/2"-250 mm; 1 x przegub uniwersalny 1/2"; 1 x adapter.	kpl.		5						5
34	Uniwersalny zestaw wykrętaaków do śrub, szpilek i nakrętek (26 części) elementy wykonane z wysokiej jakości stali CrMo o twardości HRC 47-50 oraz stali HSS 4341.	kpl.						1		1
35	Torba narzędziowa okuta, skórzana, narożniki okute aluminiowym kątownikiem, wyposażona w odpinany pasek na ramię z możliwością regulacji długości, ręczka jak i wszystkie	szt.						3		3

	elementy połączone stalowymi nitami oraz wykończone mocnym szwem, jedna komora główna + 16 uchwytów pętlowych, maksymalne wymiary 400x230x160mm.											
36	Mieszadło budowlane SDS-PLUS typ C 120/600 do zapraw ciężkich. Przeznaczone do mieszania klejów do glazury i dociepleń, tynków strukturalnych i zaprawy murarskiej. Mocowane w elektronarzędziach (wiertarki itp.), zalecana prędkość mieszania 200-500 obr./min.; wykonane ze stali ocynkowanej, pręt z uchwytem SDS+, średnica 120 mm, długość 600 mm, masa mieszanego materiału (ciężar) 16-35 kg.	szt.	2								2	
37	Poziomica aluminiowa 1000 mm, dokładność pomiaru 0.5 mm/m, wyposażona w 3 libelle, zabezpieczenie antykorozyjne.	szt.								3	3	
38	Kątownik budowlany, stalowy 350mm. Kątownik do wyznaczania kąta prostego, kąta 45 stopni oraz znajdowania środka koła.	szt.			2						2	
39	Próbnik elektryczny, jednobiegunowy, wielofunkcyjny, bezdotykowe wykrywanie napięcia prądu zmiennego, fazy oraz przewodów biegnących w ścianach z odległości 3-50cm, napięcie wykrywane - 500V, długość próbника 175+/-20mm, wykrywanie napięcia prądu stałego 60V.	szt.			2					5	7	
40	Dwubiegunowy wskaźnik napięcia P-5 automatyczny pomiar napięcia przemiennego i stałego do 1000V, dwubiegunowy test kierunku wirowania faz, jednobiegunowe wskazywanie obecności napięć powyżej 100V, stopień szczelności na poziomie IP65	szt.	3								3	
41	Klucz szwedzki 2", 90°, wykonany ze stali chromowo wanadowej CrV; mechanizm ślimakowy, regulujący rozwarcie szczęk roboczych; rozmiar: 2", dł: 560 +/- 20mm	szt.	1								1	

42	Ścisk stolarski, kuty, rozmiar 300x80mm, maks. głębokość szczęk 80mm, długość ścisku 300mm, powierzchnia chromowana, materiał szczęk stal, rękojeść z PVC, szybka regulacja.	szt.							4	4
43	Szczypce uniwersalne, izolowane, dł. 180 mm, ostrza do ciecienia i kształtowania przewodów oraz drutu, atestowane do pracy pod napięciem 1000V, wykonane ze stali chromowo-niklowej, krawędzie tnące o twardości 58-60 HRC, ostrza hartowane i ostrzone, dwumateriałowa rękojeść.	szt.	2		2				3	7
44	Szczypce boczne, tnące, dł. 160mm, do cięcia przewodów i drutu, atestowane do pracy pod napięciem 1000V, wykonane ze stali chromowo-niklowej, krawędzie tnące o twardości 55-60 HRC, ostrza hartowane i ostrzone, dwumateriałowa rękojeść.	szt.		3	2					5
45	Obcinak do rur PCV, PP 3 – 42; do cięcia rur PCV, PP, PU, PE przy pracach instalatorskich; pozwala na precyzyjne obcięcie rurki na żądany wymiar, przy zachowaniu równej i niepostrzępionej krawędzi cięcia; korpus z odlewu metalowego; mechanizm zapadkowy, rozstaw nożyc 3-42 mm, długość 200 mm	szt.				1		1		2
46	Piła do metalu do brzeszczotów o dł. 300mm, rama wykonana z płaskownika stalowego, rękojeść z drewna liściastego, lakierowana, mocowanie brzeszczotu w dwóch płaszczyznach, kołki blokujące z systemem zapobiegającym wypadaniu.	szt.							2	2
47	Nożyce blacharskie uniwersalne, ze stali Crv, 250mm.	szt.		2	1					3
48	Pobijak mechaniczny do uziomów. Wykonany ze stali narzędziowej hartowanej. Przeznaczony do wbijania mechanicznego (młotem udarowym) uziomów prętowych 16, 18 i 20. Długość całkowita 235mm. Średnica części roboczej 35mm. Długość części roboczej 100mm.	szt.		2						2
49	Piła ręczna do drewna 18"/450mm ilość zębów na cal: 8, 3-punktowe potrójnie oszlifowane zęby,	szt.		2	2	2			3	9

	grubość ostrza 0,85mm, zęby hartowane indukcyjnie												
50	Palnik gazowy,ceramiczny, zasilany gazem propan-butan lub butan, możliwość pracy pod kątem 360 stopni, posiada zapłon piezoelektryczny -nie wymaga stosowania zapalek, temperatura maksymalna 1300 stopni C, średnica wylotu płomienia 22mm, waga około 150g. W zestawie 4 kartusze gazowe.	szt.					2						2
51	Pistolet do przedmuchiwania z wężem 5 m. Przeznaczony do wydmuchiwania sprężonym powietrzem zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc. Dane techniczne: ciśnienie powietrza max:12Bar; wymiary węża: 8x5000mm(śr. x dł.).	szt.		2									2
52	Przewód do sprężonego powietrza fi 10, długość 25m, średnica 10mm, ciśnienie robocze 10 bar, zakres temperatur od -40 stopni C do +70 stopni C, ciśnienie rozrywające 40 bar. Przewód posiada szybko-złączki po obu stronach węża.	szt.				1							1
53	Pistolet lakierniczy przeznaczony do dokładnego rozpylania lakieru i farby. Dane techniczne: zużycie powietrza: 410l/min, rozmiar dyszy: 1,5mm, pojemność zbiornika: 600cm3. Instrukcja użytkowania w języku polskim.	szt.		2		2							4
54	Szczypce do wyginania blachy cęgi dekarские, zestaw 3 sztuk: szczypce o długości całkowitej 275 mm: 45°, 90° oraz 180°, przeznaczone do precyzyjnego kształtowania blach podczas prac dekarских, ręczki pokryte specjalną powłoką antypoślizgową.	kpl.				1							1
55	Zaginarka do blachy 2 m (krawędziarka, giętarka). Specjalnie wyfrezowany kapinos na belce dociskowej pozwala zagiąć blachę do kąta 155°. Wąska belka zaginająca (15 mm) Model nie wyposażony w docisk nożny. Szerokość robocza: 2100 mm Max. grubość blachy: 0.7 mm dla Rm < 400 MPa	szt.				1							1

	Max. kąt zagięcia: 155° Szerokość belki zaginającej: 15 mm Waga: 149 kg Możliwość obsługi przez jedną osobę. Wyposażenie: 1. Nożyce krążkowe NK-0,8 Max. grubość blachy: 0.8 mm dla $R_m < 400 \text{ MPa}$ Max. długość cięcia: ograniczona długością zaginarki Korpus - MONOLITYCZNY - nie spawany Waga: 7 kg 2. rolkowa dogniatarka Profesjonalne narzędzie dekarские niezbędne do odpowiedniego wykonywania, niektórych obróbek dekarских. Wygodne, bardzo szybkie narzędzie, służące do dokładnego docisnięcia zagiętego wcześniej falcu w jednym cyklu roboczym. Idealne do estetycznego wykończenia okapów i kapinosów. Domyka falc pozostawiając łezkę, nie łamie blachy, nie uszkadza powierzchni. Elementem roboczym jest zestaw 4 układów rolek kształtujących o kaskadowym ułożeniu, zwiększającym stopniowo docisk blachy. Ostatni układ z regulowaną szerokością szczeliny umożliwia stosowanie narzędzia do różnych grubości blach z uzyskaniem wymaganej dokładności. Masa: 3kg								
56	Klucze nasadowe stal chromowa. Matowe chromowane wykończenie. Bardzo wytrzymałe nakrętki bitowe. Solidne metalowe pudełko do pakowania. Grzechotka z 36 zębami i szybkim zwalnianiem. Zawartość: • Nasadki 1/4": 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • Przedłużka 1/4": krótka (długość 2") i długa (długość 4") • Przegub uniwersalny 1/4". • Przesuwny uchwyt T 1/4". • 1/4" Rękojeść obrotowa • Grzechotka 1/4", regulowana, z 36 zębami • Nasadki z bitami 1/4" (PH1, PH2)	kpl				3			3

	hamuje wzrost ziaren podczas obróbki termicznej, zwiększając jednocześnie ciągliwość zarówno postaci hartowanej, jak i odpuszczonej. Zestaw śrubokrętów sprawdzi się w każdym garażu czy warsztacie. Dołączony w zestawie stojak ułatwia przechowywanie śrubokrętów. Z tyłu stojaka znajdują się 2 otwory montażowe umożliwiające powieszenie całego zestawu na ścianie.								
59	Gwintownik M3, M4, M5, M6 (po 2 szt.) Gwintownik maszynowy Inox do stali nierdzewnej. Profesjonalny gwintownik maszynowy przelotowy prosty - do otworów przelotowych ogólnego przeznaczenia z chwytem wzmocnionym do maszynowego nacinania gwintów zwykłych metrycznych, o kącie 60 stopni, nakrój gwintownika typu C – do gwintowania różnej długości otworów przelotowych i nieprzelotowych w materiałach dających krótkie wióry. Dane techniczne gwintownika maszynowego M3: średnica znamionowa d1 - M3, skok gwintu P - 0,5 mm, długość całkowita l1 - 56 mm, długość części roboczej l2 - 10 mm, długość części roboczej l3 - 18 mm, średnica części chwytowej d2 - 3,5 mm, wielkość zabieraka kwadratowego a - 2,7 mm, średnica otworu pod gwint - 2,5 mm, nakrój C - (2÷3) P. Dane techniczne gwintownika maszynowego M4: średnica znamionowa d1 - M4, skok gwintu P - 0,7 mm, długość całkowita l1 - 63 mm, długość części roboczej l2 - 13 mm, średnica części chwytowej d2 - 2,8 mm, wielkość zabieraka kwadratowego - 2,1 mm, średnica otworu pod gwint - 3,3 mm, nakrój C- (2÷3) P. Dane techniczne gwintownika długiego M5: średnica znamionowa d1 – M5, kąt skrętu ostrzy - 15 stopni, skok gwintu P – 0,8 mm, długość całkowita l1 - 110 mm, długość części roboczej l2 - 16 mm,	kpl				3			3

Załącznik nr 6.2. do umowy

ROZDZIELNIK DOSTAW - NARZĘDZIA I MATERIAŁY

Część 3 - NARZĘDZIA I
MATERIAŁY

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	BIAŁOBRZEGI	OSTRÓW MAZ.	REMBERTÓW	KAZUŃ	POMIECHÓWEK	CELESTYNÓW	LEGIONOWO	ZEGRZE	RAZEM
1	Ostrze wymienne, łamane, 18 mm, do noża monterskiego, op. 10 szt.	opak		10		5				10	25
2	Elektrody spawalnicze ER 146, 2,5x350mm, opakowanie 5kg.	opak		1		5					6
3	Elektrody spawalnicze ER 146,3,25x450mm, opakowanie 6,5kg, wykonana zgodnie z normą.	opak				4					4
4	Sznurek pakowy jutowy 0,5kg, grubość 2mm, kolor naturalny, nawój 250mb.	szt.		10							10
5	Rękawice robocze, wzmacniane skórą bydlęcą, 5-cio palcowe, rozmiar 10,5; wykonane z mocnego drelichu, wzmocnione skórą bydlęcą licowaną, kategoria 2 - ochronna.	para	30	20		500	10				560
6	Rękawice powlekane gumą 9 (L), wykonane z przędzy bawełnianej, w części	para								20	20

	chwytnej powleczone gumą lateksową.										
7	Rękawice powlekane gumą 10 (XL), wykonane z przędzy bawełnianej, w części chwytnej powleczone gumą lateksową.	para	30	200	100	20	20			220	590
8	Rękawice spawalnicze, dane techniczne: rękawice ochronne z dwoiny bydlęcej impregnowanej ognioodpornie, pięciopalcowe, z długim mankietem doszytym na linii nadgarstka, strona grzbietowa wykonana z jednego kawałka dwoiny o grubości ok. 1,4mm - 1,7mm, strona chwytana składa się z dwóch elementów o grubości ok. 1,2mm - 1,5mm, rękawice szyte nićmi kevlarowymi, szwy wzmocnione bieżą. Zastosowanie do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi (obtarcia naskórka) oraz przed działaniem drobnych rozprysków stopionego metalu podczas wykonywania prac spawalniczych, montażowych, remontowych.	para	1		2						3
9	Tarcza tnąca do metalu, 125x1,0x22mm, maks. prędkość 80m/s.	szt.	30	20		50	40			25	165
10	Tarcza do szlifowania metalu, Ø 125x6,8x22mm, maks. prędkość 80m/s.	szt.				10					10
11	Tarcza do cięcia stali 125x1x22,23mm; stosowana w szlifierkach kątowych; max. obroty 12 250 obr/min.	szt.	30			10			20		60
12	Tarcza tnąca do metalu, Ø 230x2,0x22,23mm, maks. prędkość 80m/s.	szt.	20	20		10				25	75
13	Tarcza tnąca do metalu, Ø 230x3,0x22,23mm, maks. prędkość 80m/s.	szt.								25	25

14	Tarcza diamentowa segmentowa 125mm; przeznaczenie: kamień, miękka stal, stal nierdzewna oraz metale nieżelazne; grubość tarczy 1,9mm; max prędkość obrotowa 12200 obr./min	szt.					5	3		3	11
15	Tarcza diamentowa segmentowa 230mm, przeznaczenie: beton, grubość tarczy 2,3mm; max prędkość obrotowa 6.650 obr/min.	szt.								3	3
16	Brzeszczot do metalu, dwustronny o dł. 300 mm i szerokości 25 mm. Wykonany ze stali sprężystej z hartowanymi zębami, powierzchnia tnąca usytuowana po obu stronach.	szt.				5					5
17	Pilnik ślusarski do metalu, płaski, gładzik 250mm. Pilnik zbieżny, trzy razy cięty z trójkomponentową rękojeścią.	szt.	4								4
18	Pilnik ślusarski do metalu, półokrągły, półgładzik 250mm. Pilnik zbieżny, dwa razy cięty z trójkomponentową rękojeścią.	szt.	4								4
19	Pilnik ślusarski do metalu, okrągły, półgładzik 250mm. Pilnik zbieżny, dwa razy cięty z trójkomponentową rękojeścią.	szt.	4								4
20	Arkusz ścierny, płótno A4, granulacja 40, zastosowanie: drewno, metal. Wymiary 230mm x 280mm.	szt.			15	20					35
21	Arkusz ścierny, płótno A4, granulacja 60, zastosowanie: drewno, metal. Wymiary 230mm x 280mm.	szt.			30	20					50
22	Arkusz ścierny, płótno A4, granulacja 80, zastosowanie: drewno, metal. Wymiary 230mm x 280mm.	szt.			30	40		10			80

23	Arkusz ścierny, płótno A4, granulacja 100, zastosowanie: drewno, metal. Wymiary 230mm x 280mm.	szt.			20	20		10			50
24	Arkusz ścierny, płótno A4, granulacja 120, zastosowanie: drewno, metal. Wymiary 230mm x 280mm.	szt.			15	50				50	115
25	Płótno ściernie P-100, 230x280mm, standardowe płótno do szlifowania metalu, bardzo elastyczne, do szlifowania ręcznego lub przy użyciu elektronarzędzi, bez otworów odpylających, ziarnistość 100, nasyp – elektrokorund pełny, podłoże - płótno typu L; spoiwo: klej-żywica, zastosowanie: stal, drewno liściaste i iglaste.	szt.				50					50
26	Dysk szlifierski na rzep fi 125mm, dysk można zamocować do trzpienia wiertarki, do rzepa przykleja się papier ścierny. Średnica papieru 125mm.	szt.		1			5				6
27	Szczotka tarczowa z trzpieniem 75MM na wiertarkę. Średnica szczotki 75MM średnica trzpienia 6MM max.obroty 4500 obr/min przeznaczone do powierzchni metalowych, powłok malarskich do usuwania rdzy.	szt.		5							5
28	Krążek na rzep P-60, fi 125, czerwony (8 otworów) samoprzyczepny krążek papieru ściernego do szlifowania maszynowego szlifierkami kątowymi lub rotacyjnymi, z 8 otworami odpylającymi o średnicy 10 mm na kole o średnicy 65 mm; ziarnistość - 60; nasyp: elektrokorund; mocowanie - rzep; zastosowanie: drewno, tworzywa sztuczne;	szt.		5		50	50			25	130

Miejsca dostawy oraz osoby odpowiedzialne za odbiór towaru:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi

p. Jerzy Mosakowski tel.: 261 887 017

p. Tomasz Majos tel.: 261 887 017

Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

p. Czesław Wójcik tel.: 261 883 708

p. Andrzej Woźniak tel.: 261 883 218

Grupa Zabezpieczenia Legionowo ul. Gen. T. Buka 1, 05-120 Legionowo

p. Magdalena Momot tel.: 261 866 480

Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów

p. Artur Jończyk tel.: 261 894 192

Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka ul. Bociańskiego 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka

p. Beata Sosińska tel.: 261 384 751; 727 041 810

Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa

p. Danuta Wolska tel.: 261 815 313

p. Ireneusz Boćkowski tel.: 727 040 712

Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek

p. Zbigniew Puchacz tel.: 261 864 153, kom. 501 691 191

p. Romuald Michalczyk tel.: 727 015 335

Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń ul. Wojska Polskiego 24, 05-152 Czosnów

p. Danuta Listwoń tel.: 261 861 104

p. Tomasz Pepłoński tel.: 261 861 070

ROZDZIELNIK DOSTAW - TARCZE SZLIFIERSKIE I TNĄCE, PIŁY, NOŻE, WIERTŁA

Część 4 - TARCZE SZLIFIERSKIE I TNĄCE, PIŁY, NOŻE, WIERTŁA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m	BIAŁOBRZEGI	OSTRÓW MAZ.	REMBERTÓW	KAZUŃ	POMIECHÓWEK	CELESTYNÓW	LEGIONOWO	ZEGRZE	RAZEM
1	Wiertło SDS PLUS Ø6/100/160mm, do betonu, podwójna spirala	szt.		2							2
2	Wiertło SDS PLUS Ø8/100/160mm, do betonu, podwójna spirala	szt.					4				4
3	Wiertło SDS PLUS Ø10/150/210mm, do betonu, podwójna spirala	szt.								3	3
4	Wiertło do metalu ø 3,5mm HSS DIN 338 szlifowane; dł. robocza 42mm; dł. całkowita 70mm;	szt.		2		5			5		12
5	Wiertło do metalu ø 4 mm HSS DIN 338 szlifowane, mocowanie: walcowe, dł. robocza: 40-50 mm, dł. całkowita: 70-80 mm	szt.		2		5			20		27
6	Wiertło do metalu ø 4,5mm HSS DIN 338 szlifowane; dł. robocza 51mm; dł. całkowita 80mm;	szt.		2		5					7
7	Wiertło do metalu ø 5 mm HSS DIN 338 szlifowane, mocowanie: walcowe, dł. robocza: 45-55 mm, dł. całkowita: 80-90 mm	szt.		2		5			10		17
8	Wiertło do metalu ø 6,5mm HSS DIN 338 szlifowane; dł. robocza 70mm; dł. całkowita 101mm;	szt.		2		5					7
9	Wiertło do metalu ø 8,5mm HSS DIN 338 szlifowane; dł. wiertła 117mm;	szt.		2		5					7
10	Wiertło do metalu ø 10 mm HSS DIN 338 szlifowane; dł. wiertła 133mm;	szt.		2							2
11	Komplet dłut SDS Plus, 4 szt. : przecinak 30mm; przecinak 20mm; bruzdownica i punktak.	kpl.			2		1				3
12	Komplet wiertel do metalu 1-13mm 25 sztuk. Przeznaczenie: do wykonywania otworów w metalu. W skład zestawu wchodzi wiertła: 1mm;1,5mm;2mm;2,5mm;3mm;3,5mm; 4mm;4,5mm;5mm;5,5mm;6mm;6,5mm; 7mm;7,5mm;8mm;8,5mm;9mm;9,5mm;	kpl.		2		1				5	8

	10mm;10,5mm;11mm;11,5mm;12mm;12,5mm;13mm. Wiertła szlifowane. Kąt wierzchołkowy 135 st. z korekcją ścinu. Materiał: stal szybko tnąca, uszlachetniona i odporna na naprężenia.										
13	Wiertło do szkła fi 6mm, wiertło do wykonywania otworów w szkłe i wyrobach ceramicznych	szt.				5			10	10	25
14	Wiertło do szkła fi 8mm, wiertło do wykonywania otworów w szkłe i wyrobach ceramicznych	szt.				3			10		13
15	Wiertło do szkła fi 10mm, wiertło do wykonywania otworów w szkłe i wyrobach ceramicznych	szt.							5		5
16	Wiertło do szkła fi 12mm, wiertło do wykonywania otworów w szkłe i wyrobach ceramicznych	szt.				1					1
17	Brzeszczot uniwersalny do piły szablastej 4" 14TPI do cięcia metalu.	szt.		10			4				14
18	Brzeszczot uniwersalny do piły szablastej 4" 24TPI do cięcia metalu.	szt.		10			4				14
19	Brzeszczot uniwersalny do piły szablastej 6" 18TPI do cięcia metalu.	szt.		10							10
20	Brzeszczot uniwersalny do piły szablastej 6" 7TPI do cięcia drewna.	szt.		10							10
21	Brzeszczot uniwersalny do piły szablastej 9" 6TPI do cięcia drewna.	szt.		10							10
22	Brzeszczot uniwersalny do piły szablastej 12" 6TPI do cięcia drewna.	szt.		10							10
23	Wiertło widiowe od 2 mm do 12 mm. Wiertła udarowe 2-ostrzowe do betonu z uchwytem SDS-Plus, zestaw 10 sztuk o średnicach: 5x2, 6x4, 8x2, 10, 12mm. Komplet wiertel do wiercenia udarowego w cegle, betonie, tynku, materiałach ceramicznych. Końcówka centrująca. Zapewnia natychmiastowe nawiercanie z dokładnym przyłożeniem. Zapobiega poślizgowi na gładkich powierzchniach. Specjalna konstrukcja końcówki, zapobiega bocznemu uszkodzeniu końcówki przy uderzeniu w metalowe zbrojenie. Konstrukcja z 2 rowkami zapewnia skuteczne usuwania pyłu. Wiertła w etui z tworzywa sztucznego. Zawartość zestawu: 2 x wiertło 5 x 110 mm, 2 x wiertło 6 x 110 mm, 2 x wiertło 6 x 160 mm, 2 x wiertło 8 x 160 mm, wiertło 10 x 160 mm, wiertło 12 x 160 mm.	kpl.				3					3

Miejsca dostawy oraz osoby odpowiedzialne za odbiór towaru:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi

p. Jerzy Mosakowski tel.: 261 887 017

p. Tomasz Majos tel.: 261 887 017

Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

p. Czesław Wójcik tel.: 261 883 708

p. Andrzej Woźniak tel.: 261 883 218

Grupa Zabezpieczenia Legionowo ul. Gen. T. Buka 1, 05-120 Legionowo

p. Magdalena Momot tel.: 261 866 480

Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów

p. Artur Jończyk tel.: 261 894 192

Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka ul. Bociańskiego 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka

p. Beata Sosińska tel.: 261 384 751; 727 041 810

Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa

p. Danuta Wolska tel.: 261 815 313

p. Ireneusz Boćkowski tel.: 727 040 712

Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek

p. Zbigniew Puchacz tel.: 261 864 153, kom. 501 691 191

p. Romuald Michalczyk tel.: 727 015 335

Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń ul. Wojska Polskiego 24, 05-152 Czosnów

p. Danuta Listwoń tel.: 261 861 104

p. Tomasz Pepłoński tel.: 261 861 070

ROZDZIELNIK DOSTAW - DRABINY**Część 5 - DRABINY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	BIAŁOBRZEGI	OSTRÓW MAZ.	REMBERTÓW	KAZUŃ	POMIECHÓWEK	CELESTYNÓW	LEGIONOWO	ZEGRZE	RAZEM
1	Drabina aluminiowa 8-stopniowa z podestem, z pałąkiem wyposażonym w zawieszki oraz otwory na narzędzia, wolnostojąca, z wejściem z jednej strony, wym. po rozłożeniu/złożeniu/platformy (wys.xszer.xgłęb. w cm) 250x55x140/255x55x11/25x25 (+/- 5cm), nośność 150kg.	szt.								3	3
2	Drabina aluminiowa 3x8 stopni wielofunkcyjna składa się z 3 elementów każdy po 8 stopni. Długość jednego elementu wynosi 2200mm. Po rozłożeniu dwóch elementów wysokość wynosi 3500mm, maksymalna wysokość robocza 4800mm, odległość między stopniami wynosi 235mm, szerokość podstawy 780mm.	szt.		1							1
3	Drabina 3x12, profesjonalna drabina aluminiowa, trzyczęściowa za szczeblami, wymiary: wysokość robocza 9300mm, wymiar stabilizatora 970mm, wymiary podłużnicy 97mm X25mm, grubość 1,3mm, rozstaw drabiny u podstawy po rozłożeniu 2050mm, dopuszczalne obciążenie do 150kg.	szt.								1	1
4	Aluminiowe rusztowanie robocze do szybkiego i wrzechstronnego zastosowania w pomieszczeniach i na	szt.					1				1

	zewnątrz. Wysokość robocza 5 m. Wymiary platformy 0,65m x 1,50m. Podesty robocze co 2m. Nośność 200kg. Posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.										
5	Rusztowanie przejezdne składane : wysokość robocza 3000 mm składające się z dwóch elementów bocznych (drabin 6 szczeblowych) o wymiarach 1900x680 mm i podestu antypoślizgowego o wymiarach 1900x520 mm. Udźwig do 150kg, boczny element wyposażony w kółka Fi 125 z pełnymi oponami gumowymi z hamulcem. Posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.	szt.			1						1

Miejsca dostawy oraz osoby odpowiedzialne za odbiór towaru:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

p. Czesław Wójcik tel.: 261 883 708

p. Andrzej Woźniak tel.: 261 883 218

Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka ul. Bociańskiego 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka

p. Beata Sosińska tel.: 261 384 751; 727 041 810

Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa

p. Danuta Wolska tel.: 261 815 313

p. Ireneusz Boćkowski tel.: 727 040 712

Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek

p. Zbigniew Puchacz tel.: 261 864 153, kom. 501 691 191

p. Romuald Michalczyk tel.: 727 015 335

ROZDZIELNIK DOSTAW - ELEKTRONARZĘDZIA

Część 6 – ELEKTRONARZĘDZIA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	BIAŁOBRZEGI	OSTRÓW MAZ.	REMBERTÓW	KAZUŃ	POMIECHÓWEK	CELESTYNÓW	LEGIONOWO	ZEGRZE	RAZEM
1	Wiertarko-wkrętarka, akumulatorowa 18V, średnica wiercenia w stali 15 mm, w drewnie 55 mm, prędkość obrotowa w zakresie 0- (450/1300/2000 obr/min, obroty prawo/lewo, maks. moment obrotowy w zakresie (95÷66) Nm, uchwyt wiertarki szybkozaciskowy 1,5-13mm, w walizce ładowarka +akumulator.Instrukcja użytkowania w języku polskim,karta gwarancyjna.	szt.	1		2					1	4
2	Szliifierka 125/ 18V z dwoma akumulatorami o pojemności 5Ah bezszczotkowa , napięcie:18V, maksymalna średnica tarczy: 125mm, typ zasilania: akumulatorowy, pojemność akumulatorów: 5Ah, ilość akumulatorów: 2, gwint wrzeciona: M14, typ silnika: bezszczotkowy, prędkość obrotowa: 9000obr/min, funkeje dodatkowe: blokada wrzeciona, sprzęgło elektroniczne, elektryczny hamulec, Waga: 1,75kg, W zestawie z ładowarką wielonapięciową XR. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.	1		2	3	2				8

3	Młot udarowo-obrotowy, moc 1.500 W, energia uderu 14,2 J, sprzęgło przeciążeniowe, liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej: 1.100-2.250 min-1, średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 12-52mm. W zestawie walizka narzędziowa. Instrukcja użytkownika w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.				1				1	2
4	Pompa zanurzeniowa ogrodowa do wody brudnej. Wielkość ewentualnych zanieczyszczeń do 35mm. Wysokość słupa wody (podnoszenie) minimum 5m. Wydajność tłoczenia powyżej 100l na minutę. Kabel zasilający 35 mb. Króciec odprowadzający 1 cal. Wąż odprowadzający o przekroju 1 cal minimum 30mb. Instrukcja użytkownika w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.	1			1	1				3
5	Pilarka łańcuchowa, akumulatorowa, zasilana baterią 18V, konstrukcja na wysięgniku. Bezszcotkowy silnik, akumulatorowe zasilanie pilarki zapewnia nieograniczony zasięg; tyczka teleskopowa zapewnia zasięg pracy 4,5m; aluminiowe rurki zapewniają trwałość urządzenia. Dane techniczne: zasilanie akumulatorowe; napięcie akumulatora 18V; długość prowadnicy 20cm; maks. prędkość łańcucha bez obciążenia 6,5m/s; maks. długość cięcia: 15cm; pojemność zbiornika na olej: 115ml; masa bez akumulatora 4kg. Wyposażenie podstawowe: łańcuch, prowadnica, pasek na ramię. W komplecie akumulator i ładowarka. Instrukcja użytkownika w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.			1		2				3
6	Pilarka łańcuchowa, akumulatorowa do cięcia drzewa. Długość prowadnicy 305mm. Obieg oleju wyposażony w pompkę. Dane techniczne: napięcie 18V, pojemność zbiornika oleju	szt.	1								1

	210ml, pojemność akumulatora 4000mAh, maks. prędkość przesuwu łańcucha 6,5m/s, liczba ogniów 45. Automatyczny hamulec, w zestawie akumulator i ładowarka, automatyczne smarowanie łańcucha, beznarzędziowy system napinania i wymiany łańcucha. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.									
7	Nitownica dźwigniowa do nitonakrętek M3-M12, nitownica ręczna umożliwia szybkie i sprawne łączenie różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych. Rozmiary nitonakrętek: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 (7 rozmiarów). Nitownica wyposażona w funkcję ustawiania grubości nitowanego materiału. Długość całkowita 440mm. W zestawie: nitownica ręczna, walizka transportowa, klucz płaski do montażu i demontażu końcówek, komplet nakrętek w rozmiarach od M3 do M12. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.				2				2
8	Lutownica transformatorowa 100W, lutownica pistoletowa, moc 100W, napięcie zasilania 230V, certyfikat CE. Lutownica z żarówką oświetlającą miejsce lutowania. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.				1				1
9	Smarownica nożna pneumatyczna przeznaczona do smarowania łożysk, sworzni itp. Dane techniczne: maksymalne ciśnienie robocze 25MPa, pojemność zbiornika smaru 6l, wydajność 3g, długość węża przyłączeniowego 2m. Model mobilny około 20kg.			1						1
10	Odkurzacz budowlany, napięcie zasilania 230V, moc nominalna 1250W, maks. moc nominalna 1350W, przystosowany do pracy na sucho i mokro, pojemność zbiornika 25 L (brutto), 21 L (netto). Powierzchnia filtra 2	szt.					1			1

	300cm2, przepływ powietrza (turbina) 65 l/s.									
11	Odkurzacz przemysłowy, służy do pracy na sucho i mokro, do usuwania pyłów, ale i ciężkich zanieczyszczeń pobudowlanych lub związanych z produkcją przemysłową. • Moc urządzenia 1000 W; Napięcie 230 V; Głośność 75 dB(A) • Szerokość 340mm • Wysokość 503mm • Głębokość 388mm • Ciężar bez wyposażenia 5.4 kg • Pojemność zbiornika 17 L • Długość węża ssącego 2m • Możliwość wciągania wody: Tak • Długość kabla zasilającego 4m • Air Watt 200 W • Funkcja wydmuchu: Tak	szt.			2					2
12	Pistolet do kleju - przeznaczony do klejenia i spajania na gorąco materiałów metalowych i niemetalowych (drewna, tworzyw sztucznych, tektury, tekstyliów, korka, skóry, ceramiki, itp.). Dane techniczne: zasilanie 230 V; 50 Hz, Moc: 500 W; Czas rozgrzewania: od 3 do 5 min; Temperatura topnienia: 210 stopni C; Maksymalna wydajność podawania kleju: 22 g/min; Średnica wkładu klejącego: 11 mm; Charakterystyka produktu. Wysoka wydajność topnienia. Praca bez kablowa dzięki akumulacji ciepła. Ładowarka ze zintegrowanym naczyniem do ociekania. Elektroniczna regulacja temperatury. Energooszczędny tryb czuwania i krótkie czasy dzięki sterowanemu elektronicznie, podwójnemu układowi grzejnemu. Mechaniczne przesuwanie wkładów klejących. Wyposażenie: końcówka do pistoletu długa wąska; końcówka do pistoletu szeroka, wkłady	kpl.		2						2

	klejące w sztyfcie (6 szt.), torba transportowa.										
13	Gwintownica elektryczna z szybkowymiennymi głowicami do gwintów rurowych. Mocny silnik 1700W zapewnia szybkie nacinanie gwintów 30-18 1/min. Zakres gwintowania od 1/8" do 2" moc: 1700W gwinty rurowe: 1/8"-2", 16-50mm gwinty sworzniowe: 6-35mm 1/4-1" masa 6,5kg wyposażenie ;uchwyt prowadzący do obydwu kierunków obrotów ,szybkowymienne głowice z nożami do gwintów R: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	szt.		1							1
14	Pistolet do malowania elektryczny, przeznaczony do precyzyjnego rozpylania substancji ochronnych do drewna- bejce, oleje, lazury, środków dezynfekcyjnych, środków ochrony roślin, lakierów na bazie rozcieńczalników lub rozpuszczalnych w wodzie, preparatów gruntujących. Urządzenie składa się z jednostki podstawowej wytwarzającej powietrze, węża elastycznego powietrza, pistoletu natryskowego. Napięcie-230v, moc-350w, wydajność tłoczenia substancji-150g/min, wydajność rozpylania-105w, pojemność zbiornika na substancje-800ml. Długość elastycznego przewodu powietrznego-3,4mb. Instrukcja użytkowania w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.			1						1

Miejsca dostawy oraz osoby odpowiedzialne za odbiór towaru:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi

p. Jerzy Mosakowski tel.: 261 887 017

p. Tomasz Majos tel.: 261 887 017

Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

p. Czesław Wójcik tel.: 261 883 708

p. Andrzej Woźniak tel.: 261 883 218

Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów

p. Artur Jończyk tel.: 261 894 192

Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka ul. Bociańskiego 1, 07-300 Ostrów Mazowiecki

p. Beata Sosińska tel.: 261 384 751; 727 041 810

Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa

p. Danuta Wolska tel.: 261 815 313

p. Ireneusz Boćkowski tel.: 727 040 712

Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek

p. Zbigniew Puchacz tel.: 261 864 153, kom. 501 691 191

p. Romuald Michalczyk tel.: 727 015 335

Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń ul. Wojska Polskiego 24, 05-152 Czosnów

p. Danuta Listwoń tel.: 261 861 104

p. Tomasz Pepłoński tel.: 261 861 070

Klauzula RODO

2. RODO

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - /tzw. RODO/ oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

Zgodnie z przepisami *RODO* 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 26 WOG) w Zegrzu jest zobowiązany zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez poszczególne komórki organizacyjne pionów funkcjonalnych w związku z wykonywaniem funkcji wojskowego oddziału gospodarczego, w szczególności realizacją zadań zabezpieczających. W zakresie jednak, w którym 26 WOG bezpośrednio wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem i obronnością oraz podejmuje czynności niezbędne do celów zapobiegania i ścigania przestępczości, regulacje *RODO* zostają wyłączone. W ich miejsce stosuje się odpowiednie procedury resortowe, obowiązują przepisy o ochronie informacji niejawnych i inne przepisy prawa.

Tekst obowiązującego RODO:

Bezpośredni link: <https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224>

W 26 Wojskowym Oddziale Gospodarczym przyjęto *Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych* w celu uzyskania optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe, a przede wszystkim zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.

Administratorem Danych Osobowych gromadzonych i przetwarzanych jest 26 WOG z siedzibą w Zegrzu reprezentowany przez Komendanta.

W 26 WOG został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: nr tel. (22) 261 883 743; tel.: 727028098; adres e-mail: jw4809.iodo@ron.mil.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH⁹

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1) — /RODO/ oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych i przetwarzanych jest 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 26 WOG) z siedzibą w Zegrzu reprezentowany przez Komendanta 26 WOG.

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze;
- poprzez e-mail: iw4809.ki@ron.mil.pl,
- telefonicznie: 261 882 592;

2. Osobą fizyczną upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych zobowiązaną do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną jest Inspektor Ochrony Danych: Karolina KOLASINSKA; nr tel. (22) 261 883 743; tel. kom.: 727040715; adres e-mail: iw4809.iodo@ron.mil.pl;

1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może lub mogą być:

- d) Art. 6 ust. 1 lit.b) RODO — wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi w celu realizacji zawartej Umowy i zawieranych umów;
- e) Art. 6 ust. 1 lit.c) RODO — wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełniania przez 26 WOG obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
- f) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — uzasadnione wymogi Administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 26 WOG;

2. Na podstawie powyżej wskazanych przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych, 26 WOG będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane osobowe w następujących celach:

- e) w celu wykonania Umowy, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz zawarcia umów i porozumień towarzyszących;
- f) w celu przestrzegania przez 26 WOG przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych;
- g) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy;
- h) bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia w tym m.in. ograniczonego wstępu na teren kompleksu wojskowego 26 WOG (wydania przepustki osobowej stałej, okresowej, jednorazowej) — na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegającego na ochronie fizycznej (w tym prowadzonego monitoringu wizyjnego) pomieszczeń — przez 1 rok (monitoring wizyjny — przez 3 miesiące).
Jednocześnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na obszarze objętym ochroną stosowany jest m.in. system zabezpieczeń technicznych, w tym system dozoru wizyjnego, przez co należy rozumieć realizację zasad i skutecznego stosowania przepisów dotyczących obszarów podlegających obowiązkowej ochronie oraz wykazania prawidłowości realizacji zadań w wyżej wskazanym zakresie, zgodnie z odpowiednimi przepisami:

⁹ Klauzula informacyjna dla kontrahentów

- ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny¹⁰;
 - ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia¹¹;
 - ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych¹²;
 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r., w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony na podstawie art. 617 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny¹³;
 - ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych¹⁴;
 - ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia¹⁵;
 - decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania, współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej¹⁶;
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym (minimalnym) do zagwarantowania prawidłowego działania w ważnym interesie społecznym oraz prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa i inne osoby/podmioty współpracujące z Zamawiającymi, w celu wykonania umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164. z późn.zm.), w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu określone uprawnienia:
- f) mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
 - g) Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo żądać ich sprostowania;
 - h) W pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych osobowych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciężącego na nas obowiązku prawnego;
 - i) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 225310300, fax: 225310301;
 - j) Jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy określonych danych, mogą Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

¹⁰ (Dz. U.2022.2305. z późn. zm.)

¹¹ (Dz.U.2021.1995. z późn.zm.)

¹² (Dz.U.2023.756. z późn. zm.)

¹³ (Dz.U.2022.880. z późn.zm.)

¹⁴ (Dz.U.2023.1266. z późn.zm.)

¹⁵ (Dz.U. 2021.1995. z późn. zm.)

¹⁶ (Dz.U.2021.177. z późn. zm.)