

STRONA TYTUŁOWA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 7

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE

ORYGINAŁY

INWESTOR		MIASTO I GMINA KÓRNIK PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 62-035 KÓRNIK				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNĘTRZNEJ) UL. MOSTOWEJ W SZCZYTNIKACH ETAP I i II– BUDOWA DROGI PIESZEJ.				
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		MIASTO: GMINA: POWIAT:		SZCZYTNIKI KÓRNIK POZNAŃSKI		
		KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		XXV – DROGI I KOLEJOWE DROGI SZYNOWE		
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO		302109_5.0022 SZCZYTNIKI ARKUSZ 3		
		NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ		KÓRNIK – OBSZAR WIEJSKI		
		NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH		157(dr), 103(dr), 155/4(B)		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		MIM-PROJEKT MAGDA WOJCIECHOWSKA UL. KOŚCIELNA 26 63-300 KOWALEW				
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENÍ BUDOWALNYCH		ZAKRES OPRACOWANIA	DATA	PODPIS
Projektant	Mgr inż. Magda Wojciechowska	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej WKP/0249/POOD/07		Branża drogowa	03.2025	

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.04.2024 (W1-PP.6733.6.2024)
2. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości z dnia 12.06.2024 (WB1-GN.6831.4.2024)
3. Wypis z ewidencji gruntów – wydruk z wersji elektronicznej
4. Uzgodnienie wydane przez Polską Spółkę Gazową z dnia 03.11.2023
(PSGPO.ZMSM.763.50000.113158.23)
5. Warunki wydane przez Orange Polska S.A. z dnia 10.11.2023 (TTDSILU/PR.215-
21952/23)
6. Opinia przebudowy drogi wydana przez AQUANET S.A z dnia 27.11.2023
(DW.IBM/361/112184/2023) – wydruk z wersji elektronicznej
7. Warunki likwidacji kolizji wydane przez Enea Operator z dnia 06.12.2023
(OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEO23E226708)
8. Opinia geometrii drogi na potrzeby dokumentacji projektowej z dnia 16.04.2024 wydana
przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik znak WB2-ET.6853.500.2023– 1 egz. - oryginał
9. Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu dla zgłoszenia Etap II z dnia 15.10.2024
(AB.6743.10.173.2024.XI)
10. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wydane przez Urząd Miasta i Gminy
Kórnik z dnia 19.12.2024 (WB2-ET.7221.124.2024)
11. Aktualizowana mapa do celów projektowych skala 1:500

WB1-PP.6733.6.2024

**DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO**

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 4 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) – mając na względzie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w trybie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 lutego 2024 r., złożonego przez:

Miasto i Gminę Kórnik
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

**ustalam na rzecz Wnioskodawcy
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego**

dla przedsięwzięcia:
**przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Szczytnikach
na części działki oznaczonej nr ewid. 155/2,
położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik**

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, po przeprowadzeniu wizji w terenie, ustalam następujące warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji:
 - a) rodzaj zabudowy: droga gminna,
 - b) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: komunikacja, infrastruktura techniczna.
2. Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) należy uwzględnić ograniczenia wynikające z lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej rozumianych jako przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, zlokalizowane pod ziemią, na ziemi lub nad ziemią. Ewentualne kolizje należy usunąć na warunkach określonych przez gestora sieci,
 - b) długość linii:
- około 31 m.
3. Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - a) planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),
 - b) na etapie budowy i eksploatacji należy zastosować rozwiązanie chroniące środowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
 - c) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), organ rozważył, czy

- przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i uznał, że oddziaływanie to nie nastąpi,
- d) inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminnego zespołu stanowisk archeologicznych nr 11, jednak z uwagi na fakt, iż bezpośrednio w obrębie inwestycji obecnie nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych, realizacja inwestycji jest możliwa bez konieczności prowadzenia badań archeologicznych,
 - e) ewentualne napotkane obiekty archeologiczne należy zachować i zgłosić do Powiatowego Konserwatora Zabytków dla powiatu poznańskiego.
4. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- a) zaopatrzenie w wodę:
 - nie dotyczy,
 - b) zaopatrzenie w energię elektryczną:
 - nie dotyczy,
 - c) zaopatrzenie w ciepło:
 - nie dotyczy,
 - d) sposób odprowadzania ścieków:
 - nie dotyczy,
 - e) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:
 - na terenie nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - f) gospodarowanie odpadami:
 - zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 - g) dostęp do drogi publicznej:
 - nie dotyczy.
5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- a) inwestycja nie może pozbawić: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - b) należy zastosować rozwiązania zapewniające ochronę przed: uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
6. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie dotyczy.
7. Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do decyzji.
8. Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
9. Inne warunki: wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śremie - ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

Uzasadnienie

Z dniem 23 lutego 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Mostowej w Szczytnikach na części działki oznaczonej nr ewid. 155/2, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), przeprowadzono analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

W dniu 20 marca 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy, sporządzenie projektu decyzji powierzono osobie spełniającej warunki określone w art. 5 ustawy.

Reasumując, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spełnieniu ustaleń niniejszej decyzji, spełnia wymagania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).


Zgodnie z art. 127a. § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Podmiotowi, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przysługuje prawo do wniesienia żądania do Wojewody Wielkopolskiego o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik kary pieniężnej, w przypadku niewydania decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Żądanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Kary pieniężnej za zwłokę nie wymierza się, a wszczęte postępowania w sprawie wymierzenia kary umarza się, jeżeli od dnia wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organ pierwszej instancji upłynęły 3 lata.

Roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub po dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

Niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

Organ, który wydał niniejszą decyzję stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla terenu będącego przedmiotem decyzji zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierający ustalenia inne niż w wydanej decyzji. Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na



budowę (art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Część graficzna decyzji,
- Załącznik nr 2 - Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Opracowanie: mgr inż. arch. Joanna Razmuk – Mikołajczak

Otrzymują:

1. Strony postępowania wg rozdzielnika sprawy,
2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:

inspektor Bartosz Siarka

Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik

Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598


URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK
stwierdza, że niniejsza decyzja stała się ostateczna

z dniem 13 MAJ 2024 r.

Kórnik, dnia 15 MAJ 2024

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kórnik

inspektor
Bartosz Siarka



Kórnik, 07.03.2024 r.

Załącznik nr 2 do decyzji nr WB1-PP.6733.6.2024

**ANALIZA WARUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU,
NA KTÓRYM PRZEWIDUJE SIĘ REALIZACJĘ INWESTYCJI**

na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

1. Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych.

Nie stwierdzono niezgodności wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrębnymi.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w wypisie z ewidencji gruntów i budynków ustalono, iż działka przeznaczona pod realizację zamierzenia inwestycyjnego stanowi teren, oznaczony symbolem „B”.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.) oraz klasyfikacją w ewidencji gruntów, teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Opracowanie: mgr inż. arch. Joanna Razmuk - Mikołajczak


mgr inż. arch. Joanna Razmuk-Mikołajczak
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
Nr uprawnień: 26/WPOK/R/2014

mgr inż. arch. Joanna Razmuk-Mikołajczak
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
Nr uprawnień: 26/WPOK/R/2014



WB1-GN.6831.4.2024

Kórnik, dnia 2024-06-12

DECYZJA

Na podstawie art. 94 ust. 1, art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm. – dalej u.g.n.) oraz w trybie art. 104 § 1, art. 30 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), działając z urzędu

z a t w i e r d z a m

podział nieruchomości położonej w obrębie **Szczytniki**, gmina **Kórnik**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr **155/2**, o powierzchni **0,1058 ha**, zapisanej w księdze wieczystej nr **PO1D/00027896/4**, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp., będącej własnością **Państwa Marzeny i Sławomira Maciejewskich** na następujące działki:

- działka nr 155/3 o powierzchni 0,1045 ha,
- działka nr 155/4 o powierzchni 0,0013 ha.

Podział wyżej wymienionej nieruchomości przedstawiony został na mapie zasadniczej i wykonany przez GEOPROJEKT Piotr Łochyński – geodetę uprawnionego Pana Włodzimierza Łuczaka, wpisany do ewidencji w **PODGiK** pod nr **P.3021.2023.14709** w dniu 15.12.2023 r. i stanowi nieodłączny załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Niniejszy podział wykonany został z urzędu, dotyczy podziału nieruchomości objętej księgą wieczystą nr **PO1D/00027896/4** położonej w obrębie **Szczytniki**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr **155/2**. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) w przypadku braku planu miejscowego, jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wobec powyższego podział działki nr **155/2** może nastąpić zgodnie z decyzją o lokalizacji celu publicznego nr **WB1-PP.6733.6.2024** z dnia 23.04.2024 r. dotyczącą przebudowy drogi gminnej ul. Mostowej w **Szczytnikach** na części działki oznaczonej nr ewid. **155/2**, położonej w obrębie geodezyjnym **Szczytniki**, gmina **Kórnik**. Postanowieniem nr **WB1-GN.6831.4.2024** z dnia 14.05.2024 r. pozytywnie zaopiniowano wstępny projekt podziału uznając, że nowo powstałe działki, nie naruszają warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu, określonych w powołanej powyżej decyzji.

Zgodnie z art. 96 ust. 1, ustawy która stanowi, że podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział, wydanie przedmiotowej decyzji było zasadne.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.



Decyzja strona 1

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Załącznik 1 egzemplarz projektu podziału



Zap. Burmistrza
mgr Sebastian Wlazły
Wiceburmistrz

Otrzymują:

1. **Urząd Miasta i Gminy Kórnik**
pl. Niepodległości 1
62 – 035 Kórnik
2. **Pani Marzena Maciejewska**
ul. Mostowa 2
62 – 023 Szczytники
3. **Pan Sławomir Maciejewski**
ul. Mostowa 2
62 – 023 Szczytники
4. **Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej**
ul. Franowo 26
61–302 Poznań
5. aa

URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK
stwierdza, że niniejsza decyzja stała się ostateczna
z dniem 01.09.2024 r.
Kórnik, dnia 05.09.2024 r.

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Paulina Sypień-Giczowska

Telefon kontaktowy: 61 8170411 wew. 732

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”, informuję, że:

- a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
- b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu – 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej: abi@umig.kornik.pl lub pismem na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
- c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
 - realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
 - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
- d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
- e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
- f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
- g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
- h) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
- i) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

skala 1 : 500

Sekcja: 6.175.12.13.4.4

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Jednostka ewidencyjna: 302109_5 - Kórnik - obszar wiejski

Obręb ewidencyjny: 302109_5.0022 - Szczytniki

Numer jednostki rejestrowej gruntów: G71

Numer księgi wieczystej: PO1D/00027896/4

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁKI

Lp.	Identyfikator działki ewidencyjnej	Stan dotychczasowy				Stan nowy						
		Pole pow. działki ewidencyjnej [ha]	Rodzaj użytku i klasa			Pole pow. użytków i klas w działce [ha]	Numer działki ewidencyjnej	Pole pow. działki ewidencyjnej [ha]	Rodzaj użytku i klasa			Pole pow. użytków i klas w działce [ha]
			OFU	OZU	OZK				OFU	OZU	OZK	
1	302109_5.0022.155/2	0.1058	B			0.1058	155/3	0.1045	B			0.1045
							155/4	0.0013	B			0.0013
			Razem			0.1058	Razem	0.1058	Razem			0.1058

Data sporządzenia: 2023-08-28

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: GKG.GZZ.4071.10379.2023

GEOPROJEKT Piotr Łochyński

Os. Jagiellońskie 1/7, 63-000 Środa Wlkp.

Tel. 501 052 100, xgeoprojekt@gmail.com

NIP: 7861101640 REGON 301938354

sporządził:

kierownik prac geodezyjnych: Włodzimierz Łuczak, nr upr. 6958

GEOPROJEKT

Piotr Łochyński

os. Jagiellońskie 1/7, 63-000 Środa Wlkp.

tel. 501 052 100, xgeoprojekt@gmail.com

NIP: 7861101640 REG. 301938354

<p>Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.</p> <p>Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny</p> <p>Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego</p> <p>Data przyjęcia operatu technicznego do zasobu</p> <p>Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ</p>	
---	--

GEODETA UPRAWNIONY

Włodzimierz Łuczak
nr upr. 6958

URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Niniejszy projekt podziału nieruchomości
został zatwierdzony decyzją Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 2024-06-12

nr WB1-GN.6831.

Załącznik do decyzji o ustanowieniu

z dnia 2024-06-12

nr WB1-GN.6831.

z up. Burmistrza


mgr Sebastian Włochy
Wiceburmistrz

Poświadczam, że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac,
których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany
do ewidencji materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA POZNAŃSKI
P.3021.2023.14703
(Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego)

15.12.2023
(Z up. Starosty Poznańskiego)

Julia Kosidło
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej



STAROSTA POZNAŃSKI		Województwo: Województwo wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Jednostka ewidencyjna: Kórnik - obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 302109_5.0022, Szczytniki Miejscowość: Szczytniki (idTERYT: 0586780)					
GKG.GZW.4060.21609.2024							
Uproszczony wypis z rejestru gruntów według stanu na dzień: 2024-10-17 11:21:07							
Jednostka rejestrowa gruntów: 302109_5.0022.G1010 grupa rejestrowa: 4							
WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:							
UDZIAŁ: 1/1 Gmina lub związek międzygminny: MIASTO I GMINA KÓRNIK REGON: 631258632 Adres siedziby: 62-035 Kórnik ul. Plac Niepodległości 1							
DZIAŁKI EWIDENCYJNE:							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Oznaczenie klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					klaso- użytku [ha]	działki [ha]	
3	155/4		Tereny mieszkaniowe	B	0.0013	0.0013	PO1D/00027896/4
Identyfikator działki: 302109_5.0022.155/4							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0013							

W dniu: 17.10.2024
dokument sporządzony przez: Adrian Jankowski

Poznań, dnia: 17.10.2024

(podpis)

(data, imię i nazwisko osoby upoważnionej)

STAROSTA POZNAŃSKI		Województwo: Województwo wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Jednostka ewidencyjna: Kórnik - obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 302109_5.0022, Szczytniki Miejscowość: Szczytniki (idTERYT: 0586780)					
GKG.GZW.4060.21609.2024							
Uproszczony wypis z rejestru gruntów według stanu na dzień: 2024-10-17 11:21:07							
Jednostka rejestrowa gruntów: 302109_5.0022.G2 grupa rejestrowa: 4							
WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:							
UDZIAŁ: 1/1 Gmina lub związek międzygminny: URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK REGON: 000529568 Adres siedziby: 62-035 Kórnik ul. Plac Niepodległości 1							
DZIAŁKI EWIDENCYJNE:							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Oznaczenie klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					klaso- użytku [ha]	działki [ha]	
3	103		Drogi	dr	0.9657	0.9657	PO1D/00025143/7
Identyfikator działki: 302109_5.0022.103							
3	157		Drogi	dr	0.4648	0.4648	PO1D/00025143/7
Identyfikator działki: 302109_5.0022.157							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 1.4305							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 17.8078							

W dniu: 17.10.2024
dokument sporządzony przez: Adrian Jankowski

Poznań, dnia: 17.10.2024

(podpis)

(data, imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl

MIM-PROJEKT Magda
Wojciechowska
Kościelna 26 Kowalew
63-300 Pleszew

W/ znak: MIM/227/05
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.113158.23

z dnia 30-10-2023
z dnia 3-11-2023

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: **wielkopolskie** Gmina: **Kórnik** Miejscowość: **Szczytniki ul. Mostowa**

dotyczy: **budowy chodnika**

Szanowni Państwo,

nawiązując do pisma z dnia 30-10-2023 w sprawie jw. przesyłamy jeden egzemplarz mapy z zaznaczoną istniejącą siecią gazową. Uzgadniamy budowę chodnika przy zachowaniu poniższych warunków:

1. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, **wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie**. Regulacja wysokości armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu, nie naruszały istniejącej sieci gazowej i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz podczas zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Minimalna odległość pionowa od gazociągu do dna projektowanego rowu nie może być mniejsza niż 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

- 2a. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu/przyłączy przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osią gazociągu/przyłączy ustalających rzeczywistą trasę gazociągu/przyłączy oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę. W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.
- 2b. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.
3. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.
4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową, kompletną dokumentację projektową należy przedstawić do ponownego uzgodnienia.
5. W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. **Gazowni Poznań Wschód**, ul. Kórnicka 224, Zalasewo 62-020 Swarzędz, **tel. 61 8545128, 61 8545129**, gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac.
6. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z poważaniem

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Podpisany elektronicznie przez
Hieronim Horowski
03.11.2023
8:42:36 +01'00'

Do wiadomości:

- Gazownia Poznań Wschód

Sprawę prowadzi:

Paweł Cieślik, tel: (61) 8 545 343



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Infrastruktura i Serwis Usług
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź
tel.: 42 658 99 71
www.orange-hurt.pl

MiM - Projekt Magda Wojciechowski
UL. KOŚCIELNA 26
63-300 Kowalew

Łódź, data 10-11-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-21952/23

Temat: Uzgodnienie projektu : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) UL. MOSTOWEJ W SZCZYTNIKACH

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy pozytywnie projekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) UL. MOSTOWEJ W SZCZYTNIKACH.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3 dni robocze przed przystąpieniem do robót (rozpoczęciem prac), powołując się na numer przedmiotowego pisma. W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze Orange naliczy opłatę za nadzór zwiększoną o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny).

Formularz zgłoszenia prac, wystąpienia o nadzór właścicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz kontakty znajdują się na stronie www.orange.pl/wniosekondazor.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Usług, Obsługi Technicznej Klienta.
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 800 135 972).
4. W strefie projektowanych wykopów kanalizację teletechniczną/doziemną sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. **Pod projektowanymi zjazdami kable telefoniczne zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną.** Zachować normatywne przykrycie kabli w projektowanych rowach, w przypadku braku takiej możliwości kable zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną. Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu. Jeśli Państwo przewidują użycie takiego sprzętu, wówczas sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności, a prace w miejscu kolizji należy wykonywać ręcznie. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;

5. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszkę) będące pod **napięciem niebezpiecznym**. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi.

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
8. **W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.**

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta otrzymało do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Rydzon Przemysław




Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załącznik: 1 egz. PZT

Rozporządzenie i powołanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione i
Prawo Autorskie dla MM-PROJEKT Magda Wojciechowska, Nazwa: prawa zastrzeżone, MM-PROJEKT Magda Wojciechowska, All rights reserved.



Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź

Załącznik do pisma TTDSILU/PR.215-21952/23
z dnia 2023-11-10
Przemysław Rydzoń

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

LEGENDA
Elementy drogowe

- Projekowana nawierzchnia drogi pieszej
- Projekowana nawierzchnia drogi pieszej (konstrukcja zjazdu)
- Projekowana nawierzchnia zjazdu
- Projekowana nawierzchnia poszerzenia ulicy (min. 0.5m)
- Istniejąca nawierzchnia ulicy (warstwa scieralna bitumiczna)
- Istniejąca nawierzchnia chodnika (warstwa scieralna kostka brukowa betonowa)
- Istniejący próg wyspowy (2x1.8x2.0m)
- Projekowany krawężnik odwodnieniowy 15x30x50cm—typ prostokątny ścięty (wysunięty 12cm, na zjazdach 4
- Projekowany krawężnik betonowy 12x25x100cm—typ prostokątny, wtopiony, obramowanie zjazdów
- Projekowane obrzeże betonowe 8x25x100cm—obramowanie ścieżki pieszko—rowerowej od strony zieleni
- Istniejąca granica pasa drogowego
- Projekowana granica pasa drogowego

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
skala 1:500	
sekcja 6.175.12.13.4.4 ; 6.175.12.18.2.2;	
6.175.12.18.1.1	
Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art.48 pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1988r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz.1287 ze zm.), Mo (...) nie służy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...), podlega karze grzywny.	Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych
Oznaczenie i informację o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie ustalono.	Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w istniejących branżowych.	Wykonawca prac geodezyjnych
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 20006 Układ wysokości: PL-KOIN86-NH	Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji
Powiat: poznański Miejscowość: Szczytniki Jednostka ewidencyjna (identyfikator): 302109_5 Kórnik Obręb (identyfikator): 302109_5.0022 Szczytniki Arkusz mapy ewidencyjnej: 03	Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac
Zakres aktualizacji Data opracowania mapy 24.11.2022r.	

KGK.4071.15803.2022

STAROSTA POZNAŃSKI

USŁUGI GEODEZYJNE

Michał Rybarski

Protokół weryfikacji nr 1

z dnia 13.12.2022r.

Mateusz Skrzypczak

Nr uprawnień 23804

USŁUGI GEODEZYJNE

MICHAŁ RYBARSKI

62-050 Strzykówka, ul. Parkowa 3

tel. 721 934 986

NIP 777334730 REGON 382616016

GEODETA UPRAWNIONY

Mateusz Skrzypczak

upr. GUK nr 23804

Dymaszewo 20, ul. Bałera 20

62-050 Mosina, tel. 509 006 584

(podpis i pieczęć wykonawcy)

(podpis i pieczęć geodety uprawnionego)

Gmina Kórnik	
MIASTO I GMINA KÓRNIK	
PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1	
62-035 KÓRNIK	
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA)	
UL. MOSTOWEJ W SZCZYTNIKACH	
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
PROJEKT DROGOWY	
UZGODNIENIA	
mgr inż. MAGDA WOJCIECHOWSKA	WKP/0249/POOD/07

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska	
ul. Kościelna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew	
NIP: 6171527912, REGON 301989104	
projekt.mim@gmail.com	

22/2022	06/2023	297x1470	1:500	01
Nr projektu	Data	Format rysunku	Skala	Nr rysunku
Rozporządzenie i powołanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione i 2012/24/UE, poz.83, ART. 15-18				

Prace w pobliżu kabli telekomunikacyjnych - dobre praktyki

sieć
#1



Uszkodzenie kabla może przyczynić się do zagrożenia zdrowia lub życia każdego z nas. Nasze kable zapewniają połączenia ze służbami alarmowymi m.in. 112, 997, 998 i 999.

(Sytuacje na rysunkach są przykładowe)

1. Sprawdź przebieg kabla w dokumentacji



2. Znajdź kabel, np. przy użyciu lokalizatora



Taśma ostrzegawcza (żółta lub pomarańczowa)


Kabel telekomunikacyjny



3. Potwierdź przebieg kabla ręcznym wykopem



4. Oznacz przebieg kabla wytyczając jego trasę




5. Nadzoruj

prace ciężkiego sprzętu
zagrożające kablom
(np. usuwanie korzeni)



6. Upewnij się,

że nie ma kolizji z kablem
podczas wbijania pali
i wiercenia otworów



**W pobliżu kabla roboty wykonuj ręcznie,
bez użycia sprzętu mechanicznego.**

**Zmniejsz ryzyko powstania awarii i kosztów
z tym związanych – przed rozpoczęciem prac
ziemnych wystąp do nas o nadzór właścicielski.
Wniosek pobierzesz i wyślesz ze strony:
www.orange.pl/wniosek nadzor**



Infolinia: ☎ 800 135 972

- Kiedy uszkodzisz kabel lub kanalizację teletechniczną, przerwij prace i niezwłocznie zadzwoń pod numer infolinii. Nie zasypuj miejsca uszkodzenia – to znacznie przyspieszy usunięcie awarii.
- Kiedy znajdziesz kabel, który nie jest zaznaczony w dokumentacji, przerwij prace i zadzwoń pod numer infolinii.

Poznań, 2023-11-27

Numer pisma: DW/IBM/361/112184/2023

Numer sprawy: IBM/812/134/2023

MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska
Kościelna 26
63-300 Kowalew

Dotyczy: Zaopiniowanie przebudowy drogi gminnej (droga wewnętrzna) ul. Mostowej w Szczytnikach, gm. Kórnik.

W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie, po zapoznaniu się z wersją elektroniczną dokumentów przesłaną do AQUANET S.A. dnia 13.10.202 r. przekazujemy następujące informacje:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Sieci Wodociągowej, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu, Dział Informatyki, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem lub adres mailowy: klient@aquanet.pl.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i światłowodów prowadzić pod stałym nadzorem pracowników AQUANET S.A. przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adresy kontaktowe patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinających wraz z obudowami do zasuw, zlokalizowanych na infrastrukturze wodociągowej należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieciach i przyłączach wodociągowych tj. należy umożliwić swobodny dostęp do drążków/teleskopów umożliwiających regulację infrastrukturą wodociągową oraz do studni kanalizacyjnych.
6. Odtworzyć oznakowanie infrastruktury jeśli takowe istniało w momencie podjęcia prac budowlanych.
7. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie uzbrojenia nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5 m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET S.A. przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem
8. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej i tymczasowej i zadrzewienia, o szerokości, liczonej od

osi przewodu w każdą stronę zgodnie z załączonymi tabelami:

Magistrale, sieci oraz przyłącza wodociągowe	
Średnica [mm]	Strefa [m]
DN<150	1,5
DN≥150<300	3,0
DN≥300	5,0

9. Jednocześnie informujemy, że w aktualnie obowiązującym "Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026", w obszarze ww. inwestycji drogowej, ujęte są nakłady na opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla m. Szczytniki. Planowany termin realizacji koncepcji w latach 2024-2026. O podjętych decyzjach zostali poinformowani przedstawiciele Gminy Kórnik.

Jednocześnie informujemy, że opinia Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Pismo zatwierdziła:

Małgorzata Pietras

*Starszy specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej
AQUANET S.A.*

Sprawę prowadziła:

Małgorzata Pietras

tel. 783945498

e-mail: malgorzata.pietras@aquanet.pl


Załączniki:

zał. 1 - mapa z potwierdzonym uzbrojeniem AQUANET S.A.

zał. 2 - legenda















Załącznik nr 1 do pisma
DW/IBM/361/112184/2023
z dnia 27.11.2023 r.



zagospodarowanie CA?O??

LEGENDA
Elementy drogowe

	Projektowana nawierzchnia drogi pieszej
	Projektowana nawierzchnia drogi pieszej (konstrukcja zjazdu)
	Projektowana nawierzchnia zjazdu
	Projektowana nawierzchnia poszerzenia ulicy (min. 0.5m)
	Istniejąca nawierzchnia ulicy (warstwa ?cierzalna bitumiczna)
	Istniejąca nawierzchnia chodnika (warstwa ?cierzalna kostka brukowa betonowa)
	Istniejący przeg. wyspowy (2x1.8x2.0m)
	Projektowany krawężnik odwodnieniowy 15x30x50cm – typ prostokątny – cięty (wyniesiony 12cm, na zjazdach 4cm)
	Projektowany krawężnik betonowy 12x25x100cm – typ prostokątny, wtopiony, obramowanie zjazdów
	Projektowane obrzeże betonowe 8x25x100cm – obramowanie – cięty – pieszo – rowerowej od strony zieleni
	Istniejąca granica pasa drogowego
	Projektowana granica pasa drogowego

Września, 06.12.2023 r.

OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEO23E226708
K2300379339

Miasto i Gmina Kórnik
Pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/94/2023

Dotyczy: kolizji planowanej przebudowy ul. Mostowej w miejscowości Szczytniki gm. Kórnik w zakresie budowy chodnika z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną nN 0,4 kV.

Odpowiadając na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września informuje, że w obrębie planowanej budowy chodnika w miejscowości **Szczytniki gm. Kórnik ul. Mostowa** występuje kolizja z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną nN 0,4 kV. ENEA Operator Sp. z o.o. wstępnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją pod warunkiem, że usunięcie kolizji odbędzie się na koszt **Inwestora** budowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (w tym Prawa Budowlanego) na podstawie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem obowiązujących Standardów w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy:

1. Linii kablowych nN 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowej Sn/nN nr 54-061 Szczytniki A

II. Wymagania techniczne

1. W celu usunięcia kolizji projektowanej budowy chodnika w m. Szczytniki gm. Kórnik ul. Mostowa przed przystąpieniem do prac ziemnych odcinki linii kablowej nN 0,4 kV wymienione w pkt. I., krzyżujące się z planowaną budową chodnika, w obrębie projektowanych zjazdów, a także krzyżujące się z projektowanymi krawężnikami (w obrębie skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Wspólną) należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o przekroju $\varnothing 110$ zachowując przy tym wymaganą głębokość ułożenia kabla. Typ rury ochronnej należy dostosować do obowiązujących standardów ENEA Operator Sp. z o.o.

2. Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych prowadzić w sposób gwarantujący zabezpieczenie urządzeń przed uszkodzeniem.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać zgłoszenia wykonania pracy na druku, który przesyłamy w załączeniu.
4. W czasie prowadzonych prac wykonawczych uwzględnić następujące wytyczne:
 - mufy kablowe lokalizować na prostych odcinkach linii (na dotychczasowej trasie linii),
 - końcówki prostych rur osłonowych dla kabli lokalizować poza jezdniami, w miejscach umożliwiających służbom ENEA Operator Sp. z o.o. wykonywanie prac eksploatacyjnych,
 - w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegające w pobliżu prowadzonych robót ziemnych w przypadku ich odkrycia należy zabezpieczyć,
 - informujemy, że urządzenia elektroenergetyczne muszą znajdować się na normatywnych głębokościach lub wysokościach. W przypadku obniżenia lub podwyższenia terenu zachodzi konieczność ich przebudowy (zmiany lokalizacji lub zastosowania obostrzenia)
 - w strefach skrzyżowań linii napowietrznych z terenem objętym przebudową zastosować obostrzenia dla typu linii i zmienionego sposobu zagospodarowania / użytkowania terenu,
 - nie wyraża się zgody na zlokalizowanie latarni ulicznych pod przewodami istniejącej linii napowietrznej oraz w strefie zbliżenia z tą linią,
 - zachować normatywne odległości od części podziemnych, konstrukcji i przewodów linii napowietrznych. W przypadku skrzyżowań lub zbliżeń nowych obiektów i linii należy wykazać (przedstawić rysunki) spełnienie norm i przepisów,
 - zachować / odtworzyć możliwość całodobowego, bezpośredniego dostępu do urządzeń elektroenergetycznych umożliwiającego wykonywanie prac eksploatacyjnych, czynności łączeniowych i usuwanie awarii. Dotyczy to w szczególności możliwości dojazdu ciężkim sprzętem transportowym do stanowisk linii napowietrznej i stacji transformatorowych, a także dojścia do złączy i szafek kablowych.

Wybór rozwiązań technicznych leży w gestii wnioskodawcy (Inwestora), pod warunkiem, że przyjęte rozwiązania będą poprawne technicznie i spełniać obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie oraz zostaną zaakceptowane przez ENEA Operator Sp. z o.o.

III. W celu usunięcia kolizji należy:

1. Podpisać oświadczenie o akceptacji warunków likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1. Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia przez ENEA Operator Sp. z o.o. zgłoszenia wykonania pracy.
2. Zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych rozwiązań technicznych należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Września.

3. Inwestor zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające z RODO¹⁾ w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane te Inwestor bezpośrednio pozyskał, a ponadto wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje ENEA Operator Sp. z o.o. i których dane pośrednio pozyskał.
W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym załącznik nr A do niniejszych warunków usunięcia kolizji, pozyska podpis na oświadczeniu zgodnie ze wzorem załącznika B oraz złoży wraz z dokumentacją projektową (zgodnie z pkt 5 poniżej) oświadczenie Inwestora (załącznik nr C) w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
4. W przypadku pobudowania infrastruktury elektroenergetycznej SN w pasie drogowym, gdy przebudowa będzie realizowana w sposób inny aniżeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. nr 19, poz. 115 z późn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczną Decyzję) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września na posadowienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.
5. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogły powstać na skutek prowadzenia robót związanych z likwidacją kolizji.
6. Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników. Niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które kolidują z zamierzeniem Inwestora, należy zgłosić do gestora sieci i przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela sieci.
7. W trakcie budowy, a zwłaszcza przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, należy zachować wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.
8. Materiały z demontażu, których właścicielem jest ENEA Operator sp. z o.o., należy zdać w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Września albo inne wskazane miejsce.
9. Materiały podlegające utylizacji należy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Września utylizować, a dowód z jej przeprowadzenia należy dostarczyć do jednostki, z którą dokonano uzgodnienia.
10. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawców w pierwszej kolejności brał pod uwagę wykonawców zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
11. Prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Dopuszcza się ewentualne wyłączenie urządzeń, tylko w technicznie uzasadnionych

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

przypadkach. W przypadku zastosowania wyłączenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z o.o., wraz z uzgodnieniem czasu wyłączenia oraz zachowanie odpowiednich procedur związanych z powiadomieniem odbiorców. Czas i zasięg wyłączeń dla sieci nN powinien zostać zminimalizowany poprzez wprowadzenie połączeń obejściowych, bądź poprzez zasilanie z dodatkowych źródeł energii.

Niniejsze warunki są ważne do dnia: 05.12.2025 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogą ulec zmianie. O powyższym fakcie należy powiadomić Sekcję Majątku Sieciowego w ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września, ulica Witkowska 5.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTYBUCJI WRZEŚNIA
Sekcja Majątku Sieciowego
Ewa P. Urakiewicz

Załączniki:

1. Oświadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunków likwidacji kolizji
2. Wzór wniosku – zgłoszenie wykonania prac przez zewnętrznego wykonawcę
- A. Obowiązek informacyjny
- B. Wzór oświadczenia od osób fizycznych o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego
- C. Wzór oświadczenia o wypełnieniu przez Inwestora obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oświadczenie wymagane wraz z dokumentacją projektową, gdy zgody dotyczą osób fizycznych)

k.o.

a/a, MU

Sprawę prowadzi:

Tomasz Adamski

tomasz.adamski@operator.enea.pl



Kórnik, dnia 16.04.2024r.

WB2-ET.6853.500.2023

MIM – PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Kościelna 26, Kowalew,
63-300 Pleszew

Odpowiadając na pismo nr MIM/227/10 z dnia 16.01.2024r. (data wpływu do Urzędu dnia 05.03.2024r.) dotyczące zaopiniowania geometrii drogi oraz uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciami / urządzeniami dla przebudowy drogi ulicy Mostowej w miejscowości Szczytniki, Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że uzgadnia przedłożone rozwiązania na planach sytuacyjno-wysokościowych pozytywnie z poniższą uwagą;

- przedłożyć do uzgodnienia rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia jezdni i chodnika w przedmiotowej drodze.

Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urząd klauzulą uzgadniającą.

Kierownik Wydziału Eksploatacji
Infrastruktury Technicznej
B
mgr Anna Borowiak

Otrzymuje:

- 1) adresat,
- 2) a/a


Do wiadomości

- 1) Wydział Inwestycji w miejscu,

Sprawę prowadzi:

Inspektor Mirosław Stachowiak
tel. (61) 8170-411 w. 657

Rozpoznac i podać niniejszym dokumentem bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione I
Dzi. 24/1984, poz. 43, Art. 115-118.
Prace Autorskie dla MM-PROJEKT Magda Wojciechowska, Nazwa: prawa zastrzeżenia. MM-PROJEKT Magda Wojciechowska, All rights reserved.




LEGENDA
Elementy drogowe

- Projektowana nawierzchnia drogi pieszej
- Projektowana nawierzchnia zjazdu
- Projektowana nawierzchnia poszerzenia ulicy (min. 0.5m)
- Istniejąca nawierzchnia ulicy (warstwa ścieralna bitumiczna)
- Istniejąca nawierzchnia chodnika (warstwa ścieralna kostka brukowa betonowa)
- Istniejący próg wyspowy (2x1.8x2.0m)
- Projektowany krawężnik odwodnieniowy 15x30x50cm--typ prostokątny ścięty (wysieniony 12cm, na zjazdach 4
- Projektowany krawężnik betonowy 12x25x100cm--typ prostokątny, wtopiony, obramowanie zjazdów
- Projektowane obrzeże betonowe 8x25x100cm--obramowanie ścieżki pieszo-rowerowej od strony zieleni
- Istniejąca granica pasa drogowego
- Projektowana granica pasa drogowego

URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK
Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej
62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1
tel. 61 617-04-11, fax 61 617-04-75
UZGODNIONO
z uwagami podanymi w piśmie
nr 16.04.2022, z dnia 16.04.2022, Inspektor: Dróg
Termin ważności uzgodn. 16.04.2022
inż. Mirosław Świątkowiak

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej z złożenie fałszywego oświadczenia.	
skala 1:500 sekcja 6.175.12.13.4.4 ; 6.175.12.18.2.2; 6.175.12.19.1.1		KGK.GZZ.4071.15803.2022	
Kolorami czerwonymi zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art.48 pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1988r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.		Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie ustalono.		Wykonawca prac geodezyjnych	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.		Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	
Układ współrzędnych prostokątnych plaskich: 2000/6 Układ wysokości: PL-KRONE-84		Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	
Powiat: poznański Miejscowość: Szczepanki Jednostka ewidencyjna (identyfikator): 302109_5 Kórnik Obręb (identyfikator): 302109_5.0022 Szczepanki Arkusz mapy ewidencyjnej: 03		USŁUGI GEODEZYJNE MICHAŁ RYBARSKI 62-035 Kórnik, ul. Parkowa 3 tel. 721 834 986 NIP: 727334330 REGON 382616015	
Zakres aktualizacji Data opracowania mapy 24.11.2022r.		GEODETA UPRAWNIENY Mateusz Skrzypczak 62-050 Mosina, ul. Bałera 20 tel. 66 006 584 NIP: 662233333 REGON 382616015	

		MIASTO I GMINA KÓRNIK PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 62-035 KÓRNIK	
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. MOSTOWEJ W SZCZEPANKACH			
ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
PROJEKT DROGOWY			
UZGODNIENIA			
mgr inż. MAGDA WOJCIECHOWSKA		WK/P/0249/POOD/07	
Inic. Kierownik		Nr opr.	
Data		Rysunek	

 Magda Wojciechowska		MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska ul. Kościelna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew NIP: 6171527912, REGON 301989104 projekt.mim@gmail.com		
22/2022	06/2023	297x1470	1:500	
Nr projektu	Data	Format rysunku	Skala	Nr rysunku
Rozpoznac i podać niniejszym dokumentem bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione I Dzi. 24/1984, poz. 43, Art. 115-118.				

Starosta Poznański
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
Nr AB.6743.10.173.2024.XI

Poznań, dnia 15.10.2024 r.

Za dowodem doręczenia
Przy odpowiedzi uprasza się
o powołanie nr sprawy

ZAŚWIADCZENIE

W dniu 23.08.2024 r. Miasto i Gmina Kórnik z siedzibą: Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d) oraz art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j.) dokonała zgłoszenia zamiaru przebudowy drogi gminnej ul. Mostowej w Szczytnikach w zakresie budowy drogi pieszej w granicach pasa drogowego, na działce nr ewid. 157, gmina Kórnik

NIE WNOSI SIĘ SPRZECIWU

do zamiaru przebudowy drogi gminnej ul. Mostowej w Szczytnikach w zakresie budowy drogi pieszej w granicach pasa drogowego na działce nr ewid. 157, gmina Kórnik.

Zaświadczenie wydaje się z Urzędu.

z up. Starosty Poznańskiego
Emilia Łuka
Starszy inspektor
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
Pani Magda Wojciechowska - ePUAP
2. SP-AB- a/a

Sprawę prowadzi:

starszy inspektor Emilia Łuka
tel. 61 84 10 525, pok. 006

Zgodnie z art. 61 § 5 ustawy z dnia 14 **czerwca** 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (**Dz. U.** z 2024 r. poz. 572 t.j.) Starosta Poznański **przekazuje** INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, o których mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez **e-mail**: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
3. **Pani/Pana** dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce WYDZIAŁY I STANOWISKA SAMODZIELNE – WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 - c) żądania usunięcia danych, gdy:
 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 - d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są Podmioty określone w przepisach prawa.



Kórnik, dnia 19.12.2024r.

Nasz znak: WB2-ET.7221.124.2024

MIM – PROJEKT

Magda Wojciechowska

ul. Kościelna 26, Kowalew

63-300 Pleszew

Odpowiadając na pismo nr MIM/227/17 z dnia 18.11.2024r. w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu w związku przebudową drogi gminnej (wewnętrznej) – ulicy Mostowej w miejscowości Szczytniki, Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że **zatwierdza bez uwag** przedłożony projekt stałej organizacji ruchu.

Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urząd klauzulą uzgadniającą.

Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Wydziału Eksploatacji
Infrastruktury Technicznej

Anna Borowiak


Otrzymują:














1. Adresat,
2. aa.

Sprawę prowadzi:











Mirosław Stachowiak

Tel. (61) 8 170 411 wew. 657



- | | |
|---|---|
|  | Projektowana nawierzchnia drogi pieszej |
|  | Projektowana nawierzchnia zjazdu |
|  | Projektowana nawierzchnia poszerzenia ulicy (min. 0.5m) |
|  | Zieleń |
|  | Istniejąca nawierzchnia ulicy (warstwa ścierna bitumiczna) |
|  | Istniejąca nawierzchnia chodnika (warstwa ścierna kostka brukowa betonowa) |
|  | Istniejący próg wypowisy (2x1.8x2.0m) |
|  | Projektowany krawężnik odwodnieniowy 15x30x50cm – typ prostokątny ścięty (wyniesiony 12cm, na zjazdach 4cm) |
|  | Projektowany krawężnik uliczny 15x30x100cm – typ prostokątny ścięty (wyniesiony 12cm, na zjazdach 4cm) |
|  | Projektowany krawężnik betonowy 12x25x100cm – typ prostokątny, wtopiony, obramowanie zjazdów |
|  | Projektowane obrzeże betonowe 8x25x100cm – obramowanie ścieżki pieszo-rowerowej od strony zieleni |
|  | Projektowane odwodnienie liniowe monolityczne |
|  | Istniejące drzewo do zabezpieczenia |


Stała organizacja ruchu

- | | |
|---|---|
|  | Zakres projektu stałej organizacji ruchu |
|  | Istniejące oznakowanie poziome do odzwierciedlenia |
|  | Projektowany słupek do znaku drogowego |
|  | Projektowany znak drogowy |
|  | Projektowany próg wypowy mały 2.0x1.8x0.065m |
|  | Istniejący słupek do znaku pionowego |
|  | Istniejące oznakowanie pionowe |
|  | Projektowany słupek do znaku pionowego do demontażu i przestawienia |
|  | Istniejące oznakowanie pionowe do demontażu i przestawienia |
|  | Projektowany słupek do znaku pionowego po przestawieniu |

URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK
Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej
62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1
tel. 61 817-04-11, fax 61 817-04-75

UZGODNIENO

z uwagami podanymi w piśmie
nr
z dnia
Termin ważności uzgodn.
data

WZROST	 Gmina KÓRNIK	MAGD PŁ GMINA KÓRNIK PLAC NIEPODŁĘGŁOŚCI 1 62-035 KÓRNIK.	
CIĘŻAR			
WZRASTANIE	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ I (WENETRZNEJ) UL. MOSTOWEJ W SZCZYNIKACH ETAP I II - BUDOWA DROGI PIESZEJ		
WZROST	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
CIĘŻAR	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU		
WZRASTANIE	PROJEKT WYKONAWCZY		
WZROST	mgr inż. MAGDA WOJCIECHOWSKA	WKP/0249/POOD/07	
CIĘŻAR			
WZRASTANIE			

	MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska ul. Kościelna 26 Kowalewie, 63-300 Pleszew NIP: 6171527912, REGON 301989104 projekt.mim@gmail.com				
22/27/2022	10/2024	297x1470	1:500	02	+
tytuł projektu	Data	Format rysunku	Skala	Str./arkuszy	Strona

Rozpiszanie rysunku: wywołanie rysunku [kliknij tutaj] bez opłat: posiadacz lub autor rysunku już zapłacił!
 20.04.2018 - 187.003.487.03-19

