



- UWAGI:
- WYMIARY PODANO w mm
- KLASA ZBROJENIOWA A-III (34GS) A-I (S13S-b)
- KLASA EKSPozyCJI XF4
- OTULENIE PRZTOW ZBROJENIOWYCH - 4cm
- BETON C25/30
- STAL S13S
- ELEKTRODY ER1.46
- RYBY KL. 5.8(5)
- KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ : 2
- BRZEGI ELEMENTOW SPAMANYCH PRZYGOTOWA? DO SPAMANIA ODPowiedNIO DLA KA?DEJ SPOINY
- KONTROLA SPOIN - OGŁ?DZINY ZEWN?TRZNE 100%
- WKO?CZENIE POWIERZCHNI - CYNKOWANIE OGNIOWE, MALOWANIE

TEMAT:	REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIĄCYCH SCHODÓW WEŚCIOWYCH DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ w Jastrzębie-Zdroju przy ul. Wrocławskiej 12			
INWESTOR:	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój			
FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT TECHNICZNY			
TYTUŁ, RYSUNKI:	Schody - bieg I		nr opracia:	data:
Projektant:	Inte i architekt	poje	nr uprawia:	11.2024r.
	Inte i architekt		skala:	1:40
			nr rys.:	K1