balustrada
element BL.3
wyk.x2

balustrada
element BL.3'
wyk.x2



balustrada
element BL.1
wyk.x1

balustrada
element BL.1'
wyk.x1



balustrada
element BL.2
wyk.x8

balustrada
element BL.2'
wyk.x8



szczegół balustrady
łącznik ŁK.1
wyk.x36



otwory wykonać na montażu

szczegół balustrady
łącznik ŁK.2
wyk.x18



otwory wykonać na montażu

UWAGI:

WYMIARY PODANO w mm
STAL ZBROJENIOWA A-III (34GS) A-I (St3S-b)
KLASA EKSPOZYCJI XF4
OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH min - 4cm
BETON C25/30
ELEKTRODY ER1.46
ŚRUBY KL. 5.8(5)
KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ : 2
BRZEGI ELEMENTÓW SPAWANYCH PRZYGOTOWAĆ DO SPAWANIA ODPOWIEDNIO DLA KAŻDEJ SPOINY
KONTROLA SPOIN - OGLĘDZINY ZEWNĘTRZNE 100%
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI - CYNKOWANIE OGNIOWE, MALOWANIE PROSZKOWO - KOLOR CZARNY

TEMAT:	**REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrocławskiej 12**				
INWESTOR:	**MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój**				
FAZA OPRACOWANIA:	**PROJEKT TECHNICZNY**				
TYTUŁ RYSUNKU:	**Element BL.1, BL1', BL2, BL2', BL3, BL3' Łącznik ŁK.1, ŁK.2**			**branża:**	**Konstrukcja**
	imię i nazwisko:	**podpis**	**nr uprawnień**	**data:**	**11. 2024r.**
Projektował:	**inż. Tomasz Gierczyk**		**SLK/3464/PWOK/10**	**skala:**	**1:10**
				nr rys.:	**K5**