

**Przedmiar robót**

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Kosztorys Inwestorski</b>		
1	<b>Element</b>		
1.1	Ostony okien, folią polietylenową	m2	5,76
1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,	m2	3,05
1.3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych,	m2	27,20
1.4	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie.	m2	27,20
1.5	Przyklejenie warstwy siatki,	m2	27,20
1.6	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	19,60
1.7	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	27,20
1.8	Wymiana oprawki zwykłej na oprawę LED czujnikiem ruchu i zmierzchu	szt	1

Specjalista ds. Technicznych

Marek Adamczyk

**Przedmiar robót**

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Kosztorys Inwestorski</b>		
1	<b>Element</b>		
1.1	Ostony okien, folią polietylenową	m2	5,76
1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,	m2	3,05
1.3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych,	m2	27,20
1.4	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie.	m2	27,20
1.5	Przyklejenie warstwy siatki,	m2	27,20
1.6	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	19,60
1.7	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	27,20
1.8	Wymiana oprawki zwykłej na oprawę LED czujnikiem ruchu i zmierniku	szt	1

Specjalista ds. Technicznych

Marek Adamczyk

**Przedmiar robót**

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Kosztorys Inwestorski</b>		
1	<b>Element</b>		
1.1	Ostony okien, folią polietylenową	m2	5,76
1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,	m2	3,05
1.3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych,	m2	27,20
1.4	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie.	m2	27,20
1.5	Przyklejenie warstwy siatki,	m2	27,20
1.6	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	19,60
1.7	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	27,20
1.8	Wymiana oprawki zwykłej na oprawę LED czujnikiem ruchu i zmierzchu	szt	1

Specjalista ds. Technicznych

Marek Adamczyk

**Przedmiar robót**

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Kosztorys Inwestorski</b>		
1	<b>Element</b>		
1.1	Oslony okien, folią polietylenową	m2	5,76
1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,	m2	3,05
1.3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych,	m2	27,20
1.4	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie.	m2	27,20
1.5	Przyklejenie warstwy siatki,	m2	27,20
1.6	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	19,60
1.7	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	27,20
1.8	Wymiana oprawki zwykłej na oprawę LED czujnikiem ruchu i zmierzchu	szt	1

Specjalista ds. Technicznych

Marek Adamczyk

**Przedmiar robót**

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Kosztorys Inwestorski</b>		
1	<b>Element</b>		
1.1	Oslony okien, folią polietylenową	m2	5,76
1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,	m2	3,05
1.3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych,	m2	27,20
1.4	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie.	m2	27,20
1.5	Przyklejenie warstwy siatki,	m2	27,20
1.6	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	19,60
1.7	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	27,20
1.8	Wymiana oprawki zwykłej na oprawę LED czujnikiem ruchu i zmierzchu	szt	1

Specjalista ds. Technicznych

Marek Adamczyk

**Przedmiar robót**

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Kosztorys Inwestorski</b>		
1	<b>Element</b>		
1.1	Osłony okien, folią polietylenową	m2	5,76
1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,	m2	3,05
1.3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych,	m2	27,20
1.4	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie.	m2	27,20
1.5	Przyklejenie warstwy siatki,	m2	27,20
1.6	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	19,60
1.7	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	27,20
1.8	Wymiana oprawki zwykłej na oprawę LED czujnikiem ruchu i zmierzchu	szt	1

Specjalista ds. Technicznych

Marek Adamczyk