

STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

43 - 400 Cieszyn ul. Bobrecka 29 tel.: (33) 47 77 144, e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
Biuro Transportu i Organizacji Ruchu tel.: (33) 47 77 136, (33) 47 77 326, e-mail: bt@powiat.cieszyn.pl

BT.7121.234.2024.JG

Cieszyn, 07.01.2025 r.

mgr inż. Andrzej ZANIAT
Usługi Projektowe PRO-ZAT
ul. Ogrodowa 35
43-360 Bystra

W odpowiedzi na wniosek z dnia **06.12.2024 r.** w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu – data wpływu **01.08.2022 r.** działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst. jednolity Dz.U z 2022 poz. 988), oraz § 6 ust. 1, § 8 ust. 2 pkt 1b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst ujednolicony Dz. U. z 2017 poz. 784) po zasięgnięciu opinii:
- Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie pismo z dnia 20.11.2024 r. nr MZD 5512.Ozn.46.1222.2024

ZATWIERDZAM w części dotyczącej drogi publicznej, organizację ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu pn.: „Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej” wraz z poprawkami naniesionymi kolorem niebieskim.

- ❖ Na zaporach drogowych u20-b oraz tablicach prowadzących pojedynczych należy umieścić światła ostrzegawcze
- ❖ Z uwagi na to, że ul. Jodłowa nie ma połączenia z innymi drogami (jest drogą bez przejazdu, w etapie piątym wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia przejazdu służbom ratowniczym w szczególności Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna oraz Policja).
- ❖ Przeszkody na zamkniętym odcinku drogi, powstałe w wyniku prowadzonych prac w części drogi dopuszczonej do ruchu pojazdów (dojazd do posesji oraz pojazdów budowy), w szczególności wykopy, studzienki kanalizacyjne, składowane materiały budowlane oraz inne przeszkody które powodują zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny być zabezpieczone i oznakowane w sposób określony w załączniku 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.).
- ❖ W przypadku wykopów w jezdni o głębokości przekraczającej 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do jezdni należy stosować przyzmy z piasku lub osłony energochłonne.
- ❖ W strefie robót wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się pieszych poprzez zastosowanie ogrodzeń wykopów oraz wyznaczenia ciągów pieszych.
- ❖ Z uwagi na przyjęty sposób ręcznego sterowania ruchem na odcinkach wahadłowych, roboty należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, przy dobrej widoczności. Po zakończeniu zmiany roboczej każdorazowo, należy przywrócić dla ruchu pojazdów maksymalną szerokość jezdni.
- ❖ Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy ostrzegawcze.
- ❖ Osoby kierujące ruchem powinny posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym oraz być ubrane w płaszcz ostrzegawczy o barwie fluoroscencyjnej pomarańczowej z żółtymi elementami ostrzegawczymi oraz nadrukiem na plecach i z przodu o treści „KIEROWANIE RUCHEM”.
- ❖ Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110) oraz na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1, § 2 ust. 2, § 3 ust. 1a oraz § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.) zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w części dotyczącej dróg wewnętrznych należy do kompetencji podmiotu zarządzającego drogą wewnętrzną.
- ❖ Charakter organizacji ruchu – czasowa.
- ❖ Termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu upływa z dniem – 31.01.2026 r.
- ❖ Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu – 30.10.2025 r.
- ❖ Oznakowanie należy wykonać zgodnie z załącznikami nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 2311 z późn. zm.).

- ❖ Niewprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w powyższym terminie spowoduje konieczność ponownego wystąpienia do Starosty Cieszyńskiego o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu lub zmian tej organizacji.

Zatwierdzony przez Starostę Cieszyńskiego projekt organizacji ruchu znajduje się do wglądu w Biurze Transportu i Organizacji Ruchu Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzeniem zatwierdzonej organizacji ruchu, należy zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta policji o rzeczywistym terminie jej wprowadzenia. Brak zawiadomienia skutkuje utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust.1 i 4 ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku.

z up. STAROSTY
[Signature]
Jerzy Górny
Inspektor

Załączniki:

- opieczetowany projekt organizacji ruchu 1 egz.
- opinia L.dz. nr MZD 5512.Ozn.46.1222.2024 (bez załącznika)

Otrzymują: Adresat
(do wiadomości)

1. Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie (bez załączników) za pośrednictwem ePUAP
2. a/a BT

WIR.7013.7.2024

Skoczów 28.11.2024 r.

Usługi Projektowe PRO-ZAT

ul. Ogrodowa 35

43-360 Bystra

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczące opracowania Tymczasowej Organizacji Ruchu dla zadania pn. „Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” informuję, że opiniuję pozytywnie przedstawione opracowanie z następującymi uwagami:

- 1) rys. 3.1 na tabliczce pod znakiem B-1 po treści: „... dojazdu do posesji” należy dopisać: „przy ul. Jodłowej”
- 2) na czas budowy końcowego odcinka kanalizacji deszczowej (w kierunku ul. Wiślańskiej) przed schodami terenowymi należy ustawić znak B-41 wraz z zaporą U-20c
- 3) rys. 3.3 na tabliczce pod znakiem B-1 po treści: „... dojazdu do posesji” należy dopisać: „przy ul. Jodłowej i ul. Leśnej 21”.
- 4) Dla budowanych odcinków kanalizacji deszczowej (przy wykopach powyżej 0,5 m głębokości) należy wykonać dodatkowe wygrozdzenia z zastosowaniem odpowiednio barier U-20a, U-20b, U-3d+U-35a. Dojścia do posesji należy zapewnić poprzez kładki dla pieszych U-28.

Z poważaniem

Z-ca BURMISTRZA

Piotr Hanzel

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Kopia a/a

STAROSTWO POWIATOWE
W CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
- 2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatwierdzania oraz opiniowania projektów organizacji ruchu na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;
- 5) Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- 6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
- 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (**jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody*), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie załatwienie sprawy w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.
- 10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.



Miejski Zarząd Dróg

MZD.5512.Ozn.46 . 1222.2024

Skoczów, 20.11.2024 r.

Urząd Miejski w Skoczowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 i art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 320) oraz § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 784), realizowanych w oparciu o uchwałę Nr XXXVI/447/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 1 października 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg

opiniuję pozytywnie

przedstawiony projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej”, z uwagami:

- rys. 3.1 na tabliczce pod znakiem B-1 po treści: „...dojazdu do posesji” należy dopisać: „przy ul. Jodłowej”
- na czas budowy końcowego odcinka kanalizacji deszczowej (w kierunku ul. Wiślańskiej) przed schodami terenowymi należy ustawić znak B-41 wraz z zaporą U-20c
- rys. 3.3 na tabliczce pod znakiem B-1 po treści: „...dojazdu do posesji” należy dopisać: „przy ul. Jodłowej i ul. Leśnej 21”.
- dla budowanych odcinków kanalizacji deszczowej (przy wykopach powyżej 0,5 m głębokości) należy wykonać dodatkowe wygradzenia z zastosowaniem odpowiednio barier U-20a, U-20b, U-3d+U-35a. Dojścia do posesji należy zapewnić poprzez kładki dla pieszych U-28.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Skoczowie


mgr inż. Zbigniew Małec

Otrzymują:

1. Adresat
2. MZD – a/a

sprawę prowadzi: S. Zipser (w. 24)

Administratorem danych zebranych w niniejszym postępowaniu jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Skoczowie ul. Mickiewicza 14. Dane zbierane są wyłącznie w celu rozpatrzenia Pana/ni wniosku oraz w celu archiwizacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 Miejski Zarząd Dróg
ul. Mickiewicza 14
43-430 Skoczów
www.mzd.skoczow.pl

telefon (33) 487-49-43
487-49-44
fax (33) 487-49-45
email: biuro@mzd.skoczow.pl

