



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091

PKD- 8610Z

REGON- 000805666

KONTO – Bank Pekao S.A.

06 1240 4748 1111

0000 4872 7945

Nasz znak:

IZP/260/7/2025

Andrychów dn., 26.05.2025 r.

WYJAŚNIENIA I OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie” – znak sprawy: IZP/260/7/2025

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający”, na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” informuje, że w postępowaniu zostały złożone pytania i poniżej przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - fiolki na ampułki i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę pojemnika na ampulkę i odwrotnie?

Odpowiedź: W takim przypadku należy zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem do konkretnej pozycji asortymentowej, której miałyby dotyczyć zamiana.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku, gdy po przeliczeniu wychodzi liczba niecałkowita, ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 6

Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

W związku z obszerną treścią postępowania przetargowego, koniecznym czasem na wprowadzenie treści zapytania do systemu, ogromem innych postępowań przetargowych oraz przeprowadzenie procesu negocjacyjnego z producentami dot. cen produktów leczniczych oraz troską o prawidłowość wprowadzonych danych i możliwość zaoferowania możliwie najkorzystniejszych cen – prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.05.2025r.

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 21.05.2025 r. dokonał modyfikacji treści SWZ, w wyniku której zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: do dnia 30.05.2025 r. do godz. 09.00; termin otwarcia ofert: 30.05.2025 r. o godz. 09.30.

Pytanie nr 9 – dotyczy części 1 poz. 212

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiągnięciem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik żołądkowy lub jelitowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...].Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 – dotyczy części 1 poz. 53

Prosimy o dopuszczenie do wyceny jedynej dostępnej na rynku postaci leku – tabletki dojelitowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dotyczy części 1 poz. 68

Prosimy o dopuszczenie do wyceny preparatu Calcium chloratum WZF r-r d.wst.10ml*10a (dawka 67mg/ml)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dotyczy części 1 poz. 73

Czy Zamawiający miał na myśli preparat w dawce 300mg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w dawce 300mg.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 13 – dotyczy części 1 poz. 91

Czy Zamawiający miał na myśli preparat dwuskładnikowy Sachol żel stomatologiczny 10g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

Pytanie nr 14 – dotyczy części 1 poz. 98

Czy Zamawiający miał na myśli preparat Cetraxal Plus kr.d/uszu 0,25ml * 15amp. W liczbie 2 opakowań handlowych? Jest to jedyne opakowanie handlowe dostępne na terytorium RP.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w preparat. Należy wycenić 4 opakowania * 15 ampulek.

Pytanie nr 15 – dotyczy części 1 poz. 121

Prosimy o dopuszczenie do wyceny tabletki dojelitowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dotyczy części 1 poz. 158

Prosimy o dopuszczenie do wyceny jedynej dostępnej postaci leku w wymaganej dawce– kremu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat w postaci kremu.

Pytanie nr 17 – dotyczy części 1 poz. 168

Prosimy o dopuszczenie do wyceny tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Jest to jedyna dostępna postać w wymaganej dawce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dotyczy części 1 poz. 185

W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Należy wycenić Heparin 1000 jm/g, żel, 35g – w ilości 5 opakowań.

Pytanie nr 19 – dotyczy części 1 poz. 313

Prosimy o dopuszczenie do wyceny jedynej dostępnej postaci leku w wymaganej dawce– maści. Produkcja preparatu w postaci kremu została zakończona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dotyczy części 1 poz. 327

W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji.

Pytanie nr 21 – dotyczy części 1 poz. 358

W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji.

Pytanie nr 22 – dotyczy części 1 poz. 366

Prosimy o dopuszczenie do wyceny preparatu w postaci o przedłużonym uwalnianiu. Nie ma na rynku preparatów w postaci zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 – dotyczy części 1 poz. 370

W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 24 – dotyczy części 2 poz. 110

W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji.

Pytanie nr 25 – dotyczy części 2 poz. 128

W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji.

Pytanie nr 26 – dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysługującej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

2.1 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 2;

2.2 zwłoki w dostawie asortymentu w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki;

2.3 zwłoki w wymianie i/lub uzupełnieniu asortymentu, o którym mowa w §4 ust. 4 w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia podlegającego wymianie i/lub uzupełnieniu za każdy dzień zwłoki;

2.4 zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §3 ust. 10 w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto należnego za przedmiot umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 10 pkt. 10.1.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 – Projekt umowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 5 – Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 27 – dotyczy projektu umowy

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Do §2 ust. 4 i 6 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację treści §2 ust. 4 i 6, poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo – cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §2 ust.4 i 6 jest na tyle ogólna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych oraz nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji na potrzeby składanej oferty. W wyroku z dnia 17 listopada 2023 roku (sygn. akt: KIO 3212/23) Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez wykonawcę Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu na dostawy produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, dotyczące analogicznych zapisów umownych, uznając za uzasadnione zarzuty naruszenia art. 99 ust. 1, art. 433 pkt 4, art. 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605). KIO w wyżej przywołanym wyroku stwierdziła, że Zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany wskazać minimalną ilość każdego zamawianego produktu, zgodnie z treścią wynikającą z art. 433 pkt 4 PZP, a także uznała, że Zamawiający ma bezwzględny obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały oraz jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia w ramach korzystania z prawa opcji, co z kolei wynika z treści art. 441 ust. 1 PZP. KIO uznała, że chociaż Zamawiający rzeczywiście dysponuje ograniczonymi możliwościami w zakresie precyzyjnego określenia zapotrzebowania na poszczególne produkty, a rodzaj i ilość towarów koniecznych do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych są uzależnione od różnych okoliczności, to jednak ich zaistnienie nie ma wpływu na zapisy umowy, które naruszają art. 99 ust. 1 PZP, art. 433 pkt 4 PZP i art. 441 ust. 1 PZP. Izba potwierdziła, że norma wynikająca z art. 433 pkt 4 PZP, która



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail: szpital@szpital.info.pl

zakazuje wprowadzania postanowień przewidujących możliwość dowolnego ograniczenia zakresu zamówienia, bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron oraz norma wynikająca z art. 441 ust. 1 PZP, która określa zasady korzystania z prawa opcji, nakazująca opisywać je w postaci zrozumiałych, precyzyjnych oraz jednoznacznych postanowień, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Ponadto, żadne inne przepisy PZP nie ograniczają ani nie wyłączają zastosowania tych norm w przypadkach wystąpienia okoliczności mających wpływ na rodzaj i ilość towarów stanowiących zapotrzebowanie podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne. KIO stwierdziła też, że wszelkie okoliczności, które powodują, że Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, ile dokładnie produktów będzie potrzebował, nie mogą powodować naruszenia art. 99 ust. 1 PZP, który nakazuje jednoznacznie, wyczerpująco, dokładnie i zrozumiale opisać przedmiot zamówienia, w tym przypadku poprzez podanie liczby asortymentu, do której zamierza zmniejszyć lub zwiększyć zakres zamówienia w zakresie każdego produktu. KIO wskazała, że w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, każda z części zamówienia stanowi odrębne zamówienie. W związku z tym, opis przedmiotu zamówienia, który przewiduje dowolne zwiększanie lub zmniejszanie ilości produktów z wybranych pozycji asortymentu, w tym całkowitą rezygnację z niektórych pozycji asortymentu, należy uznać za niejednoznaczny, niewyczerpujący, nieprecyzyjny, nieuwzględniający wszystkich wymagań oraz okoliczności, mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Izba zauważyła, że możliwość zwiększenia zakresu zamówienia w istocie stanowi opcję, co potwierdza art. 31 ust. 2 PZP, z którego wynika, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji. KIO wywnioskowała także, że gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, opcja stanowi instrument, który pozwala Zamawiającemu na nabycie produktów w ilości adekwatnej do zmian w zakresie jego potrzeb, występujących po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający ma więc możliwość zastrzeżenia w umowie „opcji w górę”, przewidującej zwiększenie zakresu zamówienia oraz „opcji w dół”, pozwalającej na ograniczenie zakresu zamówienia. Nie jest nieprawidłowe zawarcie obu tych możliwości w jednym postanowieniu umowy czy też powiązanie ich ze sobą, ale przy ograniczaniu zakresu zamówienia należy przestrzegać zasady wynikającej z treści art. 433 pkt 4 PZP, natomiast w zakresie, gdzie zwiększenie zakresu zamówienia stanowi opcję, należy stosować się do reguł wynikających z art. 441 ust. 1 PZP.

Odpowiedź: *Zamawiający określił minimalny zakres umowy do realizacji na poziomie 40% i pozostawia zapisy bez zmian.*

Pytanie nr 28 – dotyczy projektu umowy

Do §2 ust.4 i 6 projektu umowy prosimy o dopisanie: „...Zwiększenie ilości poszczególnego asortymentu nastąpi za zgodą obu stron.”

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 29 – dotyczy projektu umowy

Do §3 ust. 1 pkt 1.2 projektu umowy. Prosimy o dopisanie:”... dostawa z krótszym terminem ważności możliwa za zgodą Zamawiającego”.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 – Projekt umowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 5 – Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.*

Pytanie nr 30 – dotyczy projektu umowy

Do §3 ust.3 projektu umowy. Prosimy o wydłużenie okresu dostaw na cito do 10 godzin od złożenia zamówienia.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 – Projekt umowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 5 – Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.*

Pytanie nr 31 – dotyczy projektu umowy

Do §3 ust. 9 oraz §6 ust. 2.6 wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Odpowiedź: W odniesieniu do §3 ust. 8 projektu umowy – Zamawiający wyraża zgodę. Z kolei §6 ust. 2.6 projektu umowy – nie dotyczy powyższego pytania.

Pytanie nr 32 – dotyczy projektu umowy

Do §7 ust. 1 pkt 1.5 oraz ust.5 - 7 wzoru umowy. Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia §7 ust. 1 pkt 1.5 oraz ust.5-7 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33 – dotyczy projektu umowy

Do treści §9 ust. 2 pkt 1.2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §9 ust.2 pkt 1.2) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 – Projekt umowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 5 – Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 34 – dotyczy projektu umowy

Do §9 ust. 2 pkt 2.2 i pkt 2.3. wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej lub reklamowanej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Kupującemu za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 13,75% w skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla Sprzedającego przewidziana jest kara w wysokości 3650% w skali roku (10% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 – Projekt umowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 5 – Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 35 – dotyczy części 1 poz. 141

Opisany w Części 1 poz. 141 preparat występuje wyłącznie w opakowaniach x 20 kaps. Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniach takiej wielkości, po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 – dotyczy części 1 poz. 175

Czy w Części 1 poz. 175 Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – dotyczy części 1 poz. 175

Czy w Części 1 poz. 175 Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 38 – dotyczy części 1 poz. 298

Czy w Części 1 poz. 298 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu HepaDr zawierającego 100 mg asparaginanu ornityny i 35mg choliny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 – dotyczy części 1 poz. 387

Czy w Części 1 poz. 387 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu TribioDr, zawierającego $1,6 \times 10^9$ CFU bakterii kwasu mlekowego w proporcjach: *Lactobacillus acidophilus* 43,75%, *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus* 12,5%, *Bifidobacterium lactis* 43,75%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w poniższym zakresie:

1. W Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.2:

Jest:

2.2 W przypadku leków zamawianych na „cito”, dostawy będą realizowane codziennie, maksymalnie do 6 godzin od złożenia (w formie telefonicznej bądź elektronicznej) zamówienia przez Zamawiającego i będą dostarczane na oddział szpitalny lub izbę przyjęć, w przedziale godzinowym wskazanym przez osobę składającą zamówienie.

Winno być:

2.2 W przypadku leków zamawianych na „cito”, dostawy będą realizowane codziennie, maksymalnie do 10 godzin od złożenia (w formie telefonicznej bądź elektronicznej) zamówienia przez Zamawiającego i będą dostarczane na oddział szpitalny lub izbę przyjęć, w przedziale godzinowym wskazanym przez osobę składającą zamówienie.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SWZ.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Andrychowie

Piotr Kopijasz

Otrzymują:

1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow

1 x a/a