

Legenda:


- elementy projektowane
- ⊙ w.k. wywiewki kanalizacyjne do wymiany
- kominki wentylacyjne do wymiany bądź likwidacji wg części instalacyjnej projektu technicznego
- k.w. Ⓢ istniejące jednostki dachowe klimatyzacji do demontażu oraz ponownego montażu po wykonaniu prac termoizolacyjnych dodatkowy pas o szer. 100cm z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na dachu budynku

Uwaga:

- Wszystkie listwy dylatacyjne dachowe jak i przy połączeniu atyka/budynku do wymiany.
- Klimatyzatory dachowe po wykonaniu robót zamontować na typowych wspornikach dachowych ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne.
- Należy przyjąć rozwiązania kompleksowe z gwarancją dostawy materiałów i technologii co do żywotności i szczelności całego systemu pokrycia.
- Wykonawstwo należy prowadzić pod nadzorem dostawcy technologii.
- Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej 0,5mm w kolorze grafitowym RAL7016.
- Obrobki z blachy stalowej powlekanej 0,5mm w kolorze grafitowym RAL7016.
- Wszystkie szczegóły dot. wentylacji przyjmować wg części instalacyjnej projektu technicznego.

— projektowane czerpnie dachowe

ZASTĘPUJE RYSUNEK A/2 PROJEKTU PIERWOTNEGO.

	Treść rysunku:			Faza projektu: Projekt budowlany	
	RZUT DACHU - PROJEKT				Branża: Architektura
	Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
	Projektant:	mgr inż. arch. Janina Stula	47/06/SLOKK/II		Skala: 1:100
	Sprawdzający:	mgr inż. arch. Waldemar Bober	Rz/A-01/10		
Obiekt:	PROJEKT ZMIAN ISTOTNYCH DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR AR.6740.157.2024 Z DN. 24.07.2024r. DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CKZ PRZY UL. HARCERSKIEJ W JASTRZĘBIU - ZDROJU				
Adres:	44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12, dz. nr 94/23				Data: 04.2025r.
Inwestor:	Miasto Jastrzębie - Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój				Nr rys. A/2