


RODZAJ WYROBU	Drzwi wewnętrzne, pełne aluminiowe, dwuskrzydłowe	
OZNACZENIE NA RYS.	D1	
SCHEMAT		
WYM. W ŚWIETLE OTWORU	144x208	
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	90+30x200	
L-LEWOSKRZYD. P-PRAWOSKRZYD.	L	P
	-	1
RAZEM	1	
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej,</li> <li>- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm,</li> <li>- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm,</li> <li>- zawiasy dowrębowe min. 2 szt. na skrzydło,</li> <li>- zamek, dwustronnie klamka,</li> <li>- światło przejścia po otwarciu drzwi o <math>\angle 90^\circ</math> jak w opisie,</li> <li>- kolor ślusarki dopasowany do drzwi istniejących,</li> </ul>	

UWAGI :

1. WSZYSTKIE POMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY NIEZWŁOZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU USTALENIA DALSZEGO TOKU POSTĘPOWANIA.
2. W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ELEMENTÓW OBOWIĄZUJE ZASADA SPRAWDZENIA WYMIARÓW BEZPOŚREDNIO NA PLACU BUDOWY. PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ELEMENTÓW ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PARAPETÓW, BALUSTRAD I INNYCH ELEMENTÓW WYKONYWANYCH WG PROJEKTU, OBOWIĄZUJĄ ZASADY DOSTOSOWANIA WYDANYCH W DOKUMENTACJI ELEMENTÓW DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW ELEMENTÓW WYKONANYCH NA BUDOWIE.
3. PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ ZE STANEM FAKTYCZNYM PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH.

	Treść rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI BUDOWLANEJ</b>		Faza projektu: <b>Projekt budowlany</b>
Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Janina Stula	47/06/SLOKK/II	
Obiekt:	<b>PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SALI LEKCYJNEJ W RAMACH DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻENIA SAL LEKCYJNYCH NA PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: PROFESJONALNE PRACOWNIE IV W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU - TECHNIK MECHATRONIK</b>		Skala: <b>1:50</b>
Adres:	44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12, dz. nr 94/23		Data: 05.2023r.
Inwestor:	Miasto Jastrzębie - Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój		Nr rys. A/4