

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.użytk. [m2]	Rodzaj posadzki
0.01	Łącznik	32,80	Lastryko
0.02	Wiatrołap	32,45	Płytki ceramiczne
0.03	Komunikacja	90,55	Lastryko
0.04	Pracownia komputerowa	67,05	Wykładzina PCV
0.05	Pracownia mechatroniki	65,80	Wykładzina PCV
0.06	Pracownia komputerowa	66,45	Wykładzina PCV
0.07	Pracownia mechatroniki	66,05	Wykładzina PCV
0.08	Pracownia mechatroniki	40,95	Wykładzina PCV
0.08a	Pokój wyciszeń	12,20	Wykładzina PCV
0.08b	Pom. gospodarcze	12,05	Wykładzina PCV
0.10	Magazyn sprzętu szkolnego	34,85	Pos.betonowa
0.11	Archiwum	13,40	Wykładzina PCV
0.12	Komunikacja	15,50	Wykładzina PCV
0.13	Warsztat konserwatora-magażyn	28,05	Wykładzina PCV
0.14	Komunikacja	56,25	Wykładzina PCV
0.15	Pracownia informatyczna	65,35	Wykładzina PCV
0.16	Pracownia programowania	53,85	Wykładzina PCV
0.17	Pom. pomocnicze pracowni komputerowych	32,55	Wykładzina PCV
0.18	Pracownia informatyczna	31,90	Wykładzina PCV
0.19	Magazynek	16,40	Wykładzina PCV
0.20	Magazynek	12,80	Wykładzina PCV
0.21	Pracownia informatyczna	35,35	Wykładzina PCV
0.22	Gabinet wicedyrektora	13,25	Płytki ceramiczne
0.23	Gabinet dyrektora	14,80	Wykładzina PCV
0.24	Łazienka	2,10	Płytki ceramiczne
0.25	Sekretariat	24,50	Wykładzina PCV płytki ceramiczne
0.26	Pokój nauczycielski	23,00	Wykładzina PCV
0.27	Pracownia mechatroniki	43,50	Wykładzina PCV
0.28	Magazynek	5,20	Wykładzina PCV
0.29	Pracowania elektryczna	48,65	Wykładzina PCV
0.30	Pracownia chemiczna	49,30	Wykładzina PCV
0.31	Szatnia	19,30	Lastryko
0.32	Łazienka	3,20	Płytki ceramiczne
0.33	Łazienak damska	3,60	Płytki ceramiczne
0.34	Łazienka męska	12,70	Płytki ceramiczne
0.35	Pom. pomocnicze zespołu sanitarnego	5,80	Płytki ceramiczne
0.36	Szatnia	13,75	Lastryko
0.37	Łazienka damska / dla os. z niepełnosprawnością	9,30	Płytki ceramiczne
	SUMA POWIERZCHNI:	1174,55	

Legenda:

Początek i kierunek układania sufitow podwieszanych

Oświetlenie wg cz. elektrycznej PT

Centrala wentylacyjna

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE Z KRATKAMI WENTYLACYJNYMI MONTOWAĆ PONIŻEJ SUFITU PODWIESZNEGO!

elementy objęte przedmiotowym projektem

pomieszczenia nr 0.24, 0.32, 0.34 - istniejące do remontu

Legenda

AW1	Oprawa awaryjna, LED, AT, 1h, 3W
AW2	Oprawa awaryjna nad drzwi, LED, AT, 1h do niskich temp.
EW1	Oprawa awaryjna piktogram, LED, AT, 1h nascienna, jednostronna
EW2	Oprawa awaryjna piktogram, LED, AT, 1h zwieszana, dwustronna
PK1	Oprawa LED IP20/44 840 (1029 lm; 9.0 W) p/t
PK2	Oprawa LED PLX IP20/44 840 (875 lm; 9.0 W) p/t
PK3	Oprawa LED PLX IP20/44 840 (1357 lm; 12.0 W) p/t
PK4	Oprawa LED PLX IP20/44 840 (2006 lm; 18.0 W) p/t
PK5	Oprawa LED PLX IP20/44 840 (2778 lm; 25.0 W) p/t
PK7	Oprawa panel LED IP20/44 840 (3514 lm; 25.0 W) kaseton
PK8	Oprawa panel LED IP20/44 840 (4369 lm; 33.0 W) kaseton
PK9	Oprawa panel LED IP20/44 840 (4980 lm; 40.0 W) kaseton

UWAGI:

1. UKŁAD PRACY INSTALACJI: TN-S 230V/400V, 50Hz
2. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
3. ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA INSTALOWAĆ NA WYSKOŚCI 80–110CM OD POZIOMU POSADZKI
4. GNIAZDA WTYCZKOWE INSTALOWAĆ NA WYSKOŚCI 40–100CM OD POZIOMU POSADZKI
5. DLA ZASILANIA OPRAW WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE OKABLOWANIE PO POMIARZE IZOLACJI I SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO
6. ŁĄCZENIE PRZEWODÓW W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI SZTUKOWANIA WYŁĄCZNIE W PUSZKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH
7. OPRAWY AWARYJNE I KIERUNKOWE MONTOWAĆ Z DOPUSZCZENIEM CNBOP
8. DO OPRAW AW DOPROWADZIĆ FAZĘ CZUWAJĄCĄ
9. SYSTEM MOCOWANIA OPRAW DOSTOSOWAĆ DO RODZAJU SUFITU.
10. MOCOWAĆ WYŁĄCZNIE SYSTEMOWE MOCOWANIA OPRAW DO DANEGO SUFITU

PK10	Oprawa LED PLX 840 / (2745 lm; 27.0 W)
PK11	Oprawa LED PLX 840 / (4159 lm; 43.0 W)
PK12	Oprawa LED kinkiet / 1200x140x40MM (1680 lm; 4200K; 24W)
A1	Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED, IP65, 25W, 4000K mocowana na elewacji
RG/01	Numer obwodu
500lx	Wymagane średnie natężenie oświetlenia
	Czujnik obecności
	Łącznik oświetleniowy pojedynczy
	Łącznik oświetleniowy schodowy

A1 STUDIO ARCHITEKTURY	Treść rysunku: **Plan instalacji oświetlenia**			Faza projektu: **Projekt budowlany**
Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Branża: **Elektryczna**
Projektant:	mgr inż. Bartosz Rek	SLK/6007/PWBE/15		
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Wójtowiec	SLK/0532/PWBE/22		
Obiekt:	**PROJEKT ZMIAN ISTOTNYCH DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR AR.6740.157.2024 Z DN. 24.07.2024r. DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CKZ PRZY UL. HARCERSKIEJ W JASTRZĘBIU - ZDROJU**			Skala: -
Adres:	44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12, dz. nr 94/23			Data: 05.2024r.
Inwestor:	Miasto Jastrzębie - Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój			Nr rys. **E04**